

1911 ANGLE BORED BUSHING - EGW WCPI S/S GUNSMITH FIT BUSHING, GOVT.

Pre-Machined With The Proper Lockup Angle; Pre-Fit & Gunsmith Fit

Less time-consuming fitting because the proper lockup angle is pre-machined right into the bushing. Pre-Fit requires only minor fitting for installation onto Colt factory barrels. Gunsmith Fit requires fitting of both dimensions.



Attributes

- Name: EGW WCPI S/S GUNSMITH FIT BUSHING, GOVT.
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296410111
- Mfr. No.: 14112B
- Finish: Stainless Steel
- Make: 1911
- Model: Government
- Style: Oversized
- Delivery weight: 0.018kg
- UPC: 841370103126

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für 1911 ANGLE BORED BUSHING EGW WCPI S/S GUNSMITH FIT BUSHING, GOVT.](#)
- [English: Safety Instruction Guide for 1911 ANGLE BORED BUSHING EGW WCPI S/S GUNSMITH FIT BUSHING, GOVT.](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el 1911 ANGLE BORED BUSHING EGW WCPI S/S GUNSMITH FIT BUSHING, GOVT.](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il 1911 ANGLE BORED BUSHING EGW WCPI S/S GUNSMITH FIT BUSHING, GOVT.](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla 1911 ANGLE BORED BUSHING EGW WCPI S/S GUNSMITH FIT BUSHING, GOVT.](#)
- [Suomi: Turvaohjeet 1911 ANGLE BORED BUSHING EGW WCPI S/S GUNSMITH FIT BUSHING, GOVT.](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för 1911 ANGLE BORED BUSHING EGW WCPI S/S GUNSMITH FIT BUSHING, GOVT.](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro 1911 ANGLE BORED BUSHING EGW WCPI S/S GUNSMITH FIT BUSHING, GOVT.](#)

Sicherheitsanleitung für 1911 ANGLE BORED BUSHING EGW WCPI S/S GUNSMITH FIT BUSHING, GOVT.

Einleitung

Danke, dass du dich für die 1911 Angle Bored Bushing EGW WCPI S/S Gunsmith Fit Bushing, Government Modell entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere Verwendung und Wartung deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig, bevor du mit der Installation und Nutzung beginnst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produktsicherheit:** Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung deiner Feuerwaffe zu verbessern und gleichzeitig eine sichere Verwendung zu gewährleisten. Folge immer den Sicherheitsprotokollen beim Umgang mit Feuerwaffen.
- **Erweiterte Rückrufe:** Halte dich über etwaige Rückrufe in Bezug auf dieses Produkt informiert. Du kannst die EU Safety Gate Plattform auf Updates überprüfen.
- **Schutz beim OnlineShopping:** Wenn du das Produkt online gekauft hast, stelle sicher, dass die Plattform die gleichen Sicherheitsanforderungen erfüllt wie physische Geschäfte.
- **Schutz für gefährdete Gruppen:** Halte dieses Produkt von Kindern und Personen fern, die möglicherweise nicht mit der Sicherheit von Feuerwaffen vertraut sind.
- **EUKontaktstelle:** Bei Sicherheitsanfragen kannst du dich an die zuständige EU Kontaktstelle wenden.
- **Schnelle Warnungen:** Sei dir des Safety Gate Systems bewusst, um schnell über die Produktsicherheit informiert zu werden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Persönliche Schutzausrüstung (PSA):** Trage immer geeignete PSA, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, beim Umgang mit oder der Installation der Bushing.
- **Sicherheit der Feuerwaffe:** Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und die Kammer frei ist, bevor du mit der Installation oder Anpassung beginnst.
- **Arbeitsplatz:** Arbeite in einem sauberen, gut beleuchteten Bereich, der frei von Ablenkungen ist, um das Risiko von Unfällen zu minimieren.
- **Inspektion:** Überprüfe die Bushing regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Schäden. Verwende sie nicht, wenn Mängel festgestellt werden.
- **Kompatibilität:** Überprüfe, ob die Bushing mit deinem spezifischen Feuerwaffenmodell kompatibel ist, bevor du mit der Installation beginnst.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vollständig entladen ist.
- Sammle die notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines Anpassungswerkzeugs, falls erforderlich.

2. Installation:

- Für die **PreFit**Installation:
 - Messe den ColtSerienlauf, um die Kompatibilität sicherzustellen.
 - Die PreFitBushing hat einen Außendurchmesser (O.D.) von .702" (17.8mm) und einen Innendurchmesser (I.D.) von .580" (14.7mm).
 - Geringfügige Anpassungen können erforderlich sein; stelle sicher, dass sie fest sitzt für optimale Leistung.
- Für die **Gunsmith Fit**Installation:
 - Messe beide Dimensionen des Laufs der Feuerwaffe, um eine ordnungsgemäße Anpassung sicherzustellen.
 - Die Gunsmith FitBushing hat einen O.D. von .702" und einen I.D. von .574" (14.6mm).
 - Professionelle Anpassungen können erforderlich sein, um Sicherheit und Leistung zu gewährleisten.

3. Nutzung:

- Teste die Feuerwaffe nach der Installation, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktioniert.
- Überprüfe regelmäßig die Bushing auf Abnutzung und stelle sicher, dass sie sicher befestigt bleibt.

4. Wartung:

- Reinige die Bushing und die umliegenden Bereiche regelmäßig, um eine Ansammlung von Schmutz zu verhindern.
- Schmier sie nach Bedarf gemäß den Empfehlungen des Herstellers.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Bushings gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Materialien.
- Werfe das Produkt nicht im regulären Müll weg; informiere dich über ausgewiesene Entsorgungsstellen für Zubehörteile von Feuerwaffen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Bedenken bezüglich der 1911 Angle Bored Bushing kannst du dich an die zuständige EUKontaktstelle wenden.

Indem du diese Richtlinien befolgst, kannst du die sichere und effektive Nutzung deiner 1911 Angle Bored Bushing gewährleisten. Danke, dass du Sicherheit und Compliance priorisierst.

Safety Instruction Guide for 1911 ANGLE BORED BUSHING EGW WCPI S/S GUNSMITH FIT BUSHING, GOVT.

Introduction

Thank you for choosing the 1911 Angle Bored Bushing EGW WCPI S/S Gunsmith Fit Bushing, Government model. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and maintenance of your product. Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** This product is designed to enhance the performance of your firearm while ensuring safe use. Always follow safety protocols when handling firearms.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about any recalls related to this product. You can check the EU Safety Gate platform for updates.
- **Online Shopping Protections:** If purchased online, ensure the platform complies with safety requirements equivalent to physical stores.
- **Vulnerable Groups:** Keep this product out of reach of children and individuals who may not understand firearm safety.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, refer to the designated EU contact point for guidance.
- **Rapid Alerts:** Be aware of the Safety Gate system for quick updates on product safety.

Specific Safety Precautions for Use

- **Personal Protective Equipment (PPE):** Always wear appropriate PPE, including safety glasses and gloves, when handling or installing the bushing.
- **Firearm Safety:** Ensure that the firearm is unloaded and the chamber is clear before beginning any installation or fitting procedures.
- **Workspace:** Work in a clean, welllit area free from distractions to minimize the risk of accidents.
- **Inspection:** Regularly inspect the bushing for any signs of wear or damage. Do not use if any defects are found.
- **Compatibility:** Verify that the bushing is compatible with your specific firearm model before installation.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that the firearm is completely unloaded.
- Gather necessary tools, including a fitting tool if required.

2. Installation:

- For **PreFit** installation:
 - Measure the Colt factory barrel to ensure compatibility.
 - The PreFit bushing has an outer diameter (O.D.) of .702" (17.8mm) and an inner diameter (I.D.) of .580" (14.7mm).
 - Minor fitting may be necessary; ensure a snug fit for optimal performance.
- For **Gunsmith Fit** installation:
 - Measure both dimensions of the firearm's barrel to ensure proper fitting.
 - The Gunsmith Fit bushing has an O.D. of .702" and an I.D. of .574" (14.6mm).
 - Professional fitting may be required to ensure safety and performance.

3. Usage:

- After installation, test the firearm to ensure proper function.
- Regularly check the bushing for wear and ensure it remains securely fitted.

4. Maintenance:

- Clean the bushing and surrounding areas regularly to prevent buildup of debris.
- Lubricate as necessary according to the manufacturer's recommendations.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn bushings according to local regulations for hazardous materials.
- Do not throw the product in regular trash; check for designated disposal sites for firearm accessories.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the 1911 Angle Bored Bushing, please refer to the designated EU contact point for assistance.

By following these guidelines, you can ensure safe and effective use of your 1911 Angle Bored Bushing. Thank you for prioritizing safety and compliance.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el 1911 ANGLE BORED BUSHING EGW WCPI S/S GUNSMITH FIT BUSHING, GOVT.

Introducción

Gracias por elegir el 1911 Angle Bored Bushing EGW WCPI S/S Gunsmith Fit Bushing, modelo Government. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso y mantenimiento seguro de tu producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de la instalación y el uso.

Directrices Generales de Seguridad

- **Seguridad del Producto:** Este producto está diseñado para mejorar el rendimiento de tu arma de fuego mientras garantiza un uso seguro. Siempre sigue los protocolos de seguridad al manejar armas de fuego.
- **Recalls Mejorados:** Mantente informado sobre cualquier recall relacionado con este producto. Puedes consultar la plataforma EU Safety Gate para actualizaciones.
- **Protecciones en Compras en Línea:** Si lo compraste en línea, asegúrate de que la plataforma cumpla con los requisitos de seguridad equivalentes a las tiendas físicas.
- **Grupos Vulnerables:** Mantén este producto fuera del alcance de niños y personas que puedan no entender la seguridad de las armas de fuego.
- **Punto de Contacto en la UE:** Para cualquier consulta sobre seguridad, consulta el punto de contacto designado en la UE para orientación.
- **Alertas Rápidas:** Mantente al tanto del sistema Safety Gate para actualizaciones rápidas sobre la seguridad del producto.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Equipo de Protección Personal (EPP):** Siempre usa el EPP adecuado, incluyendo gafas de seguridad y guantes, al manejar o instalar el bushing.
- **Seguridad del Arma de Fuego:** Asegúrate de que el arma esté descargada y que la recámara esté clara antes de comenzar cualquier procedimiento de instalación o ajuste.
- **Espacio de Trabajo:** Trabaja en un área limpia y bien iluminada, libre de distracciones, para minimizar el riesgo de accidentes.
- **Inspección:** Inspecciona regularmente el bushing en busca de signos de desgaste o daño. No lo uses si encuentras defectos.
- **Compatibilidad:** Verifica que el bushing sea compatible con el modelo específico de tu arma antes de la instalación.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma esté completamente descargada.
- Reúne las herramientas necesarias, incluyendo una herramienta de ajuste si es necesario.

2. Instalación:

- Para la instalación de **PreFit**:
 - Mide el cañón de fábrica de Colt para asegurar la compatibilidad.
 - El bushing PreFit tiene un diámetro exterior (O.D.) de .702" (17.8mm) y un diámetro interior (I.D.) de .580" (14.7mm).
 - Puede ser necesario un ajuste menor; asegúrate de que encaje bien para un rendimiento óptimo.
- Para la instalación de **Gunsmith Fit**:
 - Mide ambas dimensiones del cañón del arma para asegurar un ajuste adecuado.
 - El bushing Gunsmith Fit tiene un O.D. de .702" y un I.D. de .574" (14.6mm).
 - Puede ser necesario un ajuste profesional para garantizar la seguridad y el rendimiento.

3. Uso:

- Después de la instalación, prueba el funcionamiento del arma para asegurar un funcionamiento correcto.
- Revisa regularmente el bushing por desgaste y asegúrate de que permanezca firmemente ajustado.

4. Mantenimiento:

- Limpia el bushing y las áreas circundantes regularmente para prevenir la acumulación de residuos.
- Lubrica según sea necesario de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier bushing dañado o desgastado de acuerdo con las regulaciones locales para materiales peligrosos.
- No tires el producto en la basura normal; consulta los sitios de eliminación designados para accesorios de armas de fuego.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud relacionada con el 1911 Angle Bored Bushing, consulta el punto de contacto designado en la UE para asistencia.

Al seguir estas directrices, puedes garantizar un uso seguro y efectivo de tu 1911 Angle Bored Bushing. Gracias por priorizar la seguridad y el cumplimiento.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il 1911 ANGLE BORED BUSHING EGW WCPI S/S GUNSMITH FIT BUSHING, GOVT.

Introduzione

Grazie per aver scelto il 1911 Angle Bored Bushing EGW WCPI S/S Gunsmith Fit Bushing, modello Government. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso e una manutenzione sicuri del prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- **Sicurezza del Prodotto:** Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni della tua arma da fuoco garantendo al contempo un uso sicuro. Segui sempre i protocolli di sicurezza quando maneggi le armi da fuoco.
- **Richiami Potenziati:** Rimani informato su eventuali richiami relativi a questo prodotto. Puoi controllare la piattaforma EU Safety Gate per aggiornamenti.
- **Protezioni per Acquisti Online:** Se acquistato online, assicurati che la piattaforma rispetti i requisiti di sicurezza equivalenti a quelli dei negozi fisici.
- **Gruppi Vulnerabili:** Tieni questo prodotto fuori dalla portata di bambini e individui che potrebbero non comprendere la sicurezza delle armi da fuoco.
- **Punto di Contatto UE:** Per eventuali domande sulla sicurezza, fai riferimento al punto di contatto UE designato per ricevere indicazioni.
- **Allerta Rapida:** Sii a conoscenza del sistema Safety Gate per aggiornamenti rapidi sulla sicurezza del prodotto.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Equipaggiamento di Protezione Personale (PPE):** Indossa sempre l'equipaggiamento di protezione personale appropriato, inclusi occhiali di sicurezza e guanti, quando maneggi o installi il bushing.
- **Sicurezza dell'Arma da Fuoco:** Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e che la camera sia libera prima di iniziare qualsiasi procedura di installazione o adattamento.
- **Area di Lavoro:** Lavora in un'area pulita e ben illuminata, priva di distrazioni, per ridurre al minimo il rischio di incidenti.
- **Ispezione:** Ispeziona regolarmente il bushing per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare se vengono riscontrati difetti.
- **Compatibilità:** Verifica che il bushing sia compatibile con il tuo specifico modello di arma da fuoco prima dell'installazione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma da fuoco sia completamente scarica.
- Raccogli gli strumenti necessari, inclusi eventuali strumenti di adattamento se richiesti.

2. Installazione:

- Per l'installazione **PreFit**:
 - Misura la canna factory Colt per garantire la compatibilità.
 - Il bushing PreFit ha un diametro esterno (O.D.) di .702" (17.8mm) e un diametro interno (I.D.) di .580" (14.7mm).
 - Potrebbe essere necessario un adattamento minore; assicurati di ottenere una vestibilità sicura per prestazioni ottimali.
- Per l'installazione **Gunsmith Fit**:
 - Misura entrambe le dimensioni della canna dell'arma per garantire un adattamento corretto.
 - Il bushing Gunsmith Fit ha un O.D. di .702" e un I.D. di .574" (14.6mm).
 - Potrebbe essere necessario un adattamento professionale per garantire la sicurezza e le prestazioni.

3. Uso:

- Dopo l'installazione, testa l'arma da fuoco per assicurarti che funzioni correttamente.
- Controlla regolarmente il bushing per usura e assicurati che rimanga saldamente fissato.

4. Manutenzione:

- Pulisci il bushing e le aree circostanti regolarmente per prevenire l'accumulo di detriti.
- Lubrifica secondo necessità in base alle raccomandazioni del produttore.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali bushing danneggiati o usurati secondo le normative locali sui materiali pericolosi.
- Non gettare il prodotto nella spazzatura normale; controlla i siti di smaltimento designati per gli accessori per armi da fuoco.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il 1911 Angle Bored Bushing, fai riferimento al punto di contatto UE designato per assistenza.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro ed efficace del tuo 1911 Angle Bored Bushing. Grazie per aver prioritizzato la sicurezza e la conformità.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla 1911 ANGLE BORED BUSHING EGW WCPI S/S GUNSMITH FIT BUSHING, GOVT.

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór 1911 Angle Bored Bushing EGW WCPI S/S Gunsmith Fit Bushing, model Government. Niniejsza instrukcja zawiera niezbędne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i konserwację produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z tą instrukcją przed instalacją i użytkowaniem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- **Bezpieczeństwo Produktu:** Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy wydajności Twojej broni palnej, zapewniając jednocześnie bezpieczne użytkowanie. Zawsze przestrzegaj zasad bezpieczeństwa podczas obsługi broni palnej.
- **Wzmocnione Wycofania:** Bądź na bieżąco z informacjami o wszelkich wycofaniach związanych z tym produktem. Możesz sprawdzić aktualizacje na platformie EU Safety Gate.
- **Ochrona przy Zakupach Online:** Jeśli zakupiono go online, upewnij się, że platforma spełnia wymagania bezpieczeństwa równoważne tym w sklepach stacjonarnych.
- **Grupy Wrażliwe:** Trzymaj ten produkt z dala od dzieci oraz osób, które mogą nie rozumieć zasad bezpieczeństwa związanych z bronią palną.
- **EU Punkt Kontaktowy:** W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa, skontaktuj się z wyznaczonym punktem kontaktowym w UE w celu uzyskania wskazówek.
- **Szybkie Powiadomienia:** Bądź świadomy systemu Safety Gate, który zapewnia szybkie aktualizacje dotyczące bezpieczeństwa produktów.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- **Osobiste Środki Ochrony (PPE):** Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej, w tym okulary ochronne i rękawice, podczas obsługi lub instalacji tulei.
- **Bezpieczeństwo Broni Palnej:** Upewnij się, że broń jest rozładowana, a komora czysta przed rozpoczęciem jakichkolwiek procedur instalacyjnych lub dopasowujących.
- **Miejsce Pracy:** Pracuj w czystym, dobrze oświetlonym miejscu, wolnym od rozproszeń, aby zminimalizować ryzyko wypadków.
- **Inspekcja:** Regularnie sprawdzaj tuleję pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń. Nie używaj, jeśli wykryjesz jakiegokolwiek wady.
- **Kompatybilność:** Sprawdź, czy tuleja jest kompatybilna z Twoim konkretnym modelem broni przed instalacją.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana.
- Zgromadź niezbędne narzędzia, w tym narzędzie do dopasowania, jeśli jest wymagane.

2. Instalacja:

- Dla instalacji **PreFit**:
 - Zmierz lufę fabryczną Colt, aby upewnić się o kompatybilności.
 - Tuleja PreFit ma średnicę zewnętrzną (O.D.) wynoszącą .702" (17.8mm) oraz średnicę wewnętrzną (I.D.) .580" (14.7mm).
 - Może być konieczne drobne dopasowanie; upewnij się, że pasuje ciasno dla optymalnej wydajności.
- Dla instalacji **Gunsmith Fit**:
 - Zmierz oba wymiary lufy broni, aby zapewnić prawidłowe dopasowanie.
 - Tuleja Gunsmith Fit ma O.D. wynoszącą .702" oraz I.D. .574" (14.6mm).
 - Może być wymagane profesjonalne dopasowanie, aby zapewnić bezpieczeństwo i wydajność.

3. Użytkowanie:

- Po instalacji przetestuj broń, aby upewnić się, że działa prawidłowo.
- Regularnie sprawdzaj tuleję pod kątem zużycia i upewnij się, że pozostaje pewnie zamocowana.

4. Konserwacja:

- Regularnie czyść tuleję i otaczające obszary, aby zapobiec gromadzeniu się zanieczyszczeń.
- Smaruj według zaleceń producenta.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi materiałów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych śmieci; sprawdź, czy są wyznaczone miejsca utylizacji dla akcesoriów do broni palnej.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących 1911 Angle Bored Bushing, skontaktuj się z wyznaczonym punktem kontaktowym w UE w celu uzyskania pomocy.

Przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie swojego 1911 Angle Bored Bushing. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa i zgodności.

Turvaohjeet 1911 ANGLE BORED BUSHING EGW WCPI S/S GUNSMITH FIT BUSHING, GOVT.

Johdanto

Kiitos, että valitsit 1911 Angle Bored Bushing EGW WCPI S/S Gunsmith Fit Bushing, Government mallin. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita tuotteen turvalliseen käyttöön ja huoltoon. Lue tämä opas huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- **Tuoteturvallisuus:** Tämä tuote on suunniteltu parantamaan aseesi suorituskkyä samalla kun se varmistaa turvallisen käytön. Noudata aina turvallisuusprotokollia käsitellessäsi aseita.
- **Parannetut takaisinvedot:** Pysy ajan tasalla kaikista tähän tuotteeseen liittyvistä takaisinvedoista. Voit tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta päivitykset.
- **Verkkokaupan suojaus:** Jos tuote on ostettu verkosta, varmista, että alusta noudattaa turvallisuusvaatimuksia, jotka ovat verrattavissa fyysisiin kauppoihin.
- **Haavoittuvat ryhmät:** Pidä tämä tuote lasten ja henkilöiden ulottumattomissa, jotka eivät ehkä ymmärrä asekäyttöä.
- **EU:n yhteyspiste:** Kaikissa turvallisuuskysymyksissä viittaa nimettyyn EUyhteyspisteeseen ohjeita varten.
- **Nopeat hälytykset:** Ole tietoinen Safety Gate järjestelmästä, joka tarjoaa nopeita päivityksiä tuoteturvallisuudesta.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- **Henkilökohtaiset suojavarusteet (PPE):** Käytä aina asianmukaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käsittelet tai asennat bushingia.
- **Aseiden turvallisuus:** Varmista, että ase on tyhjennetty ja että patruunapesä on tyhjennetty ennen asennus tai sovitusten aloittamista.
- **Työskentelytila:** Työskentele puhtaassa, hyvin valaistussa ympäristössä, joka on vapaa häiriötekijöistä onnettomuusriskin minimoimiseksi.
- **Tarkastus:** Tarkista säännöllisesti bushing merkkejä kulumisesta tai vaurioista. Älä käytä, jos havaitaan vikoja.
- **Yhteensopivuus:** Varmista, että bushing on yhteensopiva erityisen aseesi mallin kanssa ennen asennusta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on täysin tyhjennetty.
- Kerää tarvittavat työkalut, mukaan lukien sovituvälineet, jos tarpeen.

2. Asennus:

- **Esivalmistettu (PreFit) asennus:**
 - Mittaa Colttehtaan piippu varmistaaksesi yhteensopivuuden.
 - Esivalmistetun bushingin ulkohalkaisija (O.D.) on .702" (17.8mm) ja sisähalkaisija (I.D.) on .580" (14.7mm).
 - Pientä sovitusta voi olla tarpeen; varmista tiukka istuvuus optimaalista suorituskkyä varten.
- **Asentajan sovitus (Gunsmith Fit) asennus:**
 - Mittaa molemmat mitat aseeseen piipusta varmistaaksesi oikean sovituksen.
 - Asentajan sovitus bushingin O.D. on .702" ja I.D. on .574" (14.6mm).
 - Ammattilaisen sovitus voi olla tarpeen turvallisuuden ja suorituskyyyn varmistamiseksi.

3. Käyttö:

- Asennuksen jälkeen testaa ase varmistaaksesi, että se toimii oikein.
- Tarkista säännöllisesti bushingin kulumisen varalta ja varmista, että se pysyy tiukasti kiinnitettynä.

4. Huolto:

- Puhdista bushing ja ympäröivät alueet säännöllisesti estääksesi roskien kertymisen.
- Voitele tarvittaessa valmistajan suositusten mukaan.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet bushings paikallisten vaarallisten materiaalien hävitysvaatimusten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen roskikseen; tarkista asevarusteiden hävityspaikat.

Lisätietoja

Kaikissa kysymyksissä tai huolenaiheissa liittyen 1911 Angle Bored Bushing tuotteeseen, viittaa nimettyyn EUyhteyspisteeseen saadaksesi apua.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa 1911 Angle Bored Bushingin turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että priorisoit turvallisuuden ja sääntöjen noudattamisen.

Säkerhetsinstruktionsguide för 1911 ANGLE BORED BUSHING EGW WCPI S/S GUNSMITH FIT BUSHING, GOVT.

Introduktion

Tack för att du valt 1911 Angle Bored Bushing EGW WCPI S/S Gunsmith Fit Bushing, Governmentmodellen. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning och underhåll av din produkt. Vänligen läs denna guide noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- **Produktsäkerhet:** Denna produkt är utformad för att förbättra prestandan hos ditt vapen samtidigt som säker användning säkerställs. Följ alltid säkerhetsprotokoll vid hantering av skjutvapen.
- **Förbättrade återkallelser:** Håll dig informerad om eventuella återkallelser relaterade till denna produkt. Du kan kontrollera EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar.
- **Skydd vid onlineköp:** Om du har köpt produkten online, se till att plattformen uppfyller säkerhetskraven som motsvarar fysiska butiker.
- **Särskilt fokus på konsumenter:** Håll denna produkt utom räckhåll för barn och individer som kanske inte förstår säkerhet kring skjutvapen.
- **EUKontaktpunkt:** För eventuella säkerhetsfrågor, hänvisa till den angivna EUkontaktpunkten för vägledning.
- **Snabba varningar:** Var medveten om Safety Gatesystemet för snabba uppdateringar om produktsäkerhet.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Personlig skyddsutrustning (PPE):** Använd alltid lämplig PPE, inklusive skyddsglasögon och handskar, när du hanterar eller installerar bushingen.
- **Vapensäkerhet:** Se till att skjutvapnet är avlastat och att kammaren är tom innan du påbörjar installation eller justeringsprocedurer.
- **Arbetsyta:** Arbeta i ett rent, välbelyst område utan distraktioner för att minimera risken för olyckor.
- **Inspektion:** Inspektera regelbundet bushingen för tecken på slitage eller skador. Använd den inte om några defekter upptäcks.
- **Kompatibilitet:** Verifiera att bushingen är kompatibel med din specifika vapentyp innan installation.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att skjutvapnet är helt avlastat.
- Samla nödvändiga verktyg, inklusive ett justeringsverktyg om det behövs.

2. Installation:

- För **PreFit** installation:
 - Mät Coltfabriks pipan för att säkerställa kompatibilitet.
 - PreFitbushingen har en ytterdiameter (O.D.) på .702" (17.8mm) och en inlediameter (I.D.) på .580" (14.7mm).
 - Mindre justeringar kan vara nödvändiga; säkerställ en tät passform för optimal prestanda.
- För **Gunsmith Fit** installation:
 - Mät båda dimensionerna av vapnets pipa för att säkerställa korrekt passform.
 - Gunsmith Fitbushingen har en O.D. på .702" och en I.D. på .574" (14.6mm).
 - Professionell justering kan krävas för att säkerställa säkerhet och prestanda.

3. Användning:

- Efter installation, testa skjutvapnet för att säkerställa korrekt funktion.
- Kontrollera regelbundet bushingen för slitage och säkerställ att den förblir ordentligt monterad.

4. Underhåll:

- Rengör bushingen och omgivande områden regelbundet för att förhindra uppbyggnad av skräp.
- Smörj vid behov enligt tillverkarens rekommendationer.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna bushingar enligt lokala regler för farligt avfall.
- Släng inte produkten i vanlig skräp; kontrollera efter angivna avfallsplatser för skjutvapenstillbehör.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående 1911 Angle Bored Bushing, vänligen hänvisa till den angivna EUkontaktpunkten för hjälp.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa säker och effektiv användning av din 1911 Angle Bored Bushing. Tack för att du prioriterar säkerhet och efterlevnad.

Bezpečnostní pokyny pro 1911 ANGLE BORED BUSHING EGW WCPI S/S GUNSMITH FIT BUSHING, GOVT.

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali 1911 Angle Bored Bushing EGW WCPI S/S Gunsmith Fit Bushing, model Government. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné použití a údržbu vašeho výrobku. Před instalací a použitím si prosím tento průvodce pečlivě přečtěte.

Obecné bezpečnostní pokyny

- **Bezpečnost výrobku:** Tento výrobek je navržen tak, aby zlepšil výkon vašeho střelného zařízení a zároveň zajistil bezpečné použití. Vždy dodržujte bezpečnostní protokoly při manipulaci se střelnými zbraněmi.
- **Zvýšené upozornění na stažení:** Sledujte jakékoli informace o stažení týkající se tohoto výrobku. Můžete zkontrolovat platformu EU Safety Gate pro aktualizace.
- **Ochrany při online nakupování:** Pokud byl výrobek zakoupen online, ujistěte se, že platforma splňuje bezpečnostní požadavky srovnatelné s fyzickými obchody.
- **Zranitelné skupiny:** Uchovávejte tento výrobek mimo dosah dětí a osob, které nemusí rozumět bezpečnosti střelných zbraní.
- **Kontaktní místo v EU:** Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti se obraťte na určené kontaktní místo v EU pro poradenství.
- **Rychlé upozornění:** Bud'te informováni o systému Safety Gate pro rychlé aktualizace o bezpečnosti výrobků.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- **Osobní ochranné prostředky (OOP):** Vždy používejte odpovídající OOP, včetně ochranných brýlí a rukavic, při manipulaci nebo instalaci bushingu.
- **Bezpečnost střelných zbraní:** Ujistěte se, že je střelná zbraň vybitá a komora je prázdná před zahájením jakýchkoli instalačních nebo montážních postupů.
- **Pracovní prostor:** Pracujte v čistém, dobře osvětleném prostoru bez rozptýlení, abyste minimalizovali riziko nehod.
- **Inspekce:** Pravidelně kontrolujte bushing na známky opotřebení nebo poškození. Nepoužívejte, pokud jsou zjištěny jakékoli vady.
- **Kompatibilita:** Ověřte, že je bushing kompatibilní s vaším konkrétním modelem střelné zbraně před instalací.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je střelná zbraň zcela vybitá.
- Shromážděte potřebné nástroje, včetně montážního nástroje, pokud je to nutné.

2. Instalace:

- Pro instalaci **PreFit**:
 - Změřte tovární hlaveň Colt, abyste zajistili kompatibilitu.
 - PreFit bushing má vnější průměr (O.D.) .702" (17.8mm) a vnitřní průměr (I.D.) .580" (14.7mm).
 - Může být nutné provést drobné úpravy; zajistěte těsné usazení pro optimální výkon.
- Pro instalaci **Gunsmith Fit**:
 - Změřte oba rozměry hlavně střelné zbraně, abyste zajistili správné usazení.
 - Gunsmith Fit bushing má O.D. .702" a I.D. .574" (14.6mm).
 - Může být nutná profesionální úprava pro zajištění bezpečnosti a výkonu.

3. Použití:

- Po instalaci vyzkoušejte střelnou zbraň, abyste zajistili správnou funkci.
- Pravidelně kontrolujte bushing na opotřebení a ujistěte se, že zůstává bezpečně usazen.

4. Údržba:

- Pravidelně čistěte bushing a okolní oblasti, abyste předešli hromadění nečistot.
- Mazání provádějte podle doporučení výrobce.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované bushings v souladu s místními předpisy pro nebezpečné materiály.
- Nevyhazujte výrobek do běžného odpadu; zkontrolujte určená místa pro likvidaci příslušenství ke střelným zbraním.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se 1911 Angle Bored Bushing se obraťte na určené kontaktní místo v EU pro pomoc.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní použití vašeho 1911 Angle Bored Bushing. Děkujeme, že upřednostňujete bezpečnost a shodu.