

SWIV-O-LING VISE - FORSTER PRODUCTS, INC. SWIV-O-LING VISE

Holds Small Items Securely In Almost Any Position

Versatile, miniature vise designed for secure retention of small, hard-to-hold items is like having a couple of extra hands at your work bench. Dual-bolt jaw tensioning system lets you apply the precise amount of force needed to grasp the work piece firmly without overtightening and causing damage. One bolt opens and closes the jaws, while the other provides countering force to keep the jaw halves parallel and prevent slippage. Once the item is locked in the jaws, no need to remove and reclamp to change its position because the swivel mechanism allows the entire jaw assembly to rotate 360° horizontally and tilt up to 28° from vertical. Jaw tightening handle and swivel locking handle can be removed if necessary to provide maximum freedom of access to work piece. Rugged machined steel swivel mechanism with case-hardened jaws; cast aluminum base is drilled for bolting to benchtop. Accepts items up to 1" wide.



Attributes

- Name: FORSTER PRODUCTS, INC. SWIV-O-LING VISE
- Manufacturer: FORSTER PRODUCTS, INC.
- Product no.: 319000005
- Mfr. No.: SV1000
- Delivery weight: 0.726kg
- UPC: 757253006265

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: SWIVOLING VISE Sicherheitsanleitung](#)
- [English: SWIVOLING VISE Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del SWIVOLING VISE](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le VISE SWIVOLING](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la SWIVOLING VISE](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa SWIVOLING VISE](#)
- [Suomi: SWIVOLING VISE Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: SWIVOLING VISE Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: Návod k bezpečnosti SWIVOLING VISE](#)

SWIVOLING VISE Sicherheitsanleitung

Einführung

Vielen Dank, dass du den SWIVOLING VISE von Forster Products, Inc. gewählt hast. Dieser vielseitige, miniaturisierte Schraubstock ist dafür konzipiert, deine Arbeitserfahrung am Arbeitsplatz zu verbessern, indem er kleine und schwer zu haltende Gegenstände sicher hält. Um eine sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte die in dieser Anleitung aufgeführten Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfe den Schraubstock vor der Benutzung, um sicherzustellen, dass er sich in gutem Zustand befindet.
- Halte den Arbeitsplatz sauber und frei von Unordnung, um Unfälle zu vermeiden.
- Verwende den Schraubstock nur für den vorgesehenen Zweck und innerhalb der angegebenen Grenzen.
- Stelle sicher, dass der Schraubstock sicher auf einer stabilen Arbeitsfläche montiert ist, bevor du ihn benutzt.
- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung, wie Schutzbrille und Handschuhe, wenn du den Schraubstock verwendest.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und achte darauf, dass sich niemand im unmittelbaren Bereich befindet, während du den Schraubstock bedienst.
- Überschreite nicht die maximale Breite von 1 Zoll für die im Schraubstock gehaltenen Gegenstände.
- Melde unsichere Bedingungen oder Produktfehler den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- **BackenSpannung:** Verwende das DualBolzenSpannsystem sorgfältig. Stelle die Spannung schrittweise ein, um ein Überdrehen zu vermeiden, das das Werkstück beschädigen kann.
- **Drehmechanismus:** Stelle sicher, dass der Bereich beim Benutzen des Drehmechanismus frei von Hindernissen ist, um Verletzungen zu vermeiden.
- **Griffentfernung:** Wenn du den Griff zum Festziehen der Backen oder den Griff zum Verriegeln des Drehmechanismus für besseren Zugang entfernen möchtest, Sorge dafür, dass sie sicher aufbewahrt werden, um versehentliche Verletzungen zu vermeiden.
- **Kinder und gefährdete Gruppen:** Halte den Schraubstock außerhalb der Reichweite von Kindern und stelle sicher, dass er nur von Personen verwendet wird, die wissen, wie man ihn sicher bedient.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. **Wähle einen geeigneten Standort:** Wähle eine stabile und ebene Werkbank oder Oberfläche zur Montage des Schraubstocks.
2. **Sichere Montage:** Verwende die vorgebohrten Löcher in der GussaluminiumBasis, um den Schraubstock sicher an der Werkbank zu befestigen. Stelle sicher, dass er fest verschraubt ist, um Bewegungen während der Nutzung zu verhindern.
3. **Überprüfe die Stabilität:** Überprüfe vor der Benutzung, dass der Schraubstock fest montiert ist und nicht wackelt.

Nutzung

1. **Vorbereiten des Werkstücks:** Lege den Gegenstand, den du halten möchtest, zwischen die Backen des Schraubstocks.
2. **Anpassen der Backen:** Verwende den Griff zum Festziehen der Backen, um die Backen um das Werkstück zu schließen. Ziehe schrittweise an, bis der Gegenstand sicher, aber nicht übermäßig fest sitzt.
3. **Benutzung des Drehmechanismus:** Wenn du die Position des Werkstücks ändern musst, entsperre den Griff zum Verriegeln des Drehmechanismus und drehe die gesamte Backenbaugruppe nach Bedarf. Verriegle den Drehmechanismus wieder, sobald die gewünschte Position erreicht ist.
4. **Abschluss:** Wenn du mit deiner Arbeit fertig bist, lasse die Spannung auf den Backen los und entferne vorsichtig das Werkstück.

Entsorgungsanweisungen

Wenn du den SWIVOLING VISE entsorgst, befolge bitte die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Metall und Aluminiumabfällen. Stelle sicher, dass alle Komponenten verantwortungsvoll entsorgt werden, um die Umweltauswirkungen zu minimieren.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen bezüglich des SWIVOLING VISE wende dich bitte an die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deiner Produktverpackung bereitgestellt werden. Es ist wichtig, Unterstützung zu suchen, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten und alle Sicherheitsanfragen zu klären.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitsanweisungen. Deine Sicherheit und Zufriedenheit haben für uns oberste Priorität.

SWIVOLING VISE Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the SWIVOLING VISE by Forster Products, Inc. This versatile miniature vise is designed to enhance your workbench experience by securely holding small and hard to manage items. To ensure safe and effective use of this product, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Always inspect the vise before use to ensure it is in good working condition.
- Keep the work area clean and free from clutter to prevent accidents.
- Use the vise only for its intended purpose and within the specified limits.
- Ensure that the vise is securely mounted to a stable work surface before use.
- Always wear appropriate personal protective equipment, such as safety glasses and gloves, when using the vise.
- Be aware of your surroundings and ensure that no one is in the immediate area while you are operating the vise.
- Do not exceed the maximum width of 1 inch for items being held in the vise.
- Report any unsafe conditions or product malfunctions to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Jaw Tensioning:** Use the dual bolt jaw tensioning system carefully. Adjust the tension gradually to avoid overtightening, which can damage the workpiece.
- **Swivel Mechanism:** When using the swivel mechanism, ensure that the area is clear of obstacles to prevent injury.
- **Handle Removal:** If you choose to remove the jaw tightening handle or swivel locking handle for better access, ensure they are stored safely to prevent accidental injury.
- **Children and Vulnerable Groups:** Keep the vise out of reach of children and ensure that it is used only by individuals who understand how to operate it safely.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Choose a Suitable Location:** Select a stable and level workbench or surface for mounting the vise.
2. **Secure Mounting:** Use the drilled holes in the cast aluminum base to bolt the vise securely to the workbench. Ensure that it is tightly fastened to prevent movement during use.
3. **Check Stability:** Before using the vise, check that it is firmly attached and does not wobble.

Usage

1. **Preparing the Workpiece:** Place the item you wish to hold between the jaws of the vise.
2. **Adjusting the Jaws:** Use the jaw tightening handle to close the jaws around the workpiece. Gradually tighten until the item is secure but not overtightened.
3. **Using the Swivel Mechanism:** If you need to change the position of the workpiece, unlock the swivel locking handle and rotate the jaw assembly as needed. Lock the swivel mechanism back in place once the desired position is achieved.
4. **Finishing Up:** Once you are done with your work, release the tension on the jaws and carefully remove the workpiece.

Disposal Instructions

When disposing of the SWIVOLING VISE, please follow local regulations regarding metal and aluminum waste. Ensure that all components are disposed of responsibly to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the SWIVOLING VISE, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging. It is important to reach out for support to ensure safe use and address any safety inquiries you may have.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and satisfaction are our top priorities.

Guía de Instrucciones de Seguridad del SWIVOLING VISE

Introducción

Gracias por elegir el SWIVOLING VISE de Forster Products, Inc. Este tornillo de banco versátil y miniatura está diseñado para mejorar tu experiencia en el banco de trabajo al sostener de manera segura objetos pequeños y difíciles de manejar. Para garantizar un uso seguro y efectivo de este producto, por favor lee y sigue las instrucciones de seguridad que se describen en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre inspecciona el tornillo de banco antes de usarlo para asegurarte de que esté en buenas condiciones de funcionamiento.
- Mantén el área de trabajo limpia y libre de desorden para prevenir accidentes.
- Utiliza el tornillo de banco solo para su propósito previsto y dentro de los límites especificados.
- Asegúrate de que el tornillo de banco esté montado de manera segura en una superficie de trabajo estable antes de usarlo.
- Siempre usa el equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al usar el tornillo de banco.
- Mantente consciente de tu entorno y asegúrate de que no haya nadie en el área inmediata mientras operas el tornillo de banco.
- No excedas el ancho máximo de 1 pulgada para los objetos que sostienes en el tornillo de banco.
- Informa sobre cualquier condición insegura o mal funcionamiento del producto a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Tensión de las Mandíbulas:** Utiliza el sistema de tensión de mandíbula de doble tornillo con cuidado. Ajusta la tensión gradualmente para evitar apretar demasiado, lo que puede dañar la pieza de trabajo.
- **Mecanismo de Giro:** Al usar el mecanismo de giro, asegúrate de que el área esté libre de obstáculos para prevenir lesiones.
- **Remoción de Mangos:** Si decides quitar el mango de apriete de la mandíbula o el mango de bloqueo del giro para un mejor acceso, asegúrate de guardarlos de manera segura para prevenir lesiones accidentales.
- **Niños y Grupos Vulnerables:** Mantén el tornillo de banco fuera del alcance de los niños y asegúrate de que solo lo utilicen personas que entiendan cómo operarlo de manera segura.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Elegir una Ubicación Adecuada:** Selecciona un banco de trabajo o superficie estable y nivelada para montar el tornillo de banco.
2. **Montaje Seguro:** Utiliza los agujeros perforados en la base de aluminio fundido para atornillar el tornillo de banco de forma segura al banco de trabajo. Asegúrate de que esté bien ajustado para prevenir movimientos durante el uso.
3. **Verificar Estabilidad:** Antes de usar el tornillo de banco, verifica que esté firmemente adjunto y no se tambalee.

Uso

1. **Preparar la Pieza de Trabajo:** Coloca el objeto que deseas sostener entre las mandíbulas del tornillo de banco.
2. **Ajustar las Mandíbulas:** Utiliza el mango de apriete de la mandíbula para cerrar las mandíbulas alrededor de la pieza de trabajo. Aprieta gradualmente hasta que el objeto esté seguro pero no apretado en exceso.
3. **Usar el Mecanismo de Giro:** Si necesitas cambiar la posición de la pieza de trabajo, desbloquea el mango de bloqueo del giro y rota el conjunto de la mandíbula según sea necesario. Bloquea el mecanismo de giro nuevamente una vez que se logre la posición deseada.
4. **Finalizar:** Una vez que hayas terminado con tu trabajo, libera la tensión en las mandíbulas y retira cuidadosamente la pieza de trabajo.

Instrucciones de Eliminación

Al desechar el SWIVOLING VISE, por favor sigue las regulaciones locales sobre residuos de metal y aluminio. Asegúrate de que todos los componentes se eliminen de manera responsable para minimizar el impacto ambiental.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el SWIVOLING VISE, por favor consulta la información de contacto del fabricante que se proporciona con el empaque de tu producto. Es importante comunicarte para obtener soporte y garantizar un uso seguro, así como abordar cualquier consulta de seguridad que puedas tener.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Tu seguridad y satisfacción son nuestras principales prioridades.

Guide de sécurité pour le VISE SWIVOLING

Introduction

Merci d'avoir choisi le VISE SWIVOLING de Forster Products, Inc. Ce viseur miniature polyvalent est conçu pour améliorer votre expérience à l'établi en maintenant en toute sécurité des petits objets difficiles à gérer. Pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit, veuillez lire et suivre les instructions de sécurité décrites dans ce guide.

Directives générales de sécurité

- Inspectez toujours le vise avant de l'utiliser pour vous assurer qu'il est en bon état de fonctionnement.
- Gardez la zone de travail propre et dégagée pour éviter les accidents.
- Utilisez le vise uniquement pour son usage prévu et dans les limites spécifiées.
- Assurez-vous que le vise est solidement monté sur une surface de travail stable avant de l'utiliser.
- Portez toujours un équipement de protection individuelle approprié, comme des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation du vise.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous qu'aucune personne ne se trouve à proximité pendant que vous utilisez le vise.
- Ne dépassez pas la largeur maximale de 1 pouce pour les objets maintenus dans le vise.
- Signalez toute condition dangereuse ou dysfonctionnement du produit aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- **Tension des mâchoires** : Utilisez le système de tension à double boulon avec précaution. Ajustez la tension progressivement pour éviter de trop serrer, ce qui pourrait endommager la pièce à travailler.
- **Mécanisme pivotant** : Lorsque vous utilisez le mécanisme pivotant, assurez-vous que la zone est dégagée d'obstacles pour éviter les blessures.
- **Retrait des poignées** : Si vous choisissez de retirer la poignée de serrage des mâchoires ou la poignée de verrouillage du pivot pour un meilleur accès, assurez-vous qu'elles sont stockées en toute sécurité pour éviter les blessures accidentelles.
- **Enfants et groupes vulnérables** : Gardez le vise hors de portée des enfants et assurez-vous qu'il est utilisé uniquement par des personnes qui comprennent comment l'utiliser en toute sécurité.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Installation

1. **Choisissez un emplacement approprié** : Sélectionnez un établi ou une surface de travail stable et de niveau pour monter le vise.
2. **Montage sécurisé** : Utilisez les trous percés dans la base en aluminium coulé pour fixer le vise solidement à l'établi. Assurez-vous qu'il est bien fixé pour éviter tout mouvement pendant l'utilisation.
3. **Vérifiez la stabilité** : Avant d'utiliser le vise, vérifiez qu'il est fermement attaché et qu'il ne vacille pas.

Utilisation

1. **Préparation de la pièce à travailler** : Placez l'objet que vous souhaitez maintenir entre les mâchoires du vise.
2. **Ajustement des mâchoires** : Utilisez la poignée de serrage des mâchoires pour fermer les mâchoires autour de la pièce à travailler. Serrez progressivement jusqu'à ce que l'objet soit sécurisé mais pas trop serré.
3. **Utilisation du mécanisme pivotant** : Si vous devez changer la position de la pièce à travailler, déverrouillez la poignée de verrouillage du pivot et faites pivoter l'ensemble des mâchoires selon vos besoins. Verrouillez à nouveau le mécanisme pivotant une fois que la position souhaitée est atteinte.
4. **Fin de l'utilisation** : Une fois que vous avez terminé votre travail, relâchez la tension sur les mâchoires et retirez soigneusement la pièce à travailler.

Instructions de disposition

Lorsque vous vous débarrassez du VISE SWIVOLING, veuillez suivre les réglementations locales concernant les déchets métalliques et en aluminium. Assurez-vous que tous les composants sont éliminés de manière responsable pour minimiser l'impact environnemental.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le VISE SWIVOLING, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage de votre produit. Il est important de demander de l'aide pour garantir une utilisation sûre et répondre à toute question de sécurité que vous pourriez avoir.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Votre sécurité et votre satisfaction sont nos principales priorités.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la SWIVOLING VISE

Introduzione

Grazie per aver scelto la SWIVOLING VISE di Forster Products, Inc. Questa versatile morsa miniaturizzata è progettata per migliorare la tua esperienza sulla panca da lavoro, mantenendo in modo sicuro piccoli oggetti difficili da gestire. Per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto, ti preghiamo di leggere e seguire le istruzioni di sicurezza riportate in questa guida.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Controlla sempre la morsa prima dell'uso per assicurarti che sia in buone condizioni di funzionamento.
- Mantieni l'area di lavoro pulita e priva di ingombri per prevenire incidenti.
- Utilizza la morsa solo per il suo scopo previsto e all'interno dei limiti specificati.
- Assicurati che la morsa sia saldamente montata su una superficie di lavoro stabile prima dell'uso.
- Indossa sempre l'equipaggiamento di protezione personale appropriato, come occhiali di sicurezza e guanti, durante l'uso della morsa.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati che nessuno si trovi nell'area immediata mentre operi la morsa.
- Non superare la larghezza massima di 1 pollice per gli oggetti tenuti nella morsa.
- Riporta eventuali condizioni non sicure o malfunzionamenti del prodotto alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Tensione delle Ganasce:** Utilizza il sistema di tensionamento delle ganasce a doppio bullone con attenzione. Regola la tensione gradualmente per evitare di stringere eccessivamente, il che può danneggiare il pezzo di lavoro.
- **Meccanismo Girevole:** Quando utilizzi il meccanismo girevole, assicurati che l'area sia libera da ostacoli per prevenire infortuni.
- **Rimozione delle Maniglie:** Se scegli di rimuovere la maniglia di serraggio delle ganasce o la maniglia di blocco del girevole per un accesso migliore, assicurati che siano riposte in modo sicuro per prevenire infortuni accidentali.
- **Bambini e Gruppi Vulnerabili:** Tieni la morsa fuori dalla portata dei bambini e assicurati che venga utilizzata solo da persone che comprendono come operarla in modo sicuro.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Scegli una Posizione Adatta:** Seleziona una panca da lavoro stabile e livellata per montare la morsa.
2. **Montaggio Sicuro:** Utilizza i fori forati nella base in alluminio pressofuso per fissare saldamente la morsa alla panca da lavoro. Assicurati che sia ben fissata per prevenire movimenti durante l'uso.
3. **Controlla la Stabilità:** Prima di utilizzare la morsa, verifica che sia saldamente attaccata e non oscillante.

Uso

1. **Preparazione del Pezzo di Lavoro:** Posiziona l'oggetto che desideri tenere tra le ganasce della morsa.
2. **Regolazione delle Ganasce:** Usa la maniglia di serraggio delle ganasce per chiudere le ganasce attorno al pezzo di lavoro. Stringi gradualmente fino a quando l'oggetto è sicuro ma non eccessivamente stretto.
3. **Utilizzo del Meccanismo Girevole:** Se hai bisogno di cambiare la posizione del pezzo di lavoro, sblocca la maniglia di blocco del girevole e ruota l'assemblaggio delle ganasce come necessario. Blocca nuovamente il meccanismo girevole una volta raggiunta la posizione desiderata.
4. **Conclusione:** Una volta terminato il lavoro, rilascia la tensione sulle ganasce e rimuovi con cautela il pezzo di lavoro.

Istruzioni per lo Smaltimento

Quando smaltisci la SWIVOLING VISE, ti preghiamo di seguire le normative locali riguardanti i rifiuti metallici e in alluminio. Assicurati che tutti i componenti siano smaltiti in modo responsabile per ridurre al minimo l'impatto ambientale.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporti

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti la SWIVOLING VISE, ti invitiamo a consultare le informazioni di contatto fornite con il pacchetto del prodotto. È importante contattare per ricevere supporto per garantire un uso sicuro e affrontare eventuali domande di sicurezza che potresti avere.

Ti ringraziamo per la tua attenzione a queste istruzioni di sicurezza. La tua sicurezza e soddisfazione sono le nostre massime priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa SWIVOLING VISE

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór SWIVOLING VISE od Forster Products, Inc. To wszechstronne, miniaturowe imadło zostało zaprojektowane, aby poprawić Twoje doświadczenia w warsztacie, bezpiecznie trzymając małe i trudne do uchwycenia przedmioty. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie tego produktu, prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa zawartych w tej instrukcji.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze sprawdzaj imadło przed użyciem, aby upewnić się, że jest w dobrym stanie roboczym.
- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i wolne od bałaganu, aby zapobiec wypadkom.
- Używaj imadła tylko do jego zamierzonego celu i w określonych granicach.
- Upewnij się, że imadło jest mocno zamocowane do stabilnej powierzchni roboczej przed użyciem.
- Zawsze noś odpowiedni sprzęt ochronny, taki jak okulary ochronne i rękawice, podczas korzystania z imadła.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że nikt nie znajduje się w bezpośredniej okolicy podczas korzystania z imadła.
- Nie przekraczaj maksymalnej szerokości 1 cala dla przedmiotów trzymanyh w imadle.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub awarie produktu odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użycia

- **Napięcie szczęk:** Używaj systemu napięcia szczęk z podwójną śrubą ostrożnie. Stopniowo dostosowuj napięcie, aby uniknąć nadmiernego dokręcania, które może uszkodzić element roboczy.
- **Mechanizm obrotowy:** Podczas korzystania z mechanizmu obrotowego upewnij się, że w okolicy nie ma przeszkód, aby zapobiec urazom.
- **Usuwanie rączek:** Jeśli zdecydujesz się na usunięcie rączki do dokręcania szczęk lub rączki blokującej obrót w celu lepszego dostępu, upewnij się, że są one przechowywane w bezpiecznym miejscu, aby zapobiec przypadkowemu zranieniu.
- **Dzieci i grupy wrażliwe:** Trzymaj imadło z dala od dzieci i upewnij się, że jest używane tylko przez osoby, które rozumieją, jak bezpiecznie go obsługiwać.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

Instalacja

1. **Wybierz odpowiednią lokalizację:** Wybierz stabilne i równe biurko robocze lub powierzchnię do zamocowania imadła.
2. **Mocne mocowanie:** Użyj nawierconych otworów w odlewanej aluminiowej podstawie, aby pewnie przymocować imadło do biurka roboczego. Upewnij się, że jest mocno przykręcone, aby zapobiec ruchowi podczas użycia.
3. **Sprawdź stabilność:** Przed użyciem imadła upewnij się, że jest ono mocno przymocowane i nie chwieje się.

Użytkowanie

1. **Przygotowanie elementu roboczego:** Umieść przedmiot, który chcesz trzymać, pomiędzy szczękami imadła.
2. **Dostosowywanie szczęk:** Użyj rączki do dokręcania szczęk, aby zamknąć szczęki wokół elementu roboczego. Stopniowo dokręcaj, aż przedmiot będzie bezpieczny, ale nie nadmiernie dokręcony.
3. **Używanie mechanizmu obrotowego:** Jeśli potrzebujesz zmienić pozycję elementu roboczego, odblokuj rączkę blokującą obrót i obróć zespół szczęk w razie potrzeby. Zablokuj mechanizm obrotowy z powrotem na miejscu, gdy osiągniesz pożądaną pozycję.
4. **Zakończenie pracy:** Po zakończeniu pracy zwolnij napięcie na szczękach i ostrożnie usuń element roboczy.

Instrukcje dotyczące utylizacji

Podczas utylizacji SWIVOLING VISE postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych i aluminiowych. Upewnij się, że wszystkie komponenty są utylizowane odpowiedzialnie, aby zminimalizować wpływ na środowisko.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących SWIVOLING VISE, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi w opakowaniu produktu. Ważne jest, aby skontaktować się w celu uzyskania wsparcia, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i rozwiązać wszelkie pytania dotyczące bezpieczeństwa, które możesz mieć.

Dziękujemy za uwagę na te instrukcje bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo i satysfakcja są naszymi priorytetami.

SWIVOLING VISE Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit SWIVOLING VISE:n Forster Products, Inc.:ltä. Tämä monipuolinen miniatuuri pihdit on suunniteltu parantamaan työpöytäsi käyttökokemusta pitämällä turvallisesti pieniä ja vaikeasti hallittavia esineitä. Varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön, lue ja noudata tämän oppaan turvallisuusohjeita.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Tarkista aina pihdit ennen käyttöä varmistaaksesi, että ne ovat hyvässä toimintakunnossa.
- Pidä työalue siistinä ja vapaana häiriötekijöistä onnettomuuksien estämiseksi.
- Käytä pihtejä vain niiden tarkoitukseen ja määriteltujen rajojen puitteissa.
- Varmista, että pihdit on turvallisesti kiinnitetty vakaalle työpinnalle ennen käyttöä.
- Käytä aina sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, käyttäessäsi pihtejä.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että kukaan ei ole välittömässä läheisyydessä, kun käytät pihtejä.
- Älä ylitä 1 tuuman (noin 2,54 cm) maksimi leveyttä esineille, joita pidät pihdeissä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai tuotteen vioista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- **Leuan kiristys:** Käytä kaksoisruuvijännitysjärjestelmää huolellisesti. Säädä jännitystä vähitellen välttääksesi liiallista kiristämistä, joka voi vahingoittaa työpalausta.
- **Kääntömekanismi:** Käytä kääntömekanismeja vain, kun alue on vapaa esteistä, jotta vältetään vahingoittuminen.
- **Kahvan poistaminen:** Jos päätät poistaa leuan kiristyskahvan tai kääntölukituskahvan paremman pääsyn vuoksi, varmista, että ne säilytetään turvallisesti vahinkojen estämiseksi.
- **Lapset ja haavoittuvat ryhmät:** Pidä pihdit lasten ulottumattomissa ja varmista, että niitä käyttävät vain henkilöt, jotka ymmärtävät niiden turvallisen käytön.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

1. **Valitse sopiva sijainti:** Valitse vakaa ja tasainen työpöytä tai pinta pihdien kiinnittämiseksi.
2. **Varmista kiinnitys:** Käytä valettuja alumiinipohjan porattuja reikiä kiinnittääksesi pihdit tiukasti työpöytäsi. Varmista, että ne on tiukasti kiinnitetty liikkeen estämiseksi käytön aikana.
3. **Tarkista vakaus:** Ennen pihdien käyttöä tarkista, että ne ovat tukevasti kiinnitettyjä eivätkä heilu.

Käyttö

1. **Valmistelu työpalaselle:** Aseta pidettävä esine pihdien leukoihin.
2. **Leukoja säätäminen:** Käytä leuan kiristyskahvaa sulkeaksesi leuat työpalasen ympärille. Kiristä vähitellen, kunnes esine on turvallisesti kiinni, mutta ei liikaa.
3. **Kääntömekanismin käyttö:** Jos sinun tarvitsee muuttaa työpalasen sijaintia, avaa kääntölukituskahva ja kierrä leukaosastoa tarpeen mukaan. Lukitse kääntömekanismi takaisin paikoilleen, kun haluttu sijainti on saavutettu.
4. **Työn päättäminen:** Kun olet valmis, vapauta leukoja ja poista työpalanen varovasti.

Hävitysohjeet

Kun hävität SWIVOLING VISE:n, noudata paikallisia sääntöjä metallin ja alumiinin jätteiden hävittämiseksi. Varmista, että kaikki komponentit hävitetään vastuullisesti ympäristövaikutusten minimoimiseksi.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen SWIVOLING VISE:een, ota yhteyttä valmistajan asiakaspalveluun, jonka yhteystiedot löytyvät tuotepakkauksestasi. On tärkeää pyytää apua varmistaaksesi turvallisen käytön ja käsitelläksesi mahdollisia turvallisuuskysymyksiä.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Turvallisuutesi ja tyytyväisyytesi ovat meille ensisijaisia.

SWIVOLING VISE Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt SWIVOLING VISE från Forster Products, Inc. Detta mångsidiga minivise är designat för att förbättra din arbetsbänkupplevelse genom att säkert hålla små och svåra att hantera föremål. För att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt, vänligen läs och följ säkerhetsinstruktionerna som beskrivs i denna guide.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Inspektera alltid visen innan användning för att säkerställa att den är i gott skick.
- Håll arbetsområdet rent och fritt från skräp för att förhindra olyckor.
- Använd visen endast för sitt avsedda syfte och inom de angivna gränserna.
- Se till att visen är ordentligt monterad på en stabil arbetsyta innan användning.
- Bär alltid lämplig personlig skyddsutrustning, såsom skyddsglasögon och handskar, när du använder visen.
- Var medveten om din omgivning och se till att ingen befinner sig i det omedelbara området medan du använder visen.
- Överskrid inte den maximala bredden på 1 tum för föremål som hålls i visen.
- Rapportera alla osäkra förhållanden eller produktfel till lämpliga myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Käftspänning:** Använd det dubbla bultsystemet för käftspänning noggrant. Justera spänningen gradvis för att undvika överdriven åtdragning, vilket kan skada arbetsstycket.
- **Svängmekanism:** När du använder svängmekanismen, se till att området är fritt från hinder för att förhindra skador.
- **Handtagsborttagning:** Om du väljer att ta bort handtaget för att spänna käftarna eller handtaget för att låsa svängningen för bättre åtkomst, se till att de förvaras på ett säkert sätt för att förhindra oavsiktlig skada.
- **Barn och sårbara grupper:** Håll visen utom räckhåll för barn och se till att den endast används av personer som förstår hur man använder den säkert.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Välj en lämplig plats:** Välj en stabil och nivå arbetsbänk eller yta för montering av visen.
2. **Säker montering:** Använd de borrade hålen i den gjutna aluminiumbasen för att bulta fast visen ordentligt på arbetsbänken. Se till att den är ordentligt fastsatt för att förhindra rörelse under användning.
3. **Kontrollera stabilitet:** Innan du använder visen, kontrollera att den är fastsatt och inte vobblar.

Användning

1. **Förbereda arbetsstycket:** Placera föremålet du vill hålla mellan käftarna på visen.
2. **Justera käftarna:** Använd handtaget för att spänna käftarna för att stänga dem runt arbetsstycket. Dra gradvis åt tills föremålet är säkert men inte överdrivet åtdraget.
3. **Använda svängmekanismen:** Om du behöver ändra positionen på arbetsstycket, lås upp handtaget för svängning och rotera käftmonteringen efter behov. Lås svängmekanismen på plats igen när önskad position är uppnådd.
4. **Avsluta:** När du är klar med ditt arbete, släpp spänningen på käftarna och ta försiktigt bort arbetsstycket.

Avfallsinstruktioner

Vid kassering av SWIVOLING VISE, vänligen följ lokala föreskrifter angående metall och aluminiumavfall. Se till att alla komponenter kasseras ansvarsfullt för att minimera miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående SWIVOLING VISE, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer din produktförpackning. Det är viktigt att kontakta för support för att säkerställa säker användning och ta itu med eventuella säkerhetsfrågor du kan ha.

Tack för att du uppmärksammar dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och tillfredsställelse är våra högsta prioriteringar.

Návod k bezpečnosti SWIVOLING VISE

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali SWIVOLING VISE od společnosti Forster Products, Inc. Tento univerzální mini svěrák je navržen tak, aby zlepšil vaši pracovní plochu tím, že bezpečně uchopí malé a těžko ovladatelné předměty. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání tohoto produktu, přečtěte si, prosím, a dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v tomto manuálu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy před použitím zkontrolujte svěrák, abyste se ujistili, že je v dobrém pracovním stavu.
- Udržujte pracovní prostor čistý a bez nepořádku, abyste předešli nehodám.
- Používejte svěrák pouze k jeho zamýšlenému účelu a v rámci stanovených limitů.
- Ujistěte se, že je svěrák bezpečně upevněn na stabilním pracovním povrchu před použitím.
- Vždy noste vhodné osobní ochranné prostředky, jako jsou ochranné brýle a rukavice, při používání svěráku.
- Buďte si vědomi svého okolí a ujistěte se, že nikdo není v bezprostřední blízkosti, když používáte svěrák.
- Nepřekračujte maximální šířku 1 palec pro předměty, které jsou drženy ve svěráku.
- Hlášte jakékoli nebezpečné situace nebo poruchy produktu příslušným orgánům.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- **Napínání čelistí:** Používejte systém napínání čelistí se dvěma šrouby opatrně. Napětí upravujte postupně, abyste se vyhnuli přetahování, které může poškodit pracovní kus.
- **Otočný mechanismus:** Při používání otočného mechanismu se ujistěte, že je oblast bez překážek, abyste předešli zranění.
- **Odstranění rukojeti:** Pokud se rozhodnete odstranit rukojeť pro utahování čelistí nebo rukojeť pro zajištění otáčení pro lepší přístup, ujistěte se, že jsou uloženy bezpečně, aby nedošlo k náhodnému zranění.
- **Děti a zranitelné skupiny:** Udržujte svěrák mimo dosah dětí a zajistěte, aby byl používán pouze osobami, které chápou, jak s ním bezpečně manipulovat.

Pokyny pro instalaci a používání

Instalace

1. **Vyberte vhodné místo:** Zvolte stabilní a rovnou pracovní desku nebo povrch pro upevnění svěráku.
2. **Bezpečné upevnění:** Použijte vyvrtané otvory v litém hliníkovém podstavci k upevnění svěráku na pracovní desku. Ujistěte se, že je pevně připevněn, aby se zabránilo pohybu během používání.
3. **Zkontrolujte stabilitu:** Před použitím svěráku zkontrolujte, že je pevně připevněn a nepohybuje se.

Použití

1. **Příprava pracovního kusu:** Umístěte předmět, který chcete uchopit, mezi čelisti svěráku.
2. **Nastavení čelistí:** Použijte rukojeť pro utahování čelistí k uzavření čelistí kolem pracovního kusu. Postupně utahujte, dokud není předmět bezpečně uchopen, ale ne přetáhnutý.
3. **Použití otočného mechanismu:** Pokud potřebujete změnit polohu pracovního kusu, odemkněte rukojeť pro zajištění otáčení a otočte sestavu čelistí podle potřeby. Znovu zablokujte otočný mechanismus, jakmile dosáhnete požadované polohy.
4. **Dokončení:** Jakmile skončíte s prací, uvolněte napětí na čelistech a opatrně vyjměte pracovní kus.

Pokyny pro likvidaci

Při likvidaci SWIVOLING VISE prosím dodržujte místní předpisy týkající se odpadu z kovů a hliníku. Ujistěte se, že všechny komponenty jsou likvidovány odpovědně, aby se minimalizoval dopad na životní prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se SWIVOLING VISE se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené na obalu vašeho produktu. Je důležité se obrátit na podporu, abyste zajistili bezpečné používání a vyřešili jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou našimi nejvyššími prioritami.