

E-Z-JUST SHELL HOLDER PRIMING CONVERSION KIT FOR CO-AX PRESS - E-Z-JUST SHELL HOLDER PRIMING CONVERSION KIT CO-AX PRESS

If you've got a Forster co-axial reloading press, then there's an easy way to prime cases using your go-to press! The Forster E-Z-Just Shell Holder provides a priming conversion kit designed to work with the company's co-axial press design. Each Forster E-Z-Just Shell Holder features a pair of jaws that clamp onto most rifle and pistol cases used by today's shooters. As long as they have a rim thickness between 0.45-0.72 inches, they'll work with this priming conversion system.



Attributes

- Name: E-Z-JUST SHELL HOLDER PRIMING CONVERSION KIT CO-AX PRESS
- Manufacturer: FORSTER PRODUCTS, INC.
- Product no.: 319000046
- Mfr. No.: 028000
- Delivery weight: 0.197kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 89mm
- Shipping length: 102mm
- UPC: 757253002670

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das EZJUST SHELL HOLDER PRIMING CONVERSION KIT](#)
- [English: EZJUST SHELL HOLDER PRIMING CONVERSION KIT FOR COAX PRESS Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Kit de Conversión de Cebado EZJUST SHELL HOLDER para Prensa CoAxial](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Kit de Conversion d'Amorçage EZJUST SHELL HOLDER](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Kit di Conversione Priming EZJUST SHELL HOLDER per Pressa CoAx](#)
- [Suomi: EZJUST SHELL HOLDER PRIMING CONVERSION KIT KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Český: EZJUST SHELL HOLDER PRIMING CONVERSION KIT Bezpečnostní pokyny pro uživatele](#)

Sicherheitshinweise für das EZJUST SHELL HOLDER PRIMING CONVERSION KIT

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des EZJUST SHELL HOLDER PRIMING CONVERSION KIT für die Forster CoAx Press. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen das Setzen von Hülsen zu erleichtern und die Effizienz Ihrer Wiederladearbeiten zu steigern. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es Anzeichen von Beschädigung aufweist.
- Befolgen Sie alle Anweisungen und Empfehlungen des Herstellers.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Vergewissern Sie sich, dass die Randdicke der Hülsen zwischen 0,45 und 0,72 Zoll liegt, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.
- Verwenden Sie das Priming Conversion Kit nur mit der Forster CoAx Press.
- Tragen Sie bei der Verwendung des Produkts geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe.
- Arbeiten Sie in einem gut beleuchteten und gut belüfteten Bereich.
- Achten Sie darauf, dass keine anderen Personen in der Nähe sind, während Sie das Produkt verwenden.

Anweisungen für Installation und Verwendung

Installation

1. Stellen Sie sicher, dass die Forster CoAx Press sicher und stabil auf einer ebenen Fläche montiert ist.
2. Nehmen Sie den EZJUST SHELL HOLDER aus der Verpackung und überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind.
3. Befestigen Sie den Shell Holder gemäß den Anweisungen im Handbuch der CoAx Press.
4. Stellen Sie sicher, dass der Shell Holder fest sitzt und keine Bewegungen aufweist.

Verwendung

1. Wählen Sie die passende Hülse aus, die eine Randdicke zwischen 0,45 und 0,72 Zoll hat.
2. Setzen Sie die Hülse in den Shell Holder ein, sodass sie sicher festgeklemmt ist.
3. Führen Sie den Primingvorgang gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung der CoAx Press durch.
4. Überprüfen Sie nach dem Priming die Hülse auf ordnungsgemäße Befestigung und Funktion.
5. Wiederholen Sie den Vorgang für jede Hülse, die Sie bearbeiten möchten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Wiederverwertung.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.
- Informieren Sie sich über die besten Praktiken zur Entsorgung von Wiederladezubehör in Ihrer Region.

Kontaktinformation für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt kontaktieren Sie bitte den Hersteller oder Ihren Händler. Achten Sie darauf, dass alle Sicherheitsanfragen an eine EUbasierte Kontaktstelle gerichtet werden.

Bitte beachten Sie, dass es wichtig ist, alle Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen zu befolgen, um eine sichere Nutzung des EZJUST SHELL HOLDER PRIMING CONVERSION KIT zu gewährleisten. Ihr Sicherheit und Ihre Zufriedenheit sind uns wichtig.

EZJUST SHELL HOLDER PRIMING CONVERSION KIT FOR COAX PRESS Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the EZJUST Shell Holder Priming Conversion Kit for your Forster coaxial reloading press. This guide provides important safety information and instructions to ensure safe and effective use of the product. Please read this guide carefully before using the kit.

General Safety Guidelines

- Ensure that all safety instructions are followed to prevent accidents and injuries.
- Always keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Use the product only for its intended purpose as described in this manual.
- Regularly inspect the product for any signs of damage or wear before use.
- If you encounter any issues during operation, cease use immediately and consult a professional.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate safety gear, including safety glasses and gloves, when using the reloading press.
- Ensure that the workspace is clean and free from clutter to prevent accidents.
- Do not attempt to modify or alter the shell holder or any part of the press.
- Be cautious when handling primers and cases to avoid accidental discharge.
- Ensure that the rim thickness of the cases used is between 0.450.72 inches to avoid malfunction.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Prepare the Workspace:** Ensure your work area is clean and organized.
2. **Attach the Shell Holder:**
 - Open the jaws of the EZJUST Shell Holder.
 - Insert the case into the shell holder, ensuring it fits securely.
 - Close the jaws to clamp the case in place.
3. **Mount the Shell Holder:**
 - Attach the shell holder to your Forster coaxial press according to the press's user manual.
 - Ensure it is securely fastened before proceeding.

Usage

1. **Priming Cases:**
 - Insert the clamped case into the priming station of the press.
 - Follow the instructions for your specific press model to complete the priming process.
2. **Inspect Cases:**
 - After priming, inspect each case for proper seating of the primer.
 - Discard any cases that show signs of damage or improper priming.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or unusable components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of primers or ammunition in regular trash.
- Contact local waste management authorities for proper disposal methods of hazardous materials.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the EZJUST Shell Holder Priming Conversion Kit, please refer to the manufacturer's contact information provided in the product packaging.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and efficient reloading experience with your Forster coaxial press. Always prioritize safety and be aware of your surroundings while using this product. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Kit de Conversión de Cebado EZJUST SHELL HOLDER para Prensa CoAxial

Introducción

¡Gracias por elegir el Kit de Conversión de Cebado EZJUST SHELL HOLDER de Forster Products, Inc.! Este producto está diseñado para facilitar el cebado de cartuchos con tu prensa de recarga Forster coaxial. Para garantizar un uso seguro y efectivo, sigue las instrucciones y pautas de seguridad proporcionadas en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el kit fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté familiarizada con su uso.
- Inspecciona el kit antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- Utiliza el kit solo según lo indicado en esta guía.
- Reporta cualquier producto defectuoso o accidente a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de Peligros Potenciales:**
 - Riesgo de lesiones por mal uso de la prensa.
 - Peligro de daños a la prensa o al kit si se utilizan cartuchos no compatibles.
- **Instrucciones para Evitar estos Peligros:**
 - Asegúrate de que los cartuchos tengan un grosor de reborde entre 0.450-0.72 pulgadas.
 - No fuerces el kit a trabajar con cartuchos que no cumplan con las especificaciones.
 - Mantén las manos alejadas de las áreas móviles de la prensa durante el uso.
- **Advertencias Específicas:**
 - Este producto no es adecuado para menores de 18 años sin la supervisión de un adulto.
 - No utilices este kit si estás bajo la influencia de drogas o alcohol.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Instalación del Kit:

- Retira el kit de su embalaje y verifica que todas las piezas estén presentes.
- Consulta el manual de la prensa coaxial Forster para obtener instrucciones sobre cómo instalar el EZJUST SHELL HOLDER.
- Asegúrate de que el kit esté bien fijado antes de proceder.

2. Uso del Kit:

- Selecciona el cartucho que desees cebar, asegurándote de que cumple con las especificaciones de grosor de reborde.
- Coloca el cartucho en el EZJUST SHELL HOLDER y asegúralo con las mordazas.
- Ajusta la prensa coaxial según las instrucciones del fabricante.
- Realiza el cebado del cartucho siguiendo las instrucciones de uso de la prensa.
- Después de completar el cebado, retira el cartucho y verifica que esté correctamente cebado.

Instrucciones de Eliminación

- Si el kit o alguna de sus partes está dañada o ya no se utiliza, sigue las normativas locales para la eliminación de productos de este tipo.
- No deseches el kit en la basura común. Consulta con tu autoridad local sobre la eliminación adecuada de productos de recarga.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, asegúrate de contactar a un punto de contacto en tu área de la Unión Europea.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Siguiendo estas pautas, podrás disfrutar de tu kit de cebado EZJUST SHELL HOLDER de manera segura y efectiva.

Guide de Sécurité pour le Kit de Conversion d'Amorçage EZJUST SHELL HOLDER

Introduction

Merci d'avoir choisi le Kit de Conversion d'Amorçage EZJUST SHELL HOLDER pour votre presse coaxiale Forster. Ce guide vous fournira des instructions de sécurité essentielles et des conseils pour assurer une utilisation correcte et sécurisée de votre produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu, c'est-à-dire amorcer des douilles avec une presse coaxiale.
- Gardez le kit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne pas utiliser le kit si vous remarquez des dommages visibles ou des pièces manquantes.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre équipement et remplacez les pièces usées ou endommagées.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement des douilles dont l'épaisseur de jante est comprise entre 0,45 et 0,72 pouces.
- Ne jamais forcer le kit ou la presse au-delà de leurs limites de conception.
- Portez des lunettes de protection pour éviter les blessures aux yeux lors de l'utilisation.
- Ne pas tenter de modifier le kit ou d'utiliser des pièces non recommandées par le fabricant.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Kit :

- Déballez soigneusement le kit et vérifiez que toutes les pièces sont présentes.
- Fixez les mâchoires du EZJUST Shell Holder à votre presse coaxiale selon les instructions fournies dans le manuel de votre presse.
- Assurez-vous que les mâchoires sont bien serrées et sécurisées avant de commencer l'utilisation.

2. Utilisation du Kit :

- Insérez une douille dans le EZJUST Shell Holder.
- Alignez la douille avec le système d'amorçage de votre presse.
- Actionnez la presse pour amorcer la douille, en veillant à ne pas forcer le mécanisme.
- Après amorçage, retirez la douille et vérifiez que l'amorce est correctement installée.

3. Entretien :

- Nettoyez régulièrement le kit avec un chiffon sec pour enlever la poussière et les résidus.
- Inspectez les mâchoires et les autres composants pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.

Instructions d'Élimination

- Éliminez les pièces usées ou endommagées conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas le kit dans des décharges non autorisées. Consultez les points de collecte locaux pour une élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le service client de Forster Products, Inc. Les informations de contact sont disponibles sur le site Web du fabricant.

Merci de suivre ces instructions de sécurité pour garantir une utilisation sécurisée et efficace de votre Kit de Conversion d'Amorçage EZJUST SHELL HOLDER. Assurez-vous de rester informé des mises à jour de sécurité et des rappels potentiels via les plateformes appropriées.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Kit di Conversione Priming EZJUST SHELL HOLDER per Pressa CoAx

Introduzione

Grazie per aver scelto il Kit di Conversione Priming EZJUST SHELL HOLDER per la tua pressa coassiale Forster. Questo prodotto è progettato per semplificare il processo di priming dei bossoli, garantendo un uso sicuro e efficace. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire la tua protezione e quella degli altri.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Utilizza il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami dei prodotti sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso per proteggere gli occhi da schegge o detriti.
- Assicurati che l'area di lavoro sia ben illuminata e priva di ostacoli.
- Non utilizzare il kit in ambienti umidi o bagnati per evitare cortocircuiti o danni al prodotto.
- Non forzare il prodotto oltre le sue specifiche di utilizzo.
- Segui tutte le istruzioni di montaggio e utilizzo per evitare malfunzionamenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Kit:

- Rimuovi il kit dalla confezione e verifica che tutti i componenti siano presenti.
- Fissa il supporto della pressa coassiale seguendo le istruzioni del produttore.
- Assicurati che il kit di conversione sia compatibile con il tuo modello di pressa.

2. Utilizzo del Kit:

- Regola il kit in base allo spessore del bordo del bossolo (tra 0.45 e 0.72 pollici).
- Inserisci il bossolo nel supporto e assicurati che sia ben bloccato.
- Segui le istruzioni della pressa per avviare il processo di priming.
- Controlla frequentemente il bossolo durante il processo per assicurarti che non ci siano ostruzioni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di imballaggio e del prodotto.
- Non smaltire il prodotto in modo irresponsabile; contatta i servizi di raccolta rifiuti per informazioni su come smaltire in sicurezza.
- Ricicla i materiali quando possibile, seguendo le indicazioni locali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere il numero di modello e la data di acquisto a portata di mano per facilitare l'assistenza.

Grazie per aver scelto il Kit di Conversione Priming EZJUST SHELL HOLDER. Seguire queste linee guida ti aiuterà a garantire un utilizzo sicuro e efficace del tuo prodotto.

EZJUST SHELL HOLDER PRIMING CONVERSION KIT KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit Forster EZJUST SHELL HOLDER PRIMING CONVERSION KITin. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan latauskokemustasi koaksiaalisella latauspainimella. Tämän oppaan avulla opit käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille, ja että lapset eivät pääse käsiksi siihen.
- Käytä tuotetta vain ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Pidä työskentelyalue siistinä ja järjestettynä, jotta vältetään onnettomuudet.
- Varmista, että käytät sopivia suojarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että primingmuunnossarja on yhteensopiva käytettävän latauspainimen kanssa.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Vältä liiallista painetta tai voimaa, kun käytät tuotetta.
- Pidä sormesi ja muut kehon osat kaukana liikkuvista osista.
- Käytä vain suositeltuja patruunoita, joiden reunapaksuus on 0.450.72 tuumaa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista kaikki pakkauksen osat ja varmista, että kaikki tarvittavat osat ovat mukana.
- Liitä EZJUST SHELL HOLDER koaksiaaliseen latauspainimeesi ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että kaikki liitokset ovat tiukkoja ja turvallisia ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Aseta patruuna EZJUST SHELL HOLDERiin.
- Varmista, että patruuna on kunnolla paikallaan ennen primingprosessin aloittamista.
- Käynnistä latauspainin ja seuraa ohjeita primingprosessin suorittamiseksi.
- Tarkista patruunan tila säännöllisesti prosessin aikana.

Hävittämisohteet

- Hävitä käytetyt osat ja pakkaus ympäristöystävällisesti.
- Varmista, että kaikki vaaralliset materiaalit hävitetään paikallisten säännösten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tai sen osia tavallisiin roskikseen.

Lisätietoja ja tuki

- Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset apua, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään.

Huomautus

Tämä tuote on suunniteltu noudattamaan EU:n yleistä tuoteturvallisuusasetusta (GPSR). Käyttäjän tulee aina olla tietoinen mahdollisista vaaroista ja noudattaa annettuja ohjeita turvallisen käytön varmistamiseksi.

Kiitos, että valitsit Forsterin tuotteet!

EZJUST SHELL HOLDER PRIMING CONVERSION KIT

Bezpečnostní pokyny pro uživatele

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili EZJUST SHELL HOLDER PRIMING CONVERSION KIT pro Forster coax press. Tento produkt je navržen tak, aby usnadnil primování nábojů a zajišťoval bezpečné používání. Před použitím tohoto výrobku si prosím pozorně přečtěte následující bezpečnostní pokyny a pokyny k použití.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro zamýšlený účel, což je primování nábojů na lisu Forster coax.
- Před použitím výrobku si důkladně přečtěte všechny pokyny a varování.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Kontrolujte výrobek před každým použitím na známky opotřebení nebo poškození.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, nepoužívejte výrobek a kontaktujte prodejce.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte ochranné brýle a rukavice při práci s náboji a lisem.
- Nikdy se nedívejte přímo na ústí lisu, když je v provozu.
- Před změnou nastavení nebo výměnou dílů vždy odpojte lis od napájení.
- Ujistěte se, že je pracovní prostor dobře osvětlený a uklizený.
- Nepoužívejte výrobek, pokud jste unavení nebo pod vlivem alkoholu či drog.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava lisu:

- Odpojte lis od napájení.
- Zkontrolujte, zda je lis čistý a bez zbytků předchozího použití.

2. Instalace EZJUST SHELL HOLDER:

- Upevněte EZJUST SHELL HOLDER na lis podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že je držák pevně a bezpečně uchycen.

3. Primování nábojů:

- Vyberte vhodné náboje s tloušťkou okraje mezi 0,450,72 palce.
- Umístěte náboj do držáku a ujistěte se, že je správně upevněn.
- Postupujte podle pokynů pro primování, které jsou součástí vašeho lisu.

4. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte EZJUST SHELL HOLDER na opotřebení a čistěte jej podle potřeby.
- Udržujte pracovní prostor v čistotě a pořádku.

Pokyny pro likvidaci

- Výrobek a jeho části likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokoušejte se recyklovat nebo znovu používat poškozené díly.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti výrobku se prosím obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Všechny výrobky musí mít kontaktní osobu v EU pro bezpečnostní dotazy.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání EZJUST SHELL HOLDER PRIMING CONVERSION KIT. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při práci s našimi produkty.