

EOTECH 511/512/551/552 LENS COVER MODULE - GG&G 511, 512, 551, 552 LENS COVERS

Protects The Lenses From Weather & Damage; Flips Open Instantly

Flexible rubber body with spring-loaded, ABS plastic covers help seal out dirt, dust and moisture to keep the lens surfaces of your EOTech holographic sight clean, scratch-free, and ready for use in all shooting conditions. Tabs on the right and left sides of the covers allow a fast, ambidextrous flip-open action with thumb or finger pressure. Front cover opens to near horizontal position to help block rain or sunlight. Rear cover folds back on top of the EOTech's protective hood to ensure an unobstructed view through the sight. Body section installs under the EOTech protective hood, so it's not even visible. Noise-absorbing neoprene pads dampen the sound of the rear lens cover contacting the hood during covert operations.



Attributes

- Name: GG&G 511, 512, 551, 552 LENS COVERS
- Manufacturer: GG&G
- Product no.: 336000007
- Mfr. No.: GGG-1275
- Delivery weight: 0.068kg
- UPC: 813157001062

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: EOTECH 511/512/551/552 Linsenabdeckungsmodul Sicherheitsanweisungen](#)
- [English: EOTECH 511/512/551/552 Lens Cover Module Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad del Módulo de Cubierta de Lente EOTECH 511/512/551/552](#)
- [Français: Instructions de sécurité pour le module de couvercle de lentille EOTECH 511/512/551/552](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Modulo di Copertura della Lente EOTECH 511/512/551/552](#)
- [Polski: EOTECH 511/512/551/552 Instrukcja Bezpieczeństwa Osłony Soczewki](#)
- [Suomi: EOTECH 511/512/551/552 Linssikannen Turvaohjeet](#)
- [Svenska: EOTECH 511/512/551/552 Linslock Modul Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: EOTECH 511/512/551/552 Modul Krytu Objektivu Bezpečnostní Pokyny](#)

EOTECH 511/512/551/552 Linsenabdeckungsmodul

Sicherheitsanweisungen

Einführung

Danke, dass du dich für das EOTECH 511/512/551/552 Linsenabdeckungsmodul entschieden hast. Dieses Produkt ist dafür konzipiert, deinen EOTechHolografiksicht vor Schmutz, Staub und Feuchtigkeit zu schützen. Um eine sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte die folgenden Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Linsenabdeckungsmodul mit deinem spezifischen EOTechModell (511, 512, 551 oder 552) kompatibel ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Überprüfe das Linsenabdeckungsmodul vor der Verwendung auf Beschädigungen. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen, um versehentliche Verletzungen zu vermeiden.
- Vermeide es, das Linsenabdeckungsmodul extremen Temperaturen oder aggressiven Chemikalien auszusetzen, da dies die Leistung und Haltbarkeit beeinträchtigen kann.
- Verwende das Linsenabdeckungsmodul nur für den vorgesehenen Zweck. Missbrauch kann zu Produktversagen oder Verletzungen führen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Beim Öffnen der Linsenabdeckungen verwende Druck mit Daumen oder Finger auf die Laschen an der rechten und linken Seite. Vermeide übermäßige Kraft.
- Stelle sicher, dass die vordere Abdeckung sicher geschlossen ist, wenn sie nicht verwendet wird, um die Linse vor Umwelteinflüssen zu schützen.
- Achte darauf, dass die hintere Abdeckung richtig über die Schutzhaube des EOTech gefaltet wird, um eine ungehinderte Sicht zu gewährleisten.
- Sei vorsichtig mit dem Geräusch, das entsteht, wenn die hintere Linsenabdeckung während verdeckter Einsätze auf die Haube trifft. Die Neoprenpolster sind so konzipiert, dass sie den Schall dämpfen, aber zusätzliche Vorsicht ist in ruhigen Umgebungen ratsam.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Entferne das Linsenabdeckungsmodul aus der Verpackung.
- Suche die Schutzhaube des EOTech an deinem Sicht.
- Positioniere den Gehäuseteil des Linsenabdeckungsmoduls unter der Schutzhaube. Achte darauf, dass es korrekt ausgerichtet ist und von außen nicht sichtbar ist.
- Verwende die im Lieferumfang enthaltenen TorxSchlüssel, um das Linsenabdeckungsmodul gemäß den Anweisungen des Herstellers zu sichern.

2. Nutzung:

- Um die vordere Abdeckung zu öffnen, übe sanften Druck auf die Lasche an der rechten oder linken Seite aus. Die Abdeckung klappt für einen schnellen Zugriff auf.
- Um die vordere Abdeckung zu schließen, drücke sie vorsichtig zurück an ihren Platz, bis sie sicher einrastet.
- Für die hintere Abdeckung falte sie sanft zurück auf die Schutzhaube, um eine klare Sichtlinie zu gewährleisten.
- Überprüfe immer, ob beide Abdeckungen nach der Benutzung ordnungsgemäß gesichert sind, um den Schutz der Linse aufrechtzuerhalten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Linsenabdeckungsmodul gemäß den lokalen Vorschriften für Elektronikabfälle und Kunststoffmaterialien.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Ziehe Recyclingmöglichkeiten in deiner Nähe in Betracht, um die Umweltauswirkungen zu minimieren.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit und Nutzung des EOTECH Linsenabdeckungsmoduls besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deinen lokalen Händler für Unterstützung. Stelle immer sicher, dass du die neuesten Sicherheitsinformationen und Produktupdates hast.

Danke für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen Sicherheitsanweisungen. Genieße den verbesserten Schutz und die Leistung deines EOTECH Linsenabdeckungsmoduls.

EOTECH 511/512/551/552 Lens Cover Module Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the EOTECH 511/512/551/552 Lens Cover Module. This product is designed to enhance the protection of your EOTech holographic sight from dirt, dust, and moisture. To ensure safe and effective use of this product, please read the following safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure that the lens cover module is compatible with your specific EOTech model (511, 512, 551, or 552) before installation.
- Always inspect the lens cover module for any signs of damage before use. Do not use if damaged.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals to prevent accidental injury.
- Avoid exposing the lens cover module to extreme temperatures or harsh chemicals, as this may affect its performance and durability.
- Use the lens cover module only for its intended purpose. Misuse may lead to product failure or injury.

Specific Safety Precautions for Use

- When opening the lens covers, use thumb or finger pressure on the tabs located on the right and left sides. Avoid using excessive force.
- Ensure that the front cover is securely closed when not in use to protect the lens from environmental elements.
- When using the rear cover, make sure it folds back properly on top of the EOTech's protective hood to maintain an unobstructed view.
- Be cautious of the noise produced when the rear lens cover contacts the hood during covert operations. The neoprene pads are designed to dampen sound, but additional care is advised in quiet environments.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Remove the lens cover module from its packaging.
- Locate the EOTech protective hood on your sight.
- Position the body section of the lens cover module under the protective hood. Ensure it is aligned correctly and is not visible from the outside.
- Use the included Torx wrenches to secure the lens cover module in place according to the manufacturer's instructions.

2. Usage:

- To open the front cover, apply gentle pressure to the tab on the right or left side. The cover will flip open for quick access.
- To close the front cover, gently push it back into place until it clicks securely.
- For the rear cover, gently fold it back onto the protective hood to ensure a clear sightline.
- Always check that both covers are properly secured after use to maintain lens protection.

Disposal Instructions

- Dispose of the lens cover module in accordance with local regulations for electronic waste and plastic materials.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Consider recycling options available in your area to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the safety and use of the EOTECH Lens Cover Module, please refer to the manufacturer's website or contact your local distributor for assistance. Always ensure you have the latest safety information and product updates.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy the enhanced protection and performance provided by your EOTECH Lens Cover Module.

Instrucciones de Seguridad del Módulo de Cubierta de Lente EOTECH 511/512/551/552

Introducción

Gracias por elegir el Módulo de Cubierta de Lente EOTECH 511/512/551/552. Este producto está diseñado para mejorar la protección de tu mira holográfica EOTech contra la suciedad, el polvo y la humedad. Para garantizar un uso seguro y efectivo de este producto, por favor lee cuidadosamente las siguientes instrucciones de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el módulo de cubierta de lente sea compatible con tu modelo específico de EOTech (511, 512, 551 o 552) antes de la instalación.
- Siempre inspecciona el módulo de cubierta de lente en busca de signos de daño antes de usarlo. No lo uses si está dañado.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables para prevenir lesiones accidentales.
- Evita exponer el módulo de cubierta de lente a temperaturas extremas o productos químicos agresivos, ya que esto puede afectar su rendimiento y durabilidad.
- Usa el módulo de cubierta de lente solo para su propósito previsto. El uso indebido puede llevar a fallas del producto o lesiones.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Al abrir las cubiertas de lente, utiliza presión con el pulgar o los dedos en las lengüetas ubicadas en los lados derecho e izquierdo. Evita usar fuerza excesiva.
- Asegúrate de que la cubierta frontal esté cerrada de manera segura cuando no esté en uso para proteger la lente de los elementos ambientales.
- Al usar la cubierta trasera, asegúrate de que se pliegue correctamente sobre la capucha protectora del EOTech para mantener una vista sin obstrucciones.
- Ten cuidado con el ruido producido cuando la cubierta trasera de la lente contacta con la capucha durante operaciones encubiertas. Las almohadillas de neopreno están diseñadas para amortiguar el sonido, pero se recomienda precaución adicional en entornos silenciosos.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Instalación:

- Retira el módulo de cubierta de lente de su embalaje.
- Localiza la capucha protectora del EOTech en tu mira.
- Coloca la sección del cuerpo del módulo de cubierta de lente debajo de la capucha protectora. Asegúrate de que esté alineada correctamente y no sea visible desde el exterior.
- Usa las llaves Torx incluidas para asegurar el módulo de cubierta de lente en su lugar de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

2. Uso:

- Para abrir la cubierta frontal, aplica presión suave sobre la lengüeta en el lado derecho o izquierdo. La cubierta se abrirá rápidamente para un acceso fácil.
- Para cerrar la cubierta frontal, empujala suavemente de regreso a su lugar hasta que haga clic de manera segura.
- Para la cubierta trasera, pliega suavemente hacia atrás sobre la capucha protectora para asegurar una línea de visión clara.
- Siempre verifica que ambas cubiertas estén correctamente aseguradas después de su uso para mantener la protección de la lente.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el módulo de cubierta de lente de acuerdo con las regulaciones locales para desechos electrónicos y materiales plásticos.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular.
- Considera las opciones de reciclaje disponibles en tu área para minimizar el impacto ambiental.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con la seguridad y el uso del Módulo de Cubierta de Lente EOTECH, consulta el sitio web del fabricante o contacta a tu distribuidor local para obtener asistencia. Siempre asegúrate de tener la información de seguridad más reciente y las actualizaciones del producto.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Disfruta de la protección y el rendimiento mejorados que ofrece tu Módulo de Cubierta de Lente EOTECH.

Instructions de sécurité pour le module de couvercle de lentille EOTECH 511/512/551/552

Introduction

Merci d'avoir choisi le module de couvercle de lentille EOTECH 511/512/551/552. Ce produit est conçu pour améliorer la protection de votre viseur holographique EOTech contre la saleté, la poussière et l'humidité. Pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit, veuillez lire attentivement les instructions de sécurité suivantes.

Lignes directrices générales de sécurité

- Assurez-vous que le module de couvercle de lentille est compatible avec votre modèle EOTech spécifique (511, 512, 551 ou 552) avant l'installation.
- Inspectez toujours le module de couvercle de lentille pour détecter tout signe de dommage avant utilisation. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables pour éviter les blessures accidentelles.
- Évitez d'exposer le module de couvercle de lentille à des températures extrêmes ou à des produits chimiques agressifs, car cela pourrait affecter ses performances et sa durabilité.
- Utilisez le module de couvercle de lentille uniquement à des fins prévues. Un usage abusif peut entraîner une défaillance du produit ou des blessures.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Lorsque vous ouvrez les couvercles de lentille, utilisez la pression du pouce ou des doigts sur les languettes situées sur les côtés droit et gauche. Évitez d'utiliser une force excessive.
- Assurez-vous que le couvercle avant est bien fermé lorsqu'il n'est pas utilisé pour protéger la lentille des éléments environnementaux.
- Lors de l'utilisation du couvercle arrière, assurez-vous qu'il se replie correctement sur le dessus du capot protecteur de l'EOTech pour maintenir une vue dégagée.
- Soyez prudent du bruit produit lorsque le couvercle arrière entre en contact avec le capot lors d'opérations discrètes. Les coussinets en néoprène sont conçus pour atténuer le son, mais un soin supplémentaire est conseillé dans les environnements silencieux.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation :

- Retirez le module de couvercle de lentille de son emballage.
- Localisez le capot protecteur de l'EOTech sur votre viseur.
- Positionnez la section du corps du module de couvercle de lentille sous le capot protecteur. Assurez-vous qu'il est correctement aligné et n'est pas visible de l'extérieur.
- Utilisez les clés Torx incluses pour sécuriser le module de couvercle de lentille en place selon les instructions du fabricant.

2. Utilisation :

- Pour ouvrir le couvercle avant, appliquez une légère pression sur la languette du côté droit ou gauche. Le couvercle s'ouvrira rapidement pour un accès facile.
- Pour fermer le couvercle avant, poussez-le doucement en place jusqu'à ce qu'il se verrouille correctement.
- Pour le couvercle arrière, pliez-le doucement sur le capot protecteur pour assurer une ligne de vue claire.
- Vérifiez toujours que les deux couvercles sont correctement sécurisés après utilisation pour maintenir la protection de la lentille.

Instructions d'élimination

- Éliminez le module de couvercle de lentille conformément aux réglementations locales concernant les déchets électroniques et les matériaux plastiques.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires.
- Envisagez les options de recyclage disponibles dans votre région pour minimiser l'impact environnemental.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité et l'utilisation du module de couvercle de lentille EOTECH, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter votre distributeur local pour obtenir de l'aide. Assurez-vous toujours de disposer des dernières informations de sécurité et des mises à jour sur le produit.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Profitez de la protection et des performances améliorées offertes par votre module de couvercle de lentille EOTECH.

Istruzioni di Sicurezza per il Modulo di Copertura della Lente EOTECH 511/512/551/552

Introduzione

Grazie per aver scelto il Modulo di Copertura della Lente EOTECH 511/512/551/552. Questo prodotto è progettato per migliorare la protezione del tuo mirino olografico EOTech da sporco, polvere e umidità. Per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto, ti invitiamo a leggere attentamente le seguenti istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il modulo di copertura della lente sia compatibile con il tuo specifico modello EOTech (511, 512, 551 o 552) prima dell'installazione.
- Controlla sempre il modulo di copertura della lente per eventuali segni di danno prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiato.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e persone vulnerabili per prevenire infortuni accidentali.
- Evita di esporre il modulo di copertura della lente a temperature estreme o sostanze chimiche aggressive, poiché ciò potrebbe influenzare le sue prestazioni e durabilità.
- Utilizza il modulo di copertura della lente solo per il suo scopo previsto. L'uso improprio può portare a guasti del prodotto o infortuni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Quando apri le coperture della lente, utilizza la pressione del pollice o delle dita sulle linguette situate sui lati destro e sinistro. Evita di usare forza eccessiva.
- Assicurati che la copertura anteriore sia chiusa in modo sicuro quando non è in uso per proteggere la lente dagli elementi ambientali.
- Quando utilizzi la copertura posteriore, assicurati che si ripieghi correttamente sopra il cappuccio protettivo dell'EOTech per mantenere una visione non ostruita.
- Fai attenzione al rumore prodotto quando la copertura posteriore della lente tocca il cappuccio durante operazioni riservate. I pad in neoprene sono progettati per attutire il suono, ma è consigliata ulteriore cautela in ambienti silenziosi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Rimuovi il modulo di copertura della lente dalla sua confezione.
- Individua il cappuccio protettivo dell'EOTech sul tuo mirino.
- Posiziona la sezione del corpo del modulo di copertura della lente sotto il cappuccio protettivo. Assicurati che sia allineato correttamente e non sia visibile dall'esterno.
- Utilizza le chiavi Torx incluse per fissare il modulo di copertura della lente secondo le istruzioni del produttore.

2. Uso:

- Per aprire la copertura anteriore, applica una leggera pressione sulla linguetta sul lato destro o sinistro. La copertura si aprirà per un accesso rapido.
- Per chiudere la copertura anteriore, spingila delicatamente indietro fino a quando non scatta in posizione.
- Per la copertura posteriore, piegala delicatamente sopra il cappuccio protettivo per garantire una linea di vista chiara.
- Controlla sempre che entrambe le coperture siano correttamente fissate dopo l'uso per mantenere la protezione della lente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il modulo di copertura della lente in conformità con le normative locali per i rifiuti elettronici e i materiali plastici.
- Non smaltire il prodotto nei normali rifiuti domestici.
- Considera le opzioni di riciclaggio disponibili nella tua area per ridurre l'impatto ambientale.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza e l'uso del Modulo di Copertura della Lente EOTECH, ti invitiamo a fare riferimento al sito web del produttore o a contattare il tuo distributore locale per assistenza. Assicurati sempre di avere le informazioni di sicurezza più aggiornate e gli aggiornamenti sul prodotto.

Ti ringraziamo per la tua attenzione a queste istruzioni di sicurezza. Goditi la protezione e le prestazioni migliorate fornite dal tuo Modulo di Copertura della Lente EOTECH.

EOTECH 511/512/551/552 Instrukcja Bezpieczeństwa Osłony Soczewki

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Osłony Soczewki EOTECH 511/512/551/552. Produkt ten został zaprojektowany w celu zwiększenia ochrony Twojego holograficznego celownika EOTech przed brudem, kurzem i wilgocią. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie tego produktu, prosimy o uważne przeczytanie poniższych instrukcji bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że moduł osłony soczewki jest kompatybilny z Twoim modelem EOTech (511, 512, 551 lub 552) przed instalacją.
- Zawsze sprawdzaj moduł osłony soczewki pod kątem uszkodzeń przed użyciem. Nie używaj, jeśli jest uszkodzony.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych, aby zapobiec przypadkowym obrażeniom.
- Unikaj narażania modułu osłony soczewki na ekstremalne temperatury lub agresywne chemikalia, ponieważ może to wpłynąć na jego wydajność i trwałość.
- Używaj modułu osłony soczewki tylko do zamierzonego celu. Niewłaściwe użycie może prowadzić do awarii produktu lub obrażeń.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Podczas otwierania osłon soczewek, używaj nacisku kciuka lub palca na zakładkach znajdujących się po prawej i lewej stronie. Unikaj używania nadmiernej siły.
- Upewnij się, że przednia osłona jest bezpiecznie zamknięta, gdy nie jest używana, aby chronić soczewkę przed czynnikami zewnętrznymi.
- Podczas korzystania z tylnej osłony, upewnij się, że składa się ona prawidłowo na górę ochronnej osłony EOTech, aby zachować niezakłócony widok.
- Bądź ostrożny z dźwiękiem, jaki wydaje tylna osłona soczewki w kontakcie z osłoną podczas działań w ukryciu. Podkładki z neoprenu są zaprojektowane w celu tłumienia dźwięku, ale dodatkowa ostrożność jest zalecana w cichych środowiskach.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Wyjmij moduł osłony soczewki z opakowania.
- Zlokalizuj ochronną osłonę EOTech na swoim celowniku.
- Umieść sekcję obudowy modułu osłony soczewki pod ochronną osłoną. Upewnij się, że jest prawidłowo wyrównana i niewidoczna z zewnątrz.
- Użyj dołączonych kluczy Torx, aby zabezpieczyć moduł osłony soczewki na miejscu zgodnie z instrukcjami producenta.

2. Użytkowanie:

- Aby otworzyć przednią osłonę, delikatnie naciśnij zakładkę po prawej lub lewej stronie. Osłona otworzy się dla szybkiego dostępu.
- Aby zamknąć przednią osłonę, delikatnie wciśnij ją z powrotem na miejsce, aż kliknie bezpiecznie.
- Dla tylnej osłony, delikatnie złóż ją z powrotem na ochronną osłonę, aby zapewnić czysty widok.
- Zawsze sprawdzaj, czy obie osłony są prawidłowo zabezpieczone po użyciu, aby utrzymać ochronę soczewek.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj moduł osłony soczewki zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych i materiałów plastikowych.
- Nie wyrzucaj produktu w zwykłych odpadach domowych.
- Rozważ opcje recyklingu dostępne w Twoim rejonie, aby zminimalizować wpływ na środowisko.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania Osłony Soczewki EOTECH, prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta lub skontaktowanie się z lokalnym dystrybutorem w celu uzyskania pomocy. Zawsze upewnij się, że masz najnowsze informacje dotyczące bezpieczeństwa i aktualizacje produktu.

Dziękujemy za uwagę na te instrukcje bezpieczeństwa. Ciesz się zwiększoną ochroną i wydajnością zapewnianą przez Twoją Osłonę Soczewki EOTECH.

EOTECH 511/512/551/552 Linssikannen Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit EOTECH 511/512/551/552 linssikannen moduulin. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan EOTech holografisen tähtäimen suojaa likaa, pölyä ja kosteutta vastaan. Varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön, lue seuraavat turvaohjeet huolellisesti.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että linssikannen moduuli on yhteensopiva tietyn EOTechmallisi (511, 512, 551 tai 552) kanssa ennen asennusta.
- Tarkista aina linssikannen moduuli ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä, jos se on vaurioitunut.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa, jotta estetään onnettomuudet.
- Vältä altistamasta linssikannen moduulia äärimmäisille lämpötiloille tai voimakkailla kemikaaleilla, sillä nämä voivat vaikuttaa sen suorituskykyyn ja kestävyYTEEN.
- Käytä linssikannen moduulia vain sen tarkoitetulla tavalla. Väärinkäyttö voi johtaa tuotteen vikaantumiseen tai vammoihin.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Avaa linssikannet käyttämällä peukalon tai sormen painetta oikealla ja vasemmalla puolella olevista välilehdistä. Vältä liiallista voimaa.
- Varmista, että etukansi on kunnolla kiinni, kun sitä ei käytetä, suojataksesi linssiä ympäristön vaikutuksilta.
- Käytä takakantta varovasti varmistaen, että se taittuu kunnolla EOTechin suojakannen päälle, jotta näkyvyys säilyy esteettömänä.
- Ole varovainen takakannen aiheuttaman äänen kanssa, kun se osuu suojakanteen salaisissa operaatioissa. Neopreenipatjat on suunniteltu vaimentamaan ääntä, mutta lisähuolellisuus on suositeltavaa hiljaisissa ympäristöissä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista linssikannen moduuli pakkauksesta.
- Etsi EOTechin suojakansi tähtäimestäsi.
- Aseta linssikannen moduulin runko suojakannen alle. Varmista, että se on oikein kohdistettu eikä näkyvissä ulospäin.
- Käytä mukana toimitettuja Torxavaimia kiinnittääksesi linssikannen moduulin paikalleen valmistajan ohjeiden mukaan.

2. Käyttö:

- Avaa etukansi painamalla varovasti oikealla tai vasemmalla puolella olevaa välilehteä. Kansi avautuu nopeasti käyttöä varten.
- Sulje etukansi työntämällä se takaisin paikalleen, kunnes se napsahtaa turvallisesti kiinni.
- Takakannen osalta taittuu se varovasti suojakannen päälle varmistaaksesi selkeän näkymän.
- Tarkista aina, että molemmat kannet ovat kunnolla kiinni käytön jälkeen linssin suojan ylläpitämiseksi.

Hävittämisohteet

- Hävitä linssikannen moduuli paikallisten sähkö ja muovijätehuoltomääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Harkitse kierrätysmahdollisuuksia alueellasi ympäristövaikutusten minimoimiseksi.

Lisätietoja ja Tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita EOTECH linssikannen moduulin turvallisuudesta ja käytöstä, tutustu valmistajan verkkosivustoon tai ota yhteyttä paikalliseen jakelijaan saadaksesi apua. Varmista aina, että sinulla on viimeisimmät turvatiedot ja tuotepäivitykset.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvaohjeisiin. Nauti EOTECH linssikannen moduulin tarjoamasta parannetusta suojasta ja suorituskyvystä.

EOTECH 511/512/551/552 Linslock Modul

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt EOTECH 511/512/551/552 Linslock Modul. Denna produkt är utformad för att förbättra skyddet av ditt EOTech holografiska sikte mot smuts, damm och fukt. För att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt, vänligen läs följande säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera att linslockmodulen är kompatibel med din specifika EOTechmodell (511, 512, 551 eller 552) innan installation.
- Inspektera alltid linslockmodulen för eventuella tecken på skador före användning. Använd inte om den är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer för att förhindra oavsiktliga skador.
- Undvik att utsätta linslockmodulen för extrema temperaturer eller hårda kemikalier, eftersom detta kan påverka dess prestanda och hållbarhet.
- Använd linslockmodulen endast för sitt avsedda syfte. Missbruk kan leda till produktfel eller skada.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- När du öppnar linslocken, använd tum eller fingertryck på flikarna som finns på höger och vänster sida. Undvik att använda överdriven kraft.
- Se till att framsidan är ordentligt stängd när den inte används för att skydda linsen från miljöfaktorer.
- När du använder baksidan, se till att den viks tillbaka ordentligt ovanpå EOTech:s skyddande huva för att upprätthålla en oavbruten sikt.
- Var försiktig med ljudet som produceras när baksidan av linslocket kontakter huven under hemliga operationer. Neoprenkuddarna är utformade för att dämpa ljud, men ytterligare försiktighet rekommenderas i tysta miljöer.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Installation:

- Ta bort linslockmodulen från förpackningen.
- Lokalisera EOTech:s skyddande huva på ditt sikte.
- Placera höljesdelen av linslockmodulen under den skyddande huven. Se till att den är korrekt justerad och inte synlig från utsidan.
- Använd de medföljande Torxnycklarna för att säkra linslockmodulen på plats enligt tillverkarens instruktioner.

2. Användning:

- För att öppna framsidan, applicera försiktigt tryck på fliken på höger eller vänster sida. Locket kommer att fällas upp för snabb åtkomst.
- För att stänga framsidan, tryck försiktigt tillbaka den på plats tills den klickar säkert.
- För baksidan, vik försiktigt tillbaka den på den skyddande huven för att säkerställa en klar siktlinje.
- Kontrollera alltid att båda locken är ordentligt säkrade efter användning för att upprätthålla linsens skydd.

Avfallsinstruktioner

- Kassera linslockmodulen i enlighet med lokala bestämmelser för elektroniskt avfall och plastmaterial.
- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall.
- Överväg återvinningsalternativ som finns i ditt område för att minimera miljöpåverkan.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående säkerheten och användningen av EOTECH Linslock Modul, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta din lokala distributör för hjälp. Se alltid till att du har den senaste säkerhetsinformationen och produktuppdateringarna.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsinstruktioner. Njut av det förbättrade skyddet och prestandan som din EOTECH Linslock Modul erbjuder.

EOTECH 511/512/551/552 Modul Krytu Objektivu

Bezpečnostní Pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali modul krytu objektivu EOTECH 511/512/551/552. Tento produkt je navržen tak, aby zvýšil ochranu vašeho holografického zaměřovače EOTech před prachem, nečistotami a vlhkostí. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání tohoto produktu, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny.

Obecné Bezpečnostní Pokyny

- Zajistěte, aby byl modul krytu objektivu kompatibilní s vaším konkrétním modelem EOTech (511, 512, 551 nebo 552) před instalací.
- Vždy zkontrolujte modul krytu objektivu na jakékoli známky poškození před použitím. Nepoužívejte, pokud je poškozen.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob, aby se předešlo náhodnému zranění.
- Vyhněte se vystavení modulu krytu objektivu extrémním teplotám nebo agresivním chemikáliím, protože to může ovlivnit jeho výkon a trvanlivost.
- Používejte modul krytu objektivu pouze pro jeho zamýšlený účel. Zneužití může vést k selhání produktu nebo zranění.

Specifické Bezpečnostní Opatření pro Použití

- Při otevírání krytů objektivu používejte tlak palce nebo prstu na klapky umístěné na pravé a levé straně. Vyhněte se použití nadměrné síly.
- Zajistěte, aby byl přední kryt bezpečně uzavřen, když se nepoužívá, aby chránil čočku před vlivy prostředí.
- Při používání zadního krytu se ujistěte, že se správně skládá zpět na ochranný kryt EOTech, aby se zajistil neomezený výhled.
- Buďte opatrní na hluk, který vzniká, když zadní kryt čočky kontaktuje kryt během tajných operací. Neoprenové podložky jsou navrženy tak, aby tlumily zvuk, ale v tichém prostředí je doporučena dodatečná opatrnost.

Pokyny pro Instalaci a Použití

1. Instalace:

- Odstraňte modul krytu objektivu z obalu.
- Najděte ochranný kryt EOTech na vašem zaměřovači.
- Umístěte tělo modulu krytu objektivu pod ochranný kryt. Ujistěte se, že je správně zarovnané a není viditelné zvenčí.
- Použijte dodané Torx klíče k zajištění modulu krytu objektivu na místě podle pokynů výrobce.

2. Použití:

- Pro otevření předního krytu jemně zatlačte na klapku na pravé nebo levé straně. Kryt se rychle otevře pro snadný přístup.
- Pro uzavření předního krytu jemně zatlačte zpět na místo, dokud se bezpečně nezavře.
- Pro zadní kryt jemně složte zpět na ochranný kryt, aby se zajistil jasný výhled.
- Po použití vždy zkontrolujte, zda jsou oba kryty správně uzavřeny, aby se udržela ochrana čočky.

Pokyny pro Likvidaci

- Likvidujte modul krytu objektivu v souladu s místními předpisy pro elektronický odpad a plastové materiály.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu.
- Zvažte možnosti recyklace dostupné ve vaší oblasti, abyste minimalizovali dopad na životní prostředí.

Kontaktní Informace pro Další Podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti a používání modulu krytu objektivu EOTECH se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo kontaktujte svého místního distributora pro pomoc. Vždy se ujistěte, že máte nejnovější informace o bezpečnosti a aktualizace produktu.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Užijte si zvýšenou ochranu a výkon, který poskytuje váš modul krytu objektivu EOTECH.