

M1A SOCOM II QUICK DETACH SCOPE MOUNT - GG&G M1A SOCOM II QD SCOPE MOUNT

[Optika a Montáže](#) > [Kroužky,montáže a základny](#) > [Montáže-sady](#)

Puška SOCOM II M1A je kompaktní, výkonná puška pro blízký boj. Její systém "Cluster Rail" však ztěžuje montáž konvenční optiky s nízkým zvětšením. Je nutné nainstalovat dodatečnou základnu pro montáž optiky na přijímač SOCOM II spolu se sadou kroužků, které jsou dostatečně vysoké, aby objektivní čočka překonala vrchní lištu. Pokud chcete možnost rychlého odpojení, musíte umístit svou optiku na základnu pro montáž optiky na přijímači s nějakým typem QD montáže a kroužkové kombinace. Myslíme si, že je to nepohodlné a má to příliš mnoho bodů pro rozhraní, které by mohly negativně ovlivnit udržení nuly vaší optiky. Nový produktový tým GG&G přišel s inovativním řešením ---

Rychloupínací montáž optiky SOCOM II Accucam s 30mm integrovanými kroužky: Rychloupínací systém Accucam poskytuje rychlé a snadné přechody při uchování přesnosti 1/2 MOA. Systém Accucam QD je plně nastavitelný pro opotřebované nebo mimo specifikaci drážky. Rychloupínací montáž optiky SOCOM II Accucam má dvojité záchytné kolíky, které se spojují se záchytnými drážkami vrchní lišty, aby poskytly bezpečný odpor proti zpětnému rázu. Montáž optiky má 30mm integrované kroužky se čtyřmi šrouby na víčku na kroužek. Každý šroub na víčku se zašroubuje do nerezových ocelových helicoilů. Cantilever funkce základny optiky SOCOM II přečíná 3" pro dodatečné přední/zadní nastavení pro optiky s různým vyvážením. Spodní strana Rychloupínací montáže optiky SOCOM II je vyřezána pro neomezené vyhazování náboje.



Atributy

- Název: [GG&G M1A SOCOM II QD SCOPE MOUNT](#)
- Výrobce: [GG&G](#)
- Produkt č.: 336000052
- Výrob. č.: GGG1433
- Finish: Black
- Model: M1A
- Style: Rychle odepínací
- Typ zbraně: Springfield
- Dodací hmotnost: 0.113kg
- Výška přepravy: 71mm
- Šířka přepravy: 127mm
- Délka přepravy: 191mm
- UPC: 813157003745

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro M1A SOCOM II Rychloupínací montáž optiky](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro M1A SOCOM II

Rychloupínací montáž optiky

Úvod

Děkujeme, že jste zakoupili Rychloupínací montáž optiky M1A SOCOM II od GG&G. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil váš zážitek ze střelby tím, že poskytuje spolehlivé a bezpečné montážní řešení pro vaši optiku. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání tohoto produktu, pečlivě si přečtěte a dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v této příručce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy se ujistěte, že je střelná zbraň vybitá před instalací nebo úpravou montáže optiky.
- Používejte montáž optiky pouze pro zamýšlený účel, jak je uvedeno v této příručce.
- Pravidelně kontrolujte montáž optiky na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.
- Skladujte montáž optiky na chladném a suchém místě, daleko od přímého slunečního světla a vlhkosti.
- Udržujte montáž optiky a všechny související komponenty mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pokud zaznamenáte jakékoli problémy s montáží optiky, přestaňte ji používat a vyhledejte pomoc.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že je montáž optiky bezpečně připevněna ke zbrani před každým použitím.
- Nepřekračujte doporučené specifikace výrobce pro montáž a používání optik.
- Vyhněte se používání montáže optiky za extrémních povětrnostních podmínek, které mohou ovlivnit její výkon.
- Buďte si vědomi svého okolí a zajistěte, aby byla zbraň vždy namířena bezpečným směrem.
- Neměňte montáž optiky žádným způsobem, protože to může ohrozit její bezpečnost a funkčnost.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava

- Ujistěte se, že je střelná zbraň vybitá.
- Připravte si všechny potřebné nástroje pro instalaci, včetně momentového klíče a vhodných šroubováků.

2. Kroky instalace

- Najděte základnu montáže optiky na přijímači vaší M1A SOCOM II.
- Zarovnejte Rychloupínací montáž optiky s montážní základnou na přijímači.
- Zabezpečte montáž pomocí dodaných šroubů. Ujistěte se, že jsou utaženy podle specifikací výrobce pomocí momentového klíče.
- Ověřte, že je montáž bezpečně připevněna a nehýbe se.

3. Instalace optiky

- Připevněte svou optiku k integrovaným kroužkům Rychloupínací montáže optiky.
- Ujistěte se, že objektivní čočka optiky překonává vrchní lištu.
- Upevněte šrouby na víčku kroužků bezpečně, ale vyhněte se přílišnému utažení, které by mohlo optiku poškodit.

4. Úprava

- Upravte polohu optiky pro optimální vzdálenost očí a obraz.
- Využijte cantilever funkci pro dodatečné přední/zadní nastavení podle potřeby.

5. Konečné kontroly

- Proveďte vizuální kontrolu, abyste zajistili, že všechny komponenty jsou bezpečně utaženy.
- Otestujte funkci Rychloupínání, abyste potvrdili, že optiku lze snadno odstranit a znovu připevnit bez ztráty nuly.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte montáž optiky a jakékoli obalové materiály v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte produkt do domácího odpadu. Zkontrolujte, zda ve vaší oblasti existují programy pro recyklaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně Rychloupínací montáže optiky M1A SOCOM II, prosím, obraťte se na webové stránky výrobce nebo kontaktujte jejich tým zákaznické podpory pro pomoc.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečný a příjemný zážitek s vaší Rychloupínací montáží optiky M1A SOCOM II. Vždy dávejte přednost bezpečnosti a dodržujte osvědčené postupy při manipulaci se střelnými zbraněmi a souvisejícím vybavením. Děkujeme, že jste si vybrali GG&G!

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz