

WIRE GAUGE CARBON TAPS - IRWIN INDUSTRIAL TOOL CO. WIRE GAUGE CARBON BOTTOM TAP 3-56 THREADS

[Zbrojářské nářadí](#) > [Obecné puškařské nástroje](#) > [Závitníky a závitořezné matice](#) > [Závitníky](#)

Vysoká kvalita, která vám pomůže odvést tu nejlepší práci

KARBONOVÉ ŘEZÁKY S VODIČEM IRWIN Industrial Tool Co. jsou precizně navržené nástroje určené pro zbrojře a nadšence do střelných zbraní, které slouží k vytváření nebo opravě vnitřních závitů v komponentách zbraní. Vyrobeny z kvalitní uhlíkové oceli, tyto řezáky zajišťují odolnost a přesné závity, což je činí nezbytnými pro různé aplikace zbrojářství. Tyto řezáky jsou k dispozici v široké škále velikostí vodičů, což umožňuje flexibilitu při závitování různých komponentů. Konstrukce z uhlíkové oceli nejen poskytuje sílu, ale také usnadňuje snadné odstranění zlomených fragmentů řezáků, které lze v případě potřeby rozbít pomocí úderníku. Specifikace: Materiál: Uhlíková ocel Velikosti závitů: Různé velikosti vodičů Zákaznické názory: Uživatelé karbonových řezáků s vodičem IRWIN Industrial Tool Co. oceňují jejich přesnost a spolehlivost při závitových úlohách. Konstrukce z uhlíkové oceli nejen poskytuje odolnost, ale také usnadňuje snadné odstranění zlomených fragmentů, což zlepšuje celkovou uživatelskou zkušenost. Karbonové řezáky s vodičem IRWIN Industrial Tool Co. jsou cenným doplňkem každé zbrojářské sady, nabízející přesné závitování a robustní konstrukci pro spolehlivý výkon.



Atributy

- Název: [IRWIN INDUSTRIAL TOOL CO. WIRE GAUGE CARBON BOTTOM TAP 3-56 THREADS](#)
- Výrobce: [IRWIN INDUSTRIAL TOOL CO.](#)
- Produkt č.: 395356001
- Výrob. č.: 1009
- Material: Carbon Steel
- Style: Kužel
- Závity: 3-56
- Dodací hmotnost: 0.005kg
- Šířka přepravy: 83mm
- Délka přepravy: 146mm

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro WIRE GAUGE CARBON TAPS](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro WIRE GAUGE CARBON TAPS

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali WIRE GAUGE CARBON TAPS od IRWIN INDUSTRIAL TOOL CO. Tyto precizně navržené nástroje jsou určeny pro zbrojře a nadšence do střelných zbraní k vytváření nebo opravě vnitřních závitů v komponentách zbraní. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a informace, které zajistí bezpečné a efektivní používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy si přečtěte a pochopte pokyny před použitím řezáků.
- Ujistěte se, že řezáky používáte v dobře osvětleném a bezpečném pracovním prostředí.
- Držte řezáky mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Při používání řezáků noste vhodné osobní ochranné prostředky (PPE), včetně ochranných brýlí a rukavic.
- Pravidelně kontrolujte řezáky na jakékoli známky poškození nebo opotřebení před použitím.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo vady produktu příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Manipulujte s řezáky opatrně, abyste se vyhnuli zranění. Řezné hrany jsou ostré a mohou způsobit řezné rány nebo propíchnutí.
- Používejte řezáky pouze pro jejich zamýšlený účel; nepoužívejte je pro jiné aplikace.
- Pokud se řezák během používání zlomí, okamžitě přestaňte pracovat a pečlivě postupujte podle pokynů pro odstranění.
- Vyhněte se nadměrnému tlaku při používání řezáků, abyste zabránili zlomení nebo zranění.
- Ujistěte se, že pracovní kus je bezpečně upnut, aby se zabránilo pohybu během závitování.
- Nepokoušejte se odstraňovat zlomené fragmenty řezáku bez správných nástrojů a technik.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a ochranné vybavení před začátkem.
- Ujistěte se, že pracovní kus je čistý a bez nečistot.

2. Výběr správného řezáku:

- Vyberte vhodnou velikost drátu pro vaše potřeby závitování.

3. Vrtání otvoru:

- Vrtávejte otvor do pracovního kusu pomocí vrtáku, který odpovídá velikosti řezáku.

4. Závitování:

- Vložte řezák do otvoru a aplikujte mírný tlak.
- Otočte řezákem ve směru hodinových ručiček, abyste vytvořili závity. Pokud cítíte odpor, mírně se vraťte zpět, abyste uvolnili jakékoli nečistoty.
- Pokračujte v otáčení, dokud nedosáhnete požadované hloubky.

5. Odstraňování řezáku:

- Jakmile je závitování dokončeno, opatrně odstraňte řezák otočením proti směru hodinových ručiček.
- Pokud se řezák zasekne, netlačte na něj. Místo toho aplikujte mazivo na závity a jemně s ním pohybujte tam a zpět.

6. Údržba po použití:

- Po použití vyčistěte řezáky, abyste odstranili jakékoli kovové třísky nebo nečistoty.
- Uložte řezáky na bezpečné, suché místo, daleko od vlhkosti a extrémních teplot.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte jakékoli zlomené nebo poškozené řezáky v souladu s místními předpisy.
- Recyklujte materiály, pokud je to možné. Zkontrolujte místní recyklační zařízení pro pokyny k likvidaci uhlíkové oceli.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se WIRE GAUGE CARBON TAPS se prosím obraťte na výrobce nebo navštivte jeho webové stránky pro další informace.

Díky dodržování těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání WIRE GAUGE CARBON TAPS. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti a za výběr IRWIN INDUSTRIAL TOOL CO.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz