

# WIRE GAUGE CARBON TAPS - IRWIN INDUSTRIAL TOOL CO. WIRE GAUGE CARBON PLUG TAP 6-32 THREADS

[Zbrojářské nářadí](#) > [Obecné puškařské nástroje](#) > [Závitníky a závitořezné matice](#) > [Závitníky](#)

**Vysoká kvalita, která vám pomůže odvést tu nejlepší práci**

KARBONOVÉ ŘEZÁKY S VODIČEM IRWIN Industrial Tool Co. jsou precizně navržené nástroje určené pro zbrojáře a nadšence do střelných zbraní, které slouží k vytváření nebo opravě vnitřních závitů v komponentách zbraní. Vyrobeny z kvalitní uhlíkové oceli, tyto řezáky zajišťují odolnost a přesné závity, což je činí nezbytnými pro různé aplikace zbrojářství. Tyto řezáky jsou k dispozici v široké škále velikostí vodičů, což umožňuje flexibilitu při závitování různých komponentů. Konstrukce z uhlíkové oceli nejen poskytuje sílu, ale také usnadňuje snadné odstranění zlomených fragmentů řezáků, které lze v případě potřeby rozbít pomocí úderníku. Specifikace: Materiál: Uhlíková ocel Velikosti závitů: Různé velikosti vodičů Zákaznické názory: Uživatelé karbonových řezáků s vodičem IRWIN Industrial Tool Co. oceňují jejich přesnost a spolehlivost při závitových úlohách. Konstrukce z uhlíkové oceli nejen poskytuje odolnost, ale také usnadňuje snadné odstranění zlomených fragmentů, což zlepšuje celkovou uživatelskou zkušenost. Karbonové řezáky s vodičem IRWIN Industrial Tool Co. jsou cenným doplňkem každé zbrojářské sady, nabízející přesné závitování a robustní konstrukci pro spolehlivý výkon.



## Atributy

- Název: [IRWIN INDUSTRIAL TOOL CO. WIRE GAUGE CARBON PLUG TAP 6-32 THREADS](#)
- Výrobce: [IRWIN INDUSTRIAL TOOL CO.](#)
- Produkt č.: 395632002
- Výrob. č.: 1118
- Material: Carbon Steel
- Style: Uzávěr
- Závity: 6-32
- Dodací hmotnost: 0.005kg
- Šířka přepravy: 83mm
- Délka přepravy: 146mm

## Detail produktů

Made in USA

# Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro WIRE GAUGE CARBON TAPS](#)
- [O nás](#)

# Bezpečnostní pokyny pro WIRE GAUGE CARBON TAPS

## Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali WIRE GAUGE CARBON TAPS od IRWIN Industrial Tool Co. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní informace a pokyny, které zajistí bezpečné a efektivní používání produktu. Před použitím řezáků si prosím pečlivě přečtete tento průvodce.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy dodržujte pokyny výrobce při používání řezáků.
- Zajistěte, aby pracovní prostor byl čistý a dobře osvětlený, aby se předešlo nehodám.
- Noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), včetně ochranných brýlí a rukavic, abyste se chránili před kovovými třískami a troskami.
- Udržujte řezáky mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Nepoužívejte řezáky k jiným účelům než k zamýšleným úlohám závitování.
- Pravidelně kontrolujte řezáky na známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.

## Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Zajistěte, aby byl řezák kompatibilní s materiálem a velikostí závitu, který má být vytvořen nebo opraven.
- Používejte řezný olej, abyste snížili tření a teplo během závitování, což prodlouží životnost řezáku a zlepší kvalitu závitů.
- Vždy používejte klíč na závit, abyste udrželi kontrolu a zabránili nadměrnému tlaku.
- Pokud se řezák zasekne, netlačte ho ven. Místo toho použijte úderník, aby se v případě potřeby rozbil, a to s dodržáním bezpečnostních opatření.
- Vyhněte se závitování v oblastech s omezeným přístupem nebo kde hrozí riziko zranění od okolního vybavení.
- Opatrně zlikvidujte zlomené fragmenty řezáků, abyste předešli zranění.

## Pokyny pro instalaci a používání

### 1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje, včetně řezáku, klíče na závit, řezného oleje a čistého pracovního prostoru.
- Zajistěte, aby byl pracovní kus pevně upnut, aby se zabránilo pohybu během závitování.

### 2. Proces závitování:

- Naneste malé množství řezného oleje na řezák a pracovní kus.
- Vložte řezák do klíče na závit a zarovnejte ho s otvorem, který má být závitován.
- Otočte řezákem ve směru hodinových ručiček a aplikujte stálý tlak. Pokud ucítíte odpor, mírně vyjměte řezák, abyste odstranili případné trosky, a poté pokračujte.
- Po dosažení požadované hloubky opatrně vyjměte řezák otočením proti směru hodinových ručiček.

### 3. Po použití:

- Vyčistěte řezák hadříkem, abyste odstranili veškerý řezný olej a trosky.
- Uložte řezáky na suchém místě, mimo přímé sluneční světlo a vlhkost.

## Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte jakékoli zlomené nebo poškozené řezáky v souladu s místními předpisy pro kovový odpad.
- Zajistěte, aby všechny fragmenty řezáků byly bezpečně zlikvidovány, aby se předešlo zranění.

## Kontaktní informace pro další podporu

Pro další podporu týkající se WIRE GAUGE CARBON TAPS od IRWIN Industrial Tool Co. se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo zdroje zákaznického servisu pro pomoc a další informace.

Děkujeme, že dodržujete tyto bezpečnostní pokyny. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašich WIRE GAUGE CARBON TAPS od IRWIN Industrial Tool Co.

# O nás

## Brownells Česká republika

**Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.**

[www.brownells.cz](http://www.brownells.cz)