

WIRE GAUGE CARBON TAPS - IRWIN INDUSTRIAL TOOL CO. WIRE GAUGE CARBON TAPER TAP 8-32 THREADS

[Zbrojářské nářadí](#) > [Obecné puškařské nástroje](#) > [Závitníky a závitořezné matice](#) > [Závitníky](#)

Vysoká kvalita, která vám pomůže odvést tu nejlepší práci

KARBONOVÉ ŘEZÁKY S VODIČEM IRWIN Industrial Tool Co. jsou precizně navržené nástroje určené pro zbrojře a nadšence do střelných zbraní, které slouží k vytváření nebo opravě vnitřních závitů v komponentách zbraní. Vyrobeny z kvalitní uhlíkové oceli, tyto řezáky zajišťují odolnost a přesné závity, což je činí nezbytnými pro různé aplikace zbrojářství. Tyto řezáky jsou k dispozici v široké škále velikostí vodičů, což umožňuje flexibilitu při závitování různých komponentů. Konstrukce z uhlíkové oceli nejen poskytuje sílu, ale také usnadňuje snadné odstranění zlomených fragmentů řezáků, které lze v případě potřeby rozbít pomocí úderníku. Specifikace: Materiál: Uhlíková ocel Velikosti závitů: Různé velikosti vodičů Zákaznické názory: Uživatelé karbonových řezáků s vodičem IRWIN Industrial Tool Co. oceňují jejich přesnost a spolehlivost při závitových úlohách. Konstrukce z uhlíkové oceli nejen poskytuje odolnost, ale také usnadňuje snadné odstranění zlomených fragmentů, což zlepšuje celkovou uživatelskou zkušenost. Karbonové řezáky s vodičem IRWIN Industrial Tool Co. jsou cenným doplňkem každé zbrojářské sady, nabízející přesné závitování a robustní konstrukci pro spolehlivý výkon.



Atributy

- Název: [IRWIN INDUSTRIAL TOOL CO. WIRE GAUGE CARBON TAPER TAP 8-32 THREADS](#)
- Výrobce: [IRWIN INDUSTRIAL TOOL CO.](#)
- Produkt č.: 395832001
- Výrob. č.: 1024
- Material: Carbon Steel
- Style: Kužel
- Závity: 8-32
- Dodací hmotnost: 0.005kg
- Šířka přepravy: 83mm
- Délka přepravy: 146mm

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Pokyny pro bezpečnostní použití pro KARBONOVÉ ŘEZÁKY S VODIČEM](#)
- [O nás](#)

Pokyny pro bezpečnostní použití pro KARBONOVÉ ŘEZÁKY S VODIČEM

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali KARBONOVÉ ŘEZÁKY S VODIČEM od IRWIN INDUSTRIAL TOOL CO. Tyto precizně navržené nástroje jsou určeny pro vytváření nebo opravu vnitřních závitů v komponentách zbraní. Tento návod poskytuje základní bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné a efektivní použití produktu v souladu s nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy si přečtěte a porozumějte pokynům před použitím řezáků.
- Uchovávejte řezáky mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před použitím zkontrolujte řezáky na poškození nebo opotřebení.
- Používejte řezáky pouze pro jejich zamýšlený účel, jak je uvedeno v popisu produktu.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se zbraní a zbrojářství.
- Hlášte jakékoli nebezpečné výrobky nebo incidenty příslušným orgánům.
- Sledujte aktualizace o stažení výrobků na platformě bezpečnostní brány EU.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Při používání řezáků noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), včetně ochranných brýlí a rukavic.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý a dobře osvětlený, aby se předešlo nehodám.
- Používejte řezáky s vhodným klíčem na závity, abyste udrželi kontrolu během procesu závitování.
- Vyhněte se nadměrnému tlaku při používání řezáků, abyste předešli zlomení nebo zranění.
- Pokud se řezák zlomí, nepokoušejte se jej odstranit bez správných nástrojů nebo technik; v případě potřeby se obraťte na odborníka.
- Buďte opatrní vůči ostrým hranám a bodům na řezácích, abyste předešli řezným ranám nebo zraněním.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje, včetně klíče na závity, vrtáku a vhodného řezného oleje.
- Ujistěte se, že pracovní kus je bezpečně upevněn nebo držen na místě, aby se zabránilo pohybu.

2. Vrtání otvoru:

- Použijte vrták, který odpovídá velikosti průměru závitu řezáku.
- Vrtání otvoru provádějte do doporučené hloubky pro používanou velikost řezáku.

3. Aplikace řezného oleje:

- Naneste několik kapek řezného oleje na řezák, aby se usnadnilo hladké řezání a snížilo tření.

4. Závitování:

- Vložte řezák do otvoru a správně jej zarovnejte.
- Pomocí klíče na závity otáčejte řezákem ve směru hodinových ručiček a aplikujte mírný tlak dolů.
- Po každém plném otočení lehce vyjměte řezák, abyste odstranili jakékoli nečistoty ze závitů.
- Pokračujte, dokud nedosáhnete požadované hloubky.

5. Odstranění řezáku:

- Opakovaně a opatrně odšroubujte řezák z otvoru, aniž byste na něj vyvíjeli přílišný tlak.
- Vyčistěte nově vytvořené závity kartáčem, abyste odstranili jakékoli nečistoty.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli zlomené nebo poškozené řezáky v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte řezáky do běžného domácího odpadu; zvažte možnosti recyklace, pokud jsou k dispozici.
- Ujistěte se, že jakékoli ostré fragmenty jsou bezpečně uzavřeny, aby se zabránilo zranění při likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo další podporu týkající se KARBONOVÝCH ŘEZÁKŮ S VODIČEM se prosím obraťte na kontaktní údaje výrobce uvedené v obalu produktu nebo dokumentaci.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečný a efektivní zážitek s KARBONOVÝMI ŘEZÁKY S VODIČEM. Děkujeme, že kladete důraz na bezpečnost ve svých zbrojářských činnostech.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz