

LV-119 FRONT OVERT PLATE BAG (MEDIUM), RANGER GREEN

NOTE: The LV/119 O V E R T Front Plate Bag requires a Rear Bag and Cummerbund for proper operation. The LV/119 SYSTEM is a group of products that work together to give end-users the ability to scale their equipment to their current needs. The fact that this is a cohesive system means that users can mix and match accessories in most cases. For example: One could take a C O V E R T Front or Rear Plate bag and use it with an O V E R T Front and Rear Plate Bag. Users may also also cross pollinate cummerbunds, shoulder covers, and other parts that will be available. The SYSTEM encompasses many parts, some of which are currently available and some that are in development, such as Back Panels of various types, MOLLE cummerbunds, First Spear TUBES™ integrations, and different placards. The O V E R T shares the same profile as the C O V E R T plate bags but with modifications that make it more suitable for high profile operations. The front bag features a 3 Row / 4 Column MOLLE field that doubles as a 6" x 3" Velcro Field. This may be used to attach End User Devices (EUDs), such as those made by KAGWERKS or Juggernaut Defense. The Velcro may be used to mount placards, patches, and IR identifiers. The MOLLE can also be used to mount administrative pouches, frag grenade pouches, or anything else users may require quick need access to. Every front plate bag comes standard with sewn loops on the sides for attaching First Spear TUBES™ for use with our TUBES™ cummerbund. Placard and Chest Rig Integration. All LV/119 Plate Bags offer placard and chest rig integration via removable 1 Inch ITW NEXUS Buckles. These clips are removable, allowing users to reduce the signature of the plate bag if it is being worn under a cover shirt or being utilized in a low-profile role. Push To Talk Support. Each O V E R T front plate bag comes standard with a PTT/Porkchop Loop on either side. Communication Cable Routing. The Modern Warfighter and Law Enforcement Officer has a radio. To date, the majority of manufacturers have not taken end-user communications needs in to their design considerations - we endeavor to break that paradigm. The O V E R T front bag offers open shoulders to facilitate commo cable routing inside the plate bags and over the shoulders. It also offers small routing points by the 1 Inch ITW NEXUS buckles on the chest - easily accommodating PTT cable routing. Plate Fitment. The carrier was designed to fit United States Standard Issue SAPI cut plates, but it will fit other cuts as well as long as they fit within the specifications listed below. The bags were built to accommodate "thicker" plates, but they will not fit plates do not fall within the measurements listed. Medium -10" x 12.5" Large - 10.25" x 13.25" Extra Large- 11" x 14.00" Thickness - MAXIMUM of 1.20" NOTE: The LV119 Front Plate Bag is part of the LV119 Plate Carrier System. This item does not include a Rear Plate Bag, Cummerbund, Shoulder Covers, Placards, or any other accessories. Additional components are required for proper use. Some images shown with optional accessories, sold separately.



Attributes

- Name: LV-119 FRONT OVERT PLATE BAG (MEDIUM), RANGER GREEN
- Manufacturer: SPIRITUS SYSTEMS
- Product no.: 430100573
- Mfr. No.: PC-FO-RG-MD
- Color: Ranger Green
- Delivery weight: 0.193kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 152mm
- Shipping length: 267mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die LV119 FRONT OVERT PLATE BAG](#)
- [English: Safety Instruction Guide for LV119 FRONT OVERT PLATE BAG](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Bolsa de Placa Frontal O V E R T LV119](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le LV119 FRONT OVERT PLATE BAG](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il LV119 Front Overt Plate Bag](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu: LV119 FRONT OVERT PLATE BAG](#)
- [Suomi: LV119 FRONT OVERT PLATE BAG KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för LV119 FRONT OVERT PLATE BAG](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání produktu LV119 FRONT OVERT PLATE BAG](#)

Sicherheitshinweise für die LV119 FRONT OVERT PLATE BAG

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der LV119 FRONT OVERT PLATE BAG von SPIRITUS SYSTEMS. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine flexible und anpassbare Lösung für Ihre Ausrüstungsbedürfnisse zu bieten. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, ist es wichtig, die folgenden Sicherheitshinweise zu beachten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass alle Teile des LV119 SYSTEMS korrekt installiert und verwendet werden, um die Sicherheit zu gewährleisten.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Schäden oder Abnutzung, um sicherzustellen, dass das Produkt weiterhin sicher verwendet werden kann.
- Halten Sie das Produkt von Kindern fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Informieren Sie sich über Rückrufmeldungen und Sicherheitswarnungen über die EU Safety Gate Plattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie die LV119 FRONT OVERT PLATE BAG nur in Verbindung mit einer Rear Bag und einem Cumberbund, um einen ordnungsgemäßen Betrieb sicherzustellen.
- Stellen Sie sicher, dass die Platten, die Sie verwenden, den angegebenen Größen und Spezifikationen entsprechen:
 - Mittel 10" x 12.5"
 - Groß 10.25" x 13.25"
 - Extra Groß 11" x 14.00"
 - Dicke MAXIMAL 1.20"
- Achten Sie darauf, dass die Kommunikationskabel ordnungsgemäß verlegt sind, um Stolperfallen oder andere Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Zubehörteile und Komponenten, um die Sicherheit und Funktionalität des Systems zu gewährleisten.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation der Plate Bag:

- Überprüfen Sie, dass die Rear Bag und der Cumberbund korrekt an der Plate Bag befestigt sind.
- Stellen Sie sicher, dass alle Schnallen und Clips sicher verriegelt sind.

2. Verwendung der Plate Bag:

- Tragen Sie die Plate Bag so, dass sie eng am Körper anliegt, um eine optimale Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten.
- Nutzen Sie die MOLLEFelder für die Anbringung von Zubehörteilen, aber stellen Sie sicher, dass diese sicher befestigt sind.
- Verwenden Sie die VelcroFelder für die Anbringung von Plaketten, Patches und IRIdentifikatoren.

3. Kommunikation:

- Verlegen Sie die Kommunikationskabel durch die offenen Schultern der Plate Bag, um eine einfache Handhabung zu ermöglichen.
- Achten Sie darauf, dass die Kabel nicht unter Spannung stehen oder gequetscht werden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Textilien und Kunststoffen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile, die nicht mehr verwendet werden, sicher und umweltfreundlich entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zur Sicherheit, Nutzung oder Installation der LV119 FRONT OVERT PLATE BAG, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

Safety Instruction Guide for LV119 FRONT OVERT PLATE BAG

Introduction

Thank you for choosing the LV119 FRONT OVERT PLATE BAG. This guide provides essential safety instructions, usage guidelines, and disposal information to ensure your safety and the effective use of the product. Please read this guide carefully before use.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure that the LV119 FRONT OVERT PLATE BAG is used according to the instructions provided in this manual. This product is designed for nonfood use and is subject to the EU General Product Safety Regulation (GPSR).
- **Enhanced Recalls:** In the event of a safety concern, be aware that standardized recall notices will be issued. Free remedies will be provided for any dangerous products.
- **Online Shopping Protections:** If purchased online, the product is subject to the same safety protections as those bought in physical stores.
- **Consumer Focus:** Special attention is given to vulnerable groups. Ensure that this product is used safely and appropriately, especially around children.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, please refer to the designated EU contact point for this product.
- **Rapid Alerts:** Stay informed about any updates on unsafe products through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Compatibility:** The LV119 FRONT OVERT PLATE BAG requires a Rear Bag and Cumberbund for proper operation. Ensure compatibility before use.
- **Weight Limitations:** Always adhere to the specifications for plate fitment. The bag is designed to accommodate specific plate sizes (Medium: 10" x 12.5", Large: 10.25" x 13.25", Extra Large: 11" x 14.00") and thickness (maximum of 1.20").
- **Mounting Accessories:** Ensure that all accessories, such as placards and pouches, are securely attached to avoid accidents during use.
- **Communication Equipment:** When routing communication cables, ensure they do not interfere with the operation of the bag or pose a strangulation hazard.
- **Inspection:** Regularly check the bag for signs of wear or damage. Do not use if any part of the bag is compromised.

Instructions for Installation and Usage

1. Initial Setup:

- Unpack the LV119 FRONT OVERT PLATE BAG and inspect for any damage.
- Ensure you have the required Rear Bag and Cumberbund for proper setup.

2. Attaching the Rear Bag:

- Align the Rear Bag with the designated attachment points on the LV119 FRONT OVERT PLATE BAG.
- Securely fasten using the provided buckles and straps.

3. Cumberbund Attachment:

- Attach the Cumberbund to the designated loops on the LV119 FRONT OVERT PLATE BAG.
- Adjust the fit to ensure comfort and security.

4. Mounting Accessories:

- Utilize the MOLLE field and Velcro areas for attaching accessories.
- Ensure that all accessories are securely fastened and do not obstruct movement.

5. Communication Cable Routing:

- Route communication cables through the open shoulders and small routing points.
- Ensure cables are securely fastened and do not interfere with the bag's operation.

6. Fitting Plates:

- Insert plates into the designated compartments, ensuring they fit within the specified dimensions.
- Check that plates are secured and do not shift during use.

Disposal Instructions

- **General Disposal:** Dispose of the LV119 FRONT OVERT PLATE BAG in accordance with local waste disposal regulations.
- **Material Recycling:** If applicable, recycle materials where possible. Check with local recycling programs for guidelines specific to fabric and plastic components.
- **Hazardous Waste:** If the product is damaged or contains hazardous materials, follow local regulations for hazardous waste disposal.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the LV119 FRONT OVERT PLATE BAG, please refer to the appropriate EU contact point.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and satisfaction are our top priorities.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Bolsa de Placa Frontal O V E R T LV119

Introducción

Gracias por elegir la Bolsa de Placa Frontal O V E R T LV119 de SPIRITUS SYSTEMS. Este producto ha sido diseñado para ofrecerte versatilidad y funcionalidad en tus operaciones. Sin embargo, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Inspecciona la bolsa regularmente para detectar cualquier daño o desgaste.
- No uses la bolsa si está dañada.
- Mantén la bolsa alejada de fuentes de calor y productos químicos.
- Sigue las instrucciones de uso y mantenimiento para prolongar la vida útil del producto.
- Mantén la bolsa fuera del alcance de los niños y personas vulnerables.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Adecuado:** La bolsa de placa frontal O V E R T LV119 requiere una bolsa trasera y un cummerbund para un funcionamiento adecuado.
- **Compatibilidad:** Asegúrate de que la bolsa trasera y el cummerbund que utilices sean compatibles con el sistema LV119.
- **Cuidado con el Velcro:** El campo de Velcro puede causar enganchones en la ropa y otros objetos. Usa con precaución.
- **Enrutamiento de Cables:** Asegúrate de que los cables de comunicación estén correctamente enrutados para evitar enredos o daños.
- **Ajuste de la Placa:** La bolsa está diseñada para placas que cumplen con el estándar SAPI. Asegúrate de que las placas que uses se ajusten a las medidas especificadas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Preparación:** Antes de usar la bolsa, asegúrate de tener todos los componentes necesarios:

- Bolsa trasera
- Cummerbund
- Cubiertas de hombros (si es necesario)
- Accesorios opcionales (si es necesario)

2. **Instalación de la Bolsa:**

- Conecta la bolsa trasera a la bolsa frontal usando los clips removibles ITW NEXUS.
- Ajusta el cummerbund a tu medida y asegúrate de que esté bien sujeto.

3. **Colocación de Placas:**

- Inserta las placas en los compartimentos designados de la bolsa frontal.
- Asegúrate de que las placas estén bien ajustadas y no se muevan.

4. **Uso de Accesorios:**

- Utiliza el campo MOLLE para agregar accesorios según sea necesario.
- Asegúrate de que los accesorios estén bien asegurados.

5. **Ajuste y Comodidad:**

- Ajusta las correas y el cummerbund para un ajuste cómodo y seguro.
- Verifica que no haya puntos de presión incómodos.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites la bolsa, asegúrate de desecharla de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre el reciclaje y la eliminación de productos de equipo táctico.
- Si es posible, devuelve el producto al fabricante o a un centro de reciclaje especializado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o inquietudes sobre el uso seguro de la Bolsa de Placa Frontal O V E R T LV119, consulta el sitio web del fabricante para obtener más información y recursos.

Conclusión

Siguiendo estas pautas de seguridad, puedes maximizar la efectividad de la Bolsa de Placa Frontal O V E R T LV119 mientras minimizas los riesgos. Tu seguridad es lo más importante, así que asegúrate de usar el producto de manera responsable y seguir todas las instrucciones.

Guide de Sécurité pour le LV119 FRONT OVERT PLATE BAG

Introduction

Merci d'avoir choisi le LV119 FRONT OVERT PLATE BAG de SPIRITUS SYSTEMS. Ce guide vous fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sécurisée et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le sac.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne surchargez pas le sac avec des accessoires ou des équipements qui pourraient compromettre la sécurité.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des groupes vulnérables, sauf si utilisé sous la supervision d'un adulte.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contactez un professionnel pour obtenir des conseils.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation avec d'autres composants** : Le LV119 FRONT OVERT PLATE BAG doit être utilisé avec un Rear Bag et un Cumberbund pour un fonctionnement optimal.
- **Routage de câble** : Lorsque vous utilisez des dispositifs de communication, assurez-vous que les câbles sont correctement routés pour éviter toute obstruction ou risque d'accident.
- **Compatibilité des plaques** : Vérifiez que les plaques utilisées sont conformes aux dimensions spécifiées pour éviter des ajustements inappropriés. Les dimensions acceptables sont :
 - Moyen 10" x 12.5"
 - Grand 10.25" x 13.25"
 - Très Grand 11" x 14.00"
 - Épaisseur MAXIMUM de 1.20"
- **Utilisation de Velcro et MOLLE** : Assurez-vous que les dispositifs attachés via le Velcro ou le système MOLLE sont correctement fixés et ne présentent pas de risque de détachement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Cumberbund :

- Attachez le Cumberbund aux boucles du sac à plaques.
- Assurez-vous que le Cumberbund est bien ajusté pour un maintien sécurisé.

2. Fixation des Accessoires :

- Utilisez le champ MOLLE pour attacher des pochettes et autres accessoires.
- Vérifiez que tous les accessoires sont bien fixés et ne gênent pas les mouvements.

3. Routage des Câbles de Communication :

- Passez les câbles de communication à travers les ouvertures prévues pour éviter les enchevêtrements.
- Assurez-vous que les câbles ne sont pas exposés à des zones de frottement.

4. Vérification de la Sécurité :

- Avant chaque utilisation, effectuez une inspection visuelle du sac et de ses composants pour déceler d'éventuels dommages.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements militaires ou tactiques.
- Si le produit est endommagé ou hors d'usage, contactez un service de recyclage spécialisé pour une élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez vous référer à l'équipe de support de SPIRITUS SYSTEMS. Assurez-vous de fournir des détails sur le produit et la nature de votre question.

En suivant ces directives, vous contribuerez à assurer votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du LV119 FRONT OVERT PLATE BAG. Restez vigilant et utilisez toujours votre équipement de manière responsable.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il LV119 Front Overt Plate Bag

Introduzione

Benvenuto nella guida di sicurezza per il LV119 Front Overt Plate Bag di Spiritus Systems. Questa borsa è progettata per offrire un sistema di supporto versatile e adattabile per il trasporto di piastre protettive. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato esclusivamente per gli scopi previsti.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non è in buone condizioni.
- Segui sempre le istruzioni di installazione e utilizzo fornite.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili, a meno che non sia specificamente progettato per il loro utilizzo.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Compatibilità:** Assicurati di utilizzare la LV119 Front Overt Plate Bag con una Rear Bag e un Cumberbund per un funzionamento corretto.
- **Accessori:** Utilizza solo accessori compatibili e raccomandati da Spiritus Systems.
- **Montaggio:** Verifica che tutti i componenti siano montati correttamente prima dell'uso.
- **Cavi di Comunicazione:** Fai attenzione durante l'instradamento dei cavi di comunicazione per evitare di danneggiarli.
- **Rimozione:** Quando non utilizzi il prodotto, rimuovi gli accessori e riponi la borsa in un luogo sicuro.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che il prodotto sia pulito e privo di detriti.
- Controlla che tutti i componenti siano presenti e in buone condizioni.

2. Installazione:

- Collega la LV119 Front Overt Plate Bag alla Rear Bag e al Cumberbund seguendo le istruzioni specifiche fornite con ciascun prodotto.
- Assicurati che le fibbie siano fissate saldamente.

3. Regolazione:

- Regola la borsa in base alla tua vestibilità personale. Assicurati che non ci siano parti allentate che possano causare inconvenienti durante l'uso.

4. Utilizzo:

- Indossa il prodotto in modo che le piastre siano posizionate correttamente sul corpo.
- Utilizza i campi MOLLE e Velcro per attaccare accessori e dispositivi per utenti finali (EUD) come necessario.
- Fai attenzione a non sovraccaricare la borsa con accessori non necessari.

5. Controllo:

- Effettua controlli regolari per assicurarti che tutte le parti siano intatte e funzionanti.
- In caso di usura o danni, interrompi immediatamente l'uso e contatta il supporto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il prodotto raggiunge la fine della sua vita utile, smaltiscilo in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici se contiene materiali che possono essere riciclati o riutilizzati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande relative alla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o consulta il sito web ufficiale di Spiritus Systems per informazioni dettagliate e aggiornamenti sulla sicurezza.

Conclusione

Seguire queste linee guida di sicurezza è fondamentale per garantire un uso sicuro e efficace della LV119 Front Overt Plate Bag. Assicurati di rispettare tutte le istruzioni e di rimanere informato sulle eventuali avvertenze o richiami relativi al prodotto. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu: LV119 FRONT OVERT PLATE BAG

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup LV119 FRONT OVERT PLATE BAG od SPIRITUS SYSTEMS. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji o jego instalacji, użytkowaniu i utylizacji. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Sprawdzaj regularnie stan torby, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo.
- Przechowuj torbę w suchym miejscu z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Nie używaj torby, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub nieprawidłowości.
- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących noszenia sprzętu ochronnego.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że LV119 FRONT OVERT PLATE BAG jest używana z odpowiednimi akcesoriami, takimi jak tylna torba i cummerbund, aby zapewnić prawidłowe działanie.
- Nie przeładowuj torby dodatkowymi akcesoriami, które mogą wpłynąć na równowagę i bezpieczeństwo użytkownika.
- Podczas używania torby, szczególnie w warunkach wysokiego profilu, upewnij się, że wszystkie elementy są odpowiednio zamocowane.
- Zwracaj uwagę na prowadzenie kabli komunikacyjnych, aby zapobiec ich uszkodzeniu lub zaczepieniu.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne akcesoria. LV119 FRONT OVERT PLATE BAG wymaga tylnej torby i cummerbundu.
- Przymocuj torbę do cummerbundu za pomocą przyszytych pętli.
- Sprawdź, czy torba jest odpowiednio zamocowana do ciała, aby uniknąć przesunięć podczas ruchu.

2. Użytkowanie:

- Zakładaj torbę na płyty zgodnie z instrukcjami producenta.
- Używaj pola MOLLE do mocowania dodatkowych akcesoriów, takich jak kieszenie administracyjne lub urządzenia końcowe.
- Upewnij się, że wszystkie elementy, w tym klamry ITW NEXUS, są prawidłowo zapięte.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- W przypadku uszkodzenia torby, nie próbuj jej naprawiać samodzielnie; skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
- Nie wrzucaj torby do ognia ani nie poddawaj jej działaniu wysokich temperatur.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania LV119 FRONT OVERT PLATE BAG, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Twoim kraju.

Dziękujemy za zapoznanie się z niniejszą instrukcją. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze, dlatego zachęcamy do przestrzegania wszystkich wytycznych.

LV119 FRONT OVERT PLATE BAG KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa LV119 FRONT OVERT PLATE BAG tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja ohjeita tuotteen oikeasta käytöstä. Tuote on suunniteltu käytettäväksi yhdessä muiden LV/119järjestelmän komponenttien kanssa, kuten Takarepun ja Cummerbundin kanssa.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan sen suunniteltuun tarkoitukseen.
- Tarkista tuote ennen käyttöä vaurioiden tai puutteiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianmukaisille viranomaisille.
- Seuraa EU:n Safety Gate alustaa mahdollisten tuotteen takaisinvetouutisten varalta.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- LV119 FRONT OVERT PLATE BAG vaatii Takarepun ja Cummerbundin toimimaan oikein. Varmista, että nämä komponentit ovat käytössä.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset, kuten First Spear TUBES™ kiinnitykset, ovat kunnolla kiinni ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain sellaisilla levyillä, jotka täyttävät seuraavat mitat:
 - Keskikoko: 10" x 12.5"
 - Suuri: 10.25" x 13.25"
 - Erittäin suuri: 11" x 14.00"
 - Paksuus: MAKSIMI 1.20"
- Älä yritä käyttää levyjä, jotka eivät täytä edellä mainittuja mittoja.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että kaikki osat ovat mukana ennen asennusta.
- Kiinnitä Takareppu ja Cummerbund tuoteohjeiden mukaisesti.
- Säädä olkatukien pituus mukavaksi ja turvalliseksi.

2. Käyttö:

- Aseta levyt etulevyreppuun ja varmista, että ne ovat oikein paikoillaan.
- Käytä MOLLEkenttää lisävarusteiden kiinnittämiseen, kuten hallinnollisiin pusseihin tai fraggranaattipusseihin.
- Hyödynnä Velcrokenttä EUDlaitteiden, kuten KAGWERKSin tai Juggernaut Defensen, kiinnittämiseen.
- Huolehdi viestintäkaapelien reitityksestä olkapäiden yli.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että kaikki osat, mukaan lukien sähkökomponentit, hävitetään asianmukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja

Tätä tuotetta koskevat kaikki EU:n yleiset tuoteturvallisuusasetukset (GPSR). Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.

Kiitos, että valitsit LV119 FRONT OVERT PLATE BAG tuotteen. Varmista, että noudatat kaikkia ohjeita turvallisen käytön takaamiseksi.

Säkerhetsinstruktioner för LV119 FRONT OVERT PLATE BAG

Introduktion

Tack för att du valt LV119 FRONT OVERT PLATE BAG från Spiritus Systems. Denna produkt är designad för att ge användare en säker och anpassningsbar lösning för bärande av skyddsplattor. För att säkerställa säker användning och lång livslängd för produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om delar saknas.
- Håll produkten borta från öppen eld eller extrema temperaturer.
- Förvara produkten på en torr och säker plats när den inte används.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- LV119 FRONT OVERT PLATE BAG kräver en Rear Bag och Cumberbund för korrekt funktion. Använd aldrig produkten utan dessa komponenter.
- Se till att alla fästen och spännen är ordentligt säkrade innan användning.
- Undvik att överbelasta väskan med för många tillbehör, vilket kan påverka bärkomfort och säkerhet.
- Kontrollera att alla kommunikationskablar är korrekt installerade för att undvika trassel eller skador under användning.
- Använd endast kompatibla plattor som specificerat i produktbeskrivningen för att säkerställa korrekt passform och skydd.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av plattor:

- Placera plattorna i väskan enligt storleksangivelserna:
 - Medium: 10" x 12.5"
 - Large: 10.25" x 13.25"
 - Extra Large: 11" x 14.00"
- Kontrollera att plattorna är ordentligt inpassade och att väskan stängs korrekt.

2. Anslutning av Cumberbund och Rear Bag:

- Fäst Cumberbund och Rear Bag enligt de medföljande instruktionerna.
- Se till att alla fästen är ordentligt säkrade innan du använder väskan.

3. Användning av MOLLEfästen:

- Använd MOLLEsystemet för att fästa tillbehör som fickor eller IRidentifikatorer.
- Säkerställ att alla tillbehör är korrekt monterade och inte hindrar rörelse.

4. Justering av axelremmar:

- Justera axelremmarna för att passa din kroppstyp och säkerställ att väskan sitter bekvämt.
- Kontrollera att remmarna inte är för lösa eller för hårda.

5. Kabelrouting:

- Använd de öppna axlarna för att dra kommunikationskablar på ett sätt som inte hindrar rörelse.
- Se till att kablarna är säkrade och inte riskerar att fastna i andra utrustningar.

Avfallshantering

- När produkten når slutet av sin livslängd, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering av textilier och plast.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare. Se till att ha produktens serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din LV119 FRONT OVERT PLATE BAG. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Návod k bezpečnému používání produktu LV119 FRONT OVERT PLATE BAG

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili LV119 FRONT OVERT PLATE BAG od SPIRITUS SYSTEMS. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval ochranu a přizpůsobení vašim potřebám. Abychom zajistili bezpečné používání, je důležité dodržovat následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte tento návod.
- Zajistěte, aby všechny součásti produktu byly správně nainstalovány a zajištěny.
- Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a osob, které by mohly být ohroženy jeho používáním.
- Pokud zaznamenáte jakékoli abnormality, jako je poškození nebo neobvyklé chování produktu, přestaňte jej okamžitě používat a obraťte se na podporu.

Specifická bezpečnostní opatření pro používání

- Při používání produktu se ujistěte, že máte na sobě vhodné oblečení, které nezpůsobí zranění.
- Při montáži a demontáži produktu postupujte opatrně, abyste se vyhnuli zraněním.
- Při připojování zařízení pro koncového uživatele (EUD) dodržujte pokyny výrobce těchto zařízení.
- Pokud používáte PTT (Push To Talk) zařízení, ujistěte se, že kabely jsou správně směřovány, aby nedošlo k jejich poškození nebo zranění.
- Ujistěte se, že všechny upevňovací prvky, jako jsou klipy a smyčky, jsou správně zajištěny.

Pokyny pro instalaci a používání

Instalace

1. Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné součásti pro správnou instalaci produktu.
2. Připojte zadní tašku a cummerbund podle pokynů výrobce.
3. Ujistěte se, že všechny části jsou pevně a bezpečně připojeny.
4. Pokud používáte plachty nebo chest rig, připojte je pomocí odnímatelných 1 palcových ITW NEXUS spon.

Používání

- Před použitím produktu se ujistěte, že je správně nastaven a přizpůsoben vašim potřebám.
- Při nošení produktu pod krycím tričkem se ujistěte, že je snížený profil pro pohodlné nošení.
- Používejte PTT smyčky na obou stranách pro snadné používání komunikačního zařízení.
- Udržujte komunikační kabely správně směřované a zajištěné, aby se předešlo poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt a jeho součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je produkt poškozen nebo již není použitelný, zajistěte jeho bezpečnou likvidaci, aby nedošlo k ohrožení ostatních.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o produktu, neváhejte se obrátit na výrobce nebo autorizovaného prodejce.

Ujistěte se, že dodržujete všechny výše uvedené pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání LV119 FRONT OVERT PLATE BAG. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a kvalitu.