

HOLOSUN 507K CUT SLIDES FOR P365 - HOLOSUN 507K CUT SLIDE FOR SIG P365

Sets You Up To Install a Red Dot Sight on Your Pocket Sig? The Brownells Holosun 507k Cut Slide for the Sig P365 enables you to install a Holosun 407k, 507k, and Shield Sight RMS red dot sight on your pocket Sig P365. It offers all the benefits of our "Front Cut" slide for Sig P365, including forward slide serrations that give you extra leverage in manipulating P365 slide against its stiff recoil spring. The cutout on top of the slide behind the ejection port accepts a Holosun 407k, 507k, and Shield Sight RMS or other red dot that fits the Holosun 407k/507k mounting footprint. Uses the factory screws supplied with your Holosun 407k or 507k The Holosun 507k Cut Slide for Sig P365 also comes with a factory front and rear sight dovetails. Machined from heat-treated & hardened 17-4 stainless steel billet Hard, wear-resistant matte black Nitride finish Internal dimensions identical to factory slide Includes Factory front and rear sight dovetails. Slide only - no internal parts (see Gun Tech Note below) Uses mounting screws provided with you Holosun optic Our Holosun Cut Slide gives you more grasping surface on your Sig P365 by adding deep-cut serrations up front. This is a big help when making a quick press check of the chamber. Crisp 90-degree edges on the grooves give you excellent purchase for chambering a round on the first try. Brownells Gun Tech™ Note: The Holosun 507k Cut Slide for Sig P365 consists of the bare slide only. You will need to retain your pistol's existing internal parts or aftermarket parts.



Attributes

- Name: HOLOSUN 507K CUT SLIDE FOR SIG P365
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 430101308
- Mfr. No.: BRO-430101308
- Cartridge: 9 mm Luger
- Finish: Black Nitride
- Make: Sig Sauer
- Model: P365
- Sights: Holosun 507K, Holosun 407K
- Style: Stripped
- Delivery weight: 0.227kg

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den HOLOSUN 507K CUT SLIDE für SIG P365](#)
- [English: HOLOSUN 507K Cut Slide for Sig P365 Safety Instruction Guide](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto: HOLOSUN 507K CUT SLIDES PER P365](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Holosun 507K Cut Slide för Sig P365](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání Holosun 507K Cut Slides pro Sig P365](#)

Sicherheitshinweise für den HOLOSUN 507K CUT SLIDE für SIG P365

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des HOLOSUN 507K CUT SLIDE für die SIG P365. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine verbesserte Optik und Handhabung zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck zu verwenden.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Abnutzungserscheinungen oder Beschädigungen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Informieren Sie sich über die örtlichen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung von Feuerwaffen und Zubehör.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass Sie beim Umgang mit Ihrem SIG P365 stets die grundlegenden Sicherheitsregeln für den Umgang mit Feuerwaffen befolgen.
- Vermeiden Sie es, das Slide zu manipulieren, während die Waffe geladen ist.
- Tragen Sie bei der Installation geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe.
- Verwenden Sie nur die mit dem Holosun 407K oder 507K gelieferten Montageschrauben.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Entfernen Sie das vorhandene Slide von Ihrer SIG P365.

2. Installation des HOLOSUN 507K CUT SLIDE

- Platzieren Sie das HOLOSUN 507K CUT SLIDE auf dem Rahmen Ihrer SIG P365.
- Verwenden Sie die mit dem Holosun 407K oder 507K gelieferten Montageschrauben, um das Slide sicher zu befestigen.
- Überprüfen Sie, ob das Slide fest sitzt und keine Bewegung aufweist.

3. Nutzung

- Nach der Installation können Sie Ihr Red Dot Sight anbringen.
- Testen Sie die Funktionalität des Slides, indem Sie die Waffe entladen und sicherstellen, dass alle Mechanismen einwandfrei arbeiten.
- Führen Sie regelmäßige Wartungs und Sicherheitsüberprüfungen durch.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoffabfällen.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich des HOLOSUN 507K CUT SLIDE für die SIG P365, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit beim Umgang mit Feuerwaffen von größter Bedeutung ist. Halten Sie sich stets an die gesetzlichen Vorschriften und verwenden Sie Ihr Produkt verantwortungsbewusst.

HOLOSUN 507K Cut Slide for Sig P365 Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the HOLOSUN 507K Cut Slide for your Sig P365. This guide provides important safety information and instructions to ensure the safe use and installation of your product. Please read this guide carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always handle firearms with care and in accordance with local laws and regulations.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the slide for any signs of wear or damage before use.
- Do not attempt to modify the product in any way.
- In case of any malfunction, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure the firearm is unloaded before installing the slide.
- Use only the factory screws supplied with your Holosun 407k or 507k for mounting.
- Ensure that the slide is properly aligned before securing it to the firearm.
- Avoid using excessive force when installing or removing the slide.
- Be aware of your surroundings when handling the firearm to prevent accidents.
- If you are unsure about the installation process, seek assistance from a qualified professional.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Make sure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather all necessary tools and components, including the Holosun 507K Cut Slide and factory screws.

2. Removing the Existing Slide

- Follow the manufacturer's instructions for disassembling your Sig P365.
- Carefully remove the existing slide and set it aside.

3. Installing the HOLOSUN 507K Cut Slide

- Position the HOLOSUN 507K Cut Slide onto the frame of the Sig P365.
- Align the slide with the frame and ensure it fits securely.
- Use the factory screws to secure the slide in place. Tighten them gently to avoid stripping.

4. Installing the Red Dot Sight

- Attach your Holosun 407k or 507k sight according to the manufacturer's instructions.
- Ensure that the sight is securely mounted and properly aligned.

5. Final Inspection

- After installation, perform a thorough inspection of the firearm to ensure everything is properly assembled.
- Conduct a press check to verify that the chamber is clear before use.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding metal and firearm components.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- If you are unsure about the disposal process, consult local waste management authorities for guidance.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the HOLOSUN 507K Cut Slide, please refer to the manufacturer's website or contact their customer support directly. Ensure you have your product details and any relevant information ready for a prompt response.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and the safe operation of your firearm are of utmost importance. Always prioritize safety when handling firearms and accessories.

Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto: HOLOSUN 507K CUT SLIDES PER P365

Introduzione

Grazie per aver scelto il Brownells Holosun 507K Cut Slide per il tuo Sig P365. Questo prodotto è progettato per migliorare l'esperienza di tiro e la funzionalità del tuo dispositivo. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un uso sicuro e efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non è stato installato correttamente.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e persone vulnerabili.
- Segnala qualsiasi prodotto non sicuro o incidente alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Installazione:** Segui le istruzioni di installazione fornite. Utilizza solo le viti di montaggio fornite con il tuo ottica Holosun.
- **Utilizzo:** Assicurati che il tuo Sig P365 sia completamente scarico prima di effettuare qualsiasi operazione di installazione o manutenzione.
- **Controllo della Camera:** Esegui un controllo della camera solo in un'area sicura e controllata.
- **Manutenzione:** Pulisci regolarmente il prodotto per garantire prestazioni ottimali.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari.
- Verifica che il tuo Sig P365 sia scarico.

2. Installazione:

- Rimuovi lo slide originale dal tuo Sig P365.
- Posiziona il Brownells Holosun 507K Cut Slide sul telaio della pistola.
- Utilizza le viti di fabbrica fornite con il tuo Holosun 407K o 507K per fissare il mirino.
- Assicurati che il taglio sulla parte superiore dello slide sia allineato correttamente con il mirino.

3. Controllo Finale:

- Dopo l'installazione, verifica che tutte le viti siano ben serrate.
- Esegui un controllo della camera per assicurarti che il funzionamento della pistola sia corretto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Assicurati di smaltirlo in modo responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporti

Per ulteriori domande o supporto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore del prodotto. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti per ricevere assistenza adeguata.

Seguendo queste istruzioni e linee guida di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e responsabile del tuo Brownells Holosun 507K Cut Slide per Sig P365. La tua sicurezza e quella degli altri sono la nostra priorità.

Säkerhetsinstruktioner för Holosun 507K Cut Slide för Sig P365

Introduktion

Tack för att du valt Holosun 507K Cut Slide för din Sig P365. Denna produkt är designad för att förbättra din skjutupplevelse och möjliggöra installation av ett rödpunktssikte. För att säkerställa säker användning och långvarig funktionalitet, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten är installerad och använd enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera alltid att vapnet är oladdat innan du påbörjar installation eller underhåll.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du hanterar vapen.
- Förvara produkten och alla relaterade komponenter utom räckhåll för barn och andra oinvigda.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet för återkallelseuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast Holosun 407K, 507K eller Shield Sight RMS rödpunktssikten som är kompatibla med denna slide.
- Se till att alla skruvar är korrekt åtdragna innan du använder vapnet.
- Undvik att använda slidens skärningar för att hantera vapnet om du har blöta eller hala händer.
- Kontrollera att slidens ytor inte är skadade eller slitna innan användning.
- Var medveten om att vapenhantering alltid medför risker; träna regelbundet på säker hantering och skjutteknik.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att din Sig P365 är oladdad och säkrad.
- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive skruvmejsel och eventuella specifika verktyg för installation av rödpunktssikte.

2. Installation av Holosun 507K Cut Slide:

- Ta bort den befintliga sliden från din Sig P365 enligt tillverkarens instruktioner.
- Placera Holosun 507K Cut Slide på ramen och se till att den sitter ordentligt.
- Använd de fabrikslevererade skruvarna som följde med ditt Holosun 407K eller 507K för att fästa sikten på sliden.
- Kontrollera att alla skruvar är åtdragna enligt specifikationerna.

3. Användning:

- När installationen är klar, kontrollera att rödpunktssiktet är korrekt justerat.
- Utför en säkerhetskontroll av vapnet innan du börjar skjuta.
- Använd alltid vapnet på en säker och tillåten plats.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfallshantering av denna produkt ska ske i enlighet med lokala riktlinjer för avfall och återvinning.
- Om produkten är skadad eller inte längre i bruk, se till att den hanteras på ett säkert sätt för att förhindra olyckor.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa instruktioner säkerställer du att du får en säker och effektiv användning av din Holosun 507K Cut Slide för Sig P365. Tack för att du prioriterar säkerhet i din skytteupplevelse.

Návod k bezpečnému používání Holosun 507K Cut Slides pro Sig P365

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Holosun 507K Cut Slide pro Sig P365. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval vynikající výkon a bezpečnost při používání. Abychom zajistili vaši bezpečnost a správné používání produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl váš produkt používán pouze osobami, které mají odpovídající znalosti a zkušenosti s manipulací se zbraněmi.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je zbraň v bezpečném stavu a zda nejsou přítomny žádné poškozené části.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě jakýchkoli pochybností o bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka nebo autorizovaného prodejce.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Při manipulaci s Holosun 507K Cut Slide pro Sig P365 vždy dodržujte základní bezpečnostní pravidla pro zacházení se zbraněmi.
- Před instalací se ujistěte, že je zbraň vybitá.
- Používejte pouze doporučené montážní šrouby dodané s vaším Holosun 407K nebo 507K.
- Zkontrolujte, zda je red dot mířidlo řádně namontováno a zajištěno před použitím.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava na instalaci:

- Ujistěte se, že máte potřebné nástroje pro instalaci, včetně šroubováku.
- Zkontrolujte, zda je vaše zbraň vybitá a bezpečně umístěná.

2. Instalace:

- Odstraňte stávající slide z vašeho Sig P365.
- Umístěte Holosun 507K Cut Slide na rám zbraně.
- Použijte tovární šrouby dodané s vaším Holosun 407K nebo 507K k upevnění slide.
- Zkontrolujte, zda je slide správně usazen a zajištěn.

3. Použití:

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je red dot mířidlo správně nastaveno a funkční.
- Při střelbě dodržujte všechna pravidla bezpečnosti a manipulace se zbraní.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci Holosun 507K Cut Slide se řiďte místními zákony a předpisy o nakládání s odpady.
- Zajistěte, aby byl produkt správně zlikvidován a aby nedošlo k ohrožení životního prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

- Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka nebo autorizovaného prodejce.

Děkujeme, že jste si přečetli tento návod. Vaše bezpečnost a spokojenost s naším produktem jsou pro nás prioritou.