

HOLOSUN 507K CUT SLIDE FOR SIG P365XL - HOLOSUN 507K CUT SLIDE FOR SIG P365 XL

Ergonomic Enhancements + Mounting Slot for Popular Holosun Red Dot

The Brownells slide for the SIG P365 XL comes with a built-in mounting slot for the Holosun 507K red dot sight. The affordable, feature-rich, ultra-compact 507K is the perfect red dot for the compact, versatile SIG Sauer P365 XL pistol platform. Although some mount footprints for other manufacturers' red dot sights can work for the Holosun 507K, the mounting slot on our slide is cut to fit the exact dimensions of the sight. This results in a rock-solid sight installation that will not shift under recoil. Our Holosun 507K Cut Slide for SIG P365 XL offers all the quality, robustness, and ergonomic enhancements of our popular slides for Glock pistols. It is perfect for upgrading an existing factory P365 XL or for your own custom build. Each slide is precision machined from a billet of stainless steel for precise fit to the SIG P365 FCU and grip module. A tough non-reflective Black Nitride finish protects the slide from surface wear and corrosion. Front and rear cocking serrations are wide and deep enough to give you a non-slip grasp to rack the slide under any conditions. Edges have been beveled and de-horned to prevent snagging on a holster or clothing. Supplementing the Holosun 507K mounting slot are factory dovetails for front and rear "iron" sights as backups should your red dot fail (which is pretty unlikely!). The Brownells Holosun 507K Cut Slide for SIG P365 XL is available with a Window cut into the forward top of the slide for weight reduction and because it just looks cool! Or you can get your slide with a Solid top, no window. Brownells Gun Tech™ Note: Our Holosun 507K Cut Slide for SIG P365 XL consists of the bare slide only. You will need to retain your pistol's existing internal parts or use aftermarket parts.



Attributes

- Name: HOLOSUN 507K CUT SLIDE FOR SIG P365 XL
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 430101312
- Mfr. No.: BRO-430101312
- Cartridge: 9 mm Luger
- Finish: Black
- Make: Sig Sauer
- Model: P365XL
- Sights: Holosun 507K, Holosun 407K
- Style: Stripped
- Delivery weight: 0.263kg
- Shipping height: 32mm
- Shipping width: 38mm
- Shipping length: 197mm

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den HOLOSUN 507K CUT SLIDE für SIG P365 XL](#)
- [English: Safety Instruction Guide for HOLOSUN 507K Cut Slide for SIG P365 XL](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för HOLOSUN 507K CUT SLIDE för SIG P365XL](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání skluzu HOLOSUN 507K pro SIG P365 XL](#)

Sicherheitshinweise für den HOLOSUN 507K CUT SLIDE für SIG P365 XL

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des HOLOSUN 507K CUT SLIDE für die SIG P365 XL. Dieser Slide ist speziell für die Verwendung mit dem Holosun 507K Rotpunktvisier konzipiert und bietet eine robuste und zuverlässige Lösung für Ihre SIG Sauer P365 XL Pistole. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung und Installation zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für Ihre spezifische Waffe geeignet ist.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Teile und Zubehörteile, um die Sicherheit und Funktionalität zu gewährleisten.
- Halten Sie alle Teile des Produkts fern von Kindern und Haustieren.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Slides und des Visiers auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Befolgen Sie alle gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften in Ihrem Land oder Ihrer Region.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie die Waffe niemals, wenn Sie unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen.
- Stellen Sie sicher, dass die Waffe vor der Installation des Slides entladen ist.
- Tragen Sie bei der Installation und Handhabung der Waffe immer eine geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe.
- Achten Sie darauf, dass der Slide ordnungsgemäß montiert ist, bevor Sie die Waffe verwenden.
- Überprüfen Sie, ob das Rotpunktvisier korrekt eingestellt ist, um Fehlschüsse zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass die SIG P365 XL entladen ist.
- Entfernen Sie den bestehenden Slide gemäß den Anweisungen des Herstellers.

2. Installation des HOLOSUN 507K CUT SLIDE:

- Platzieren Sie den neuen Slide auf der Waffe und stellen Sie sicher, dass er richtig sitzt.
- Verwenden Sie die vorgesehenen Schrauben, um den Slide sicher zu befestigen.
- Überprüfen Sie alle Befestigungen auf festen Sitz.

3. Montage des Holosun 507K:

- Befestigen Sie das Holosun 507K Rotpunktvisier im integrierten Montageslot des Slides.
- Stellen Sie sicher, dass das Visier fest sitzt und richtig ausgerichtet ist.

4. Überprüfung der Funktionalität:

- Führen Sie einen Funktionstest durch, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert.
- Überprüfen Sie die Sichtlinie und die Funktion des Rotpunktvisiers.

5. Nutzung:

- Verwenden Sie die Waffe gemäß den Anweisungen des Herstellers und den geltenden Sicherheitsrichtlinien.
- Halten Sie die Waffe stets in einem sicheren Zustand.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für Abfallentsorgung.
- Bringen Sie beschädigte oder nicht mehr benötigte Teile zu einem autorisierten Entsorgungszentrum oder Fachhändler.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Fachhändler.

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Sicherheitshinweise zu lesen. Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer hat oberste Priorität.

Safety Instruction Guide for HOLOSUN 507K Cut Slide for SIG P365 XL

Introduction

Thank you for choosing the HOLOSUN 507K Cut Slide for your SIG P365 XL. This guide provides essential safety information and instructions to ensure the safe and effective use of your product. Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is suitable for your specific firearm model (SIG P365 XL).
- Always handle firearms and firearm accessories with care, following all safety protocols.
- Keep the product and all related components out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage before use.
- In case of any uncertainties regarding installation or use, consult a qualified gunsmith.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the Holosun 507K red dot sight as specified with this slide.
- Ensure that the mounting slot is clean and free of debris before installing the sight.
- Avoid using excessive force when installing or removing the sight to prevent damage to the slide or sight.
- Always verify that the red dot sight is securely mounted before using the firearm.
- Be aware of the firearm's recoil and ensure a secure grip when firing to avoid accidents.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools for installation, including a torque wrench and appropriate screws.

2. Installation of the HOLOSUN 507K Cut Slide

- Remove the factory slide from the SIG P365 XL by following the manufacturer's instructions.
- Place the HOLOSUN 507K Cut Slide on the frame of the SIG P365 XL, ensuring proper alignment.
- Secure the slide using the provided screws. Use a torque wrench to tighten the screws to the manufacturer's recommended specifications.
- Install the Holosun 507K red dot sight into the mounting slot. Ensure it is properly aligned and secured.

3. Usage

- After installation, conduct a function check to ensure proper operation.
- Familiarize yourself with the operation of the Holosun 507K red dot sight before using the firearm in a live setting.
- Always wear appropriate eye and ear protection when using the firearm.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local regulations.
- If the product is damaged or no longer in use, follow local electronic waste disposal regulations to ensure environmentally safe disposal.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the HOLOSUN 507K Cut Slide for SIG P365 XL, please refer to the manufacturer's website or contact their customer support for guidance.

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your HOLOSUN 507K Cut Slide for SIG P365 XL. Always prioritize safety and responsible firearm handling.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto la slitta Brownells Holosun 507K Cut per SIG P365 XL. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro e garantire la massima sicurezza durante l'uso. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un utilizzo corretto e sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Controlla sempre il prodotto per eventuali danni o difetti prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di usura o danni.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sul portale Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo il mirino Holosun 507K come specificato per questo prodotto.
- Assicurati che la pistola sia scarica prima di installare o rimuovere la slitta.
- Segui le istruzioni di installazione per garantire una corretta montatura e ridurre il rischio di malfunzionamenti.
- Non utilizzare la slitta in condizioni estreme che potrebbero comprometterne l'integrità.
- Non modificare o alterare il prodotto in alcun modo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che la pistola sia completamente scarica.
- Raccogli gli strumenti necessari per l'installazione.

2. Installazione della Slitta:

- Posiziona la slitta sulla fessura di montaggio del SIG P365 XL.
- Allinea i fori della slitta con quelli della pistola.
- Utilizza le viti fornite per fissare saldamente la slitta alla pistola.
- Controlla che la slitta sia ben fissata e non si muova.

3. Montaggio del Mirino:

- Segui le istruzioni del produttore per montare il mirino Holosun 507K sulla slitta.
- Assicurati che il mirino sia allineato correttamente per una mira ottimale.

4. Verifica Finale:

- Controlla che tutto sia montato correttamente.
- Esegui un test di funzionamento in un ambiente sicuro prima dell'uso effettivo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali e nazionali per i rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; utilizza i centri di raccolta autorizzati per materiali pericolosi.

Informazioni per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande riguardanti la sicurezza o l'uso della slitta Brownells Holosun 507K Cut per SIG P365 XL, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o un esperto di armi da fuoco.

Säkerhetsinstruktioner för HOLOSUN 507K CUT SLIDE för SIG P365XL

Introduktion

Tack för att du valt HOLOSUN 507K CUT SLIDE för SIG P365XL. Denna produkt är designad för att förbättra din pistolupplevelse och ge en säker och pålitlig användning. Vänligen läs dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa korrekt installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Kontrollera att din pistol är avstängd och tom innan du installerar eller hanterar sliden.
- Använd skyddsglasögon under installationen för att skydda ögonen.
- Se till att alla verktyg som används är i gott skick och lämpliga för uppgiften.
- Undvik att använda produkten om du är osäker på dess funktion eller installation.
- Vid installation, se till att alla delar är korrekt åtdragna för att förhindra att de lossnar under användning.

Installations och användningsanvisningar

1. Förberedelse

- Kontrollera att din SIG P365XL är avstängd och tom.
- Samla nödvändiga verktyg för installationen, inklusive en skruvmejsel och eventuellt en momentnyckel.

2. Installation

- Ta bort den befintliga sliden från din SIG P365XL genom att följa tillverkarens anvisningar.
- Placera HOLOSUN 507K CUT SLIDE på pistolen och se till att den passar korrekt.
- Använd skruvarna som medföljer för att fästa sliden på plats. Se till att skruvarna är åtdragna enligt specifikationerna.
- Kontrollera att monteringsluckan för Holosun 507K är korrekt inriktad och att siktet sitter stadigt.

3. Användning

- När installationen är klar, testa pistolen i en säker och kontrollerad miljö.
- Bekanta dig med siktets funktioner och justeringar innan du använder det i praktiken.
- Använd alltid säkerhetsutrustning, inklusive hörselskydd och skyddsglasögon, under skjutning.

Borttagningsinstruktioner

- När du inte längre behöver produkten, se till att avlägsna den på ett säkert sätt.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering och återvinning av metallprodukter.
- För att säkerställa miljövänlig avfallshantering, överväg att återvinna produkten om möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där du köpte produkten. Se till att ha produktens modell och serienummer tillgängliga för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och nöjdhet är vår högsta prioritet.

Návod na bezpečné používání skluzu HOLOSUN 507K pro SIG P365 XL

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili skluz HOLOSUN 507K pro SIG P365 XL od Brownells. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil výkon vaší pistole a poskytl vám spolehlivou platformu pro kolimátor Holosun 507K. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální spokojenost s výrobkem, připravili jsme pro vás následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím si důkladně přečtěte tento návod a dodržujte všechny pokyny.
- Zkontrolujte, zda je skluz správně nainstalován a zda je kolimátor bezpečně upevněn.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a osob, které nejsou způsobilé k jeho používání.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda není skluz poškozen nebo opotřebovaný.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte skluz používat a obraťte se na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro používání

- Používejte skluz pouze s kompatibilními kolimátory, zejména s Holosun 507K.
- Při manipulaci s pistolí dbejte na bezpečnostní opatření, jako je vždy mít zbraň v bezpečné poloze.
- Při instalaci a používání dodržujte všechny pokyny výrobce vaší pistole.
- Ujistěte se, že máte potřebné dovednosti a znalosti pro instalaci a používání tohoto produktu.
- Nikdy se nesnažte upravit skluz nebo kolimátor, pokud nejste odborníkem.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje pro instalaci.
- Zkontrolujte, zda je vaše pistole vybitá a bezpečná.

2. Instalace skluzu

- Odstraňte stávající skluz z vaší pistole podle pokynů výrobce.
- Umístěte skluz HOLOSUN 507K na rám vaší pistole a ujistěte se, že odpovídá montážnímu slotu.
- Upevněte skluz pomocí dodaných šroubů a ujistěte se, že jsou pevně utáhnuty.

3. Instalace kolimátoru

- Nainstalujte kolimátor Holosun 507K do montážního slotu na skluz.
- Ujistěte se, že je kolimátor správně upevněn a zajištěn.

4. Kontrola před použitím

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je skluz a kolimátor pevně upevněn a v dobrém stavu.
- Proveďte testovací střelbu na bezpečném místě, abyste ověřili správnou funkčnost.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci skluzu a jeho součástí dodržujte místní předpisy o odpadech.
- Zvažte recyklaci kovových částí, pokud je to možné.
- Nikdy neodhazujte nebezpečné materiály do běžného odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte při kontaktování k dispozici informace o produktu a jeho číslo modelu.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání skluzu HOLOSUN 507K pro SIG P365 XL. Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt a přejeme vám mnoho úspěchů při jeho používání.