

HOLOSUN 507K CUT SLIDE FOR SIG P365XL - BROWNELLS HOLOSUN 507K CUT SLIDE FOR SIG P365 XL

[Díly na pistole](#) > [Díly závěru](#) > [Závěr](#)

Ergonomická vylepšení + Montážní slot pro populární kolimátor Holosun

Skluz pro SIG P365 XL od Brownells je vybaven integrovaným montážním slotem pro kolimátor Holosun 507K. Cenově dostupný, bohatý na funkce a ultra-kompaktní 507K je ideální kolimátor pro kompaktní a všestrannou pistoli SIG Sauer P365 XL. Ačkoli některé montážní otisky pro kolimátory jiných výrobců mohou fungovat s Holosun 507K, montážní slot na našem skluzu je vyřezán tak, aby přesně odpovídal rozměrům kolimátoru. To zajišťuje pevnou instalaci kolimátoru, která se při zpětném rázu nepohybuje. Náš skluz Holosun 507K pro SIG P365 XL nabízí veškerou kvalitu, robustnost a ergonomická vylepšení našich oblíbených sklíčidel pro pistole Glock. Je ideální pro vylepšení stávající tovární P365 XL nebo pro váš vlastní zakázkový projekt. Každý skluz je precizně vyroben z bloku nerezové oceli pro přesné uchycení k SIG P365 FCU a grip modulu. Odolný, neodrážející černý nitride povrch chrání skluz před opotřebením a korozí. Přední a zadní drážky pro kokpit jsou široké a hluboké, aby poskytovaly neklouzavý úchop pro manipulaci se skluzem za jakýchkoli podmínek. Hrany byly zkoseny a zbaveny ostří, aby se zabránilo zachycení o pouzdro nebo oblečení. K montážnímu slotu pro Holosun 507K jsou přidány tovární drážky pro přední a zadní "iron" mířidla jako záloha pro případ, že by váš kolimátor selhal (což je velmi nepravděpodobné!). Skluz Holosun 507K od Brownells pro SIG P365 XL je k dispozici s oknem vyřezaným do vrchní části skluzu pro snížení hmotnosti a protože to prostě vypadá skvěle! Nebo si můžete pořídit skluz s pevným vrchem, bez okna. Poznámka od Brownells Gun Tech™: Náš skluz Holosun 507K pro SIG P365 XL se skládá pouze z holého skluzu. Budete potřebovat uchovat stávající vnitřní části vaší pistole nebo použít aftermarketové díly.



Atributy

- Název: [BROWNELLS HOLOSUN 507K CUT SLIDE FOR SIG P365 XL](#)
- Výrobce: [BROWNELLS](#)
- Produkt č.: 430101312
- Výrob. č.: BRO-430101312
- Finish: Black
- Model: P365XL
- Mířidla: Holosun 507K, Holosun 407K
- Náboje: 9 mm Luger
- Style: Stripped
- Typ zbraně: Sig Sauer
- Dodací hmotnost: 0.263kg
- Výška přepravy: 32mm
- Šířka přepravy: 38mm
- Délka přepravy: 197mm

Detail produktů

Made in USA

US exportní klasifikace: 0A501.x

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod na bezpečné používání skluzu HOLOSUN 507K pro SIG P365 XL](#)
- [O nás](#)

Návod na bezpečné používání skluzu HOLOSUN 507K pro SIG P365 XL

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili skluz HOLOSUN 507K pro SIG P365 XL od Brownells. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil výkon vaší pistole a poskytl vám spolehlivou platformu pro kolimátor Holosun 507K. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální spokojenost s výrobkem, připravili jsme pro vás následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím si důkladně přečtěte tento návod a dodržujte všechny pokyny.
- Zkontrolujte, zda je skluz správně nainstalován a zda je kolimátor bezpečně upevněn.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a osob, které nejsou způsobilé k jeho používání.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda není skluz poškozen nebo opotřebovaný.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte skluz používat a obraťte se na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro používání

- Používejte skluz pouze s kompatibilními kolimátory, zejména s Holosun 507K.
- Při manipulaci s pistolí dbejte na bezpečnostní opatření, jako je vždy mít zbraň v bezpečné poloze.
- Při instalaci a používání dodržujte všechny pokyny výrobce vaší pistole.
- Ujistěte se, že máte potřebné dovednosti a znalosti pro instalaci a používání tohoto produktu.
- Nikdy se nesnažte upravit skluz nebo kolimátor, pokud nejste odborníkem.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje pro instalaci.
- Zkontrolujte, zda je vaše pistole vybitá a bezpečná.

2. Instalace skluzu

- Odstraňte stávající skluz z vaší pistole podle pokynů výrobce.
- Umístěte skluz HOLOSUN 507K na rám vaší pistole a ujistěte se, že odpovídá montážnímu slotu.
- Upevněte skluz pomocí dodaných šroubů a ujistěte se, že jsou pevně utáhnuty.

3. Instalace kolimátoru

- Nainstalujte kolimátor Holosun 507K do montážního slotu na skluz.
- Ujistěte se, že je kolimátor správně upevněn a zajištěn.

4. Kontrola před použitím

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je skluz a kolimátor pevně upevněn a v dobrém stavu.
- Proveďte testovací střelbu na bezpečném místě, abyste ověřili správnou funkčnost.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci skluzu a jeho součástí dodržujte místní předpisy o odpadech.
- Zvažte recyklaci kovových částí, pokud je to možné.
- Nikdy neodhazujte nebezpečné materiály do běžného odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte při kontaktování k dispozici informace o produktu a jeho číslo modelu.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání skluzu HOLOSUN 507K pro SIG P365 XL. Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt a přejeme vám mnoho úspěchů při jeho používání.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz