

AGENCY OPTIC SYSTEM (AOS) MOUNTING PLATES FOR 1911 DS - RMR RED DOT AGENCY OPTIC SYSTEM(AOS) MOUNTING PLATE 1911 DS

Developed in collaboration with Agency Arms the Prodigy employs AOS (Agency Optic System) plates designed exclusively for the 1911 DS. Machined from billet steel, each plate is designed specifically to deliver proper optic height for intuitive sight picture and instant target acquisition and features an integral rear sight. Each AOS plate ships with screws to mount the plate to a 1911 DS handgun.



Attributes

- Name: RMR RED DOT AGENCY OPTIC SYSTEM(AOS) MOUNTING PLATE 1911 DS
- Manufacturer: SPRINGFIELD ARMORY
- Product no.: 430103105
- Mfr. No.:
- Make: 1911
- Delivery weight: 0.039kg
- Shipping height: 6mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 216mm
- UPC: 706397961367

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die AGENCY OPTIC SYSTEM \(AOS\) MOUNTING PLATES](#)
- [English: AGENCY OPTIC SYSTEM \(AOS\) MOUNTING PLATES FOR 1911 DS Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de sécurité pour les plaques de montage AGENCY OPTIC SYSTEM \(AOS\) pour 1911 DS](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo delle Piastrine AGENCY OPTIC SYSTEM \(AOS\) per 1911 DS](#)
- [Norsk: Brukermanual for AGENCY OPTIC SYSTEM \(AOS\) MOUNTING PLATES FOR 1911 DS](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla Płytek Montażowych AGENCY OPTIC SYSTEM \(AOS\) dla 1911 DS](#)
- [Suomi: AGENCY OPTIC SYSTEM \(AOS\) MOUNTING PLATES FOR 1911 DS SPRINGFIELD ARMORY RMR RED DOT](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AGENCY OPTIC SYSTEM \(AOS\) MOUNTING PLATES FÖR 1911 DS](#)

Sicherheitshinweise für die AGENCY OPTIC SYSTEM (AOS) MOUNTING PLATES

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der AGENCY OPTIC SYSTEM (AOS) MOUNTING PLATES für die 1911 DS von Springfield Armory. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitshinweise und Anweisungen, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden können.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Montageplatten nur für die vorgesehenen Zwecke verwenden.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen ungeschulten Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Schäden oder Abnutzung, die die Sicherheit beeinträchtigen könnten.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Befolgen Sie alle Anweisungen zur Installation und Nutzung, um das Risiko von Unfällen zu minimieren.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, wenn Sie mit Feuerwaffen und Zubehör arbeiten.
- Achten Sie darauf, dass die Montageplatte korrekt auf der 1911 DS Handfeuerwaffe installiert ist, um ein sicheres Schießen zu gewährleisten.
- Vermeiden Sie es, die Waffe während der Installation oder Anpassung der Montageplatte zu laden.
- Testen Sie die Montageplatte nach der Installation, um sicherzustellen, dass sie stabil und sicher sitzt.
- Halten Sie die Montageplatte und die Waffe sauber und frei von Schmutz, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung der Waffe:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Entfernen Sie alle Magazine und überprüfen Sie das Patronenlager.

2. Installation der Montageplatte:

- Legen Sie die AOSMontageplatte auf die vorgesehene Stelle auf der 1911 DS.
- Verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben, um die Montageplatte sicher zu befestigen.
- Ziehen Sie die Schrauben mit dem richtigen Drehmoment an, um eine sichere Befestigung zu gewährleisten.

3. Anbringen der Optik:

- Befestigen Sie die RMR Red Dot Optik gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfen Sie die Ausrichtung der Optik und stellen Sie sicher, dass sie fest sitzt.

4. Testen der Installation:

- Führen Sie einen Funktionstest durch, um sicherzustellen, dass die Montageplatte und die Optik ordnungsgemäß funktionieren.
- Überprüfen Sie nach dem ersten Gebrauch regelmäßig die Befestigung der Montageplatte.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Montageplatte und alle Verpackungsmaterialien gemäß den geltenden lokalen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stellen Sie sicher, dass keine Teile in die Umwelt gelangen, die schädlich sein könnten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Es ist wichtig, dass Sie bei Unsicherheiten oder Problemen Unterstützung erhalten.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit Ihres Produkts von der richtigen Installation und Verwendung abhängt. Halten Sie sich an die oben genannten Richtlinien, um sicherzustellen, dass Sie die AGENCY OPTIC SYSTEM (AOS) MOUNTING PLATES sicher und effektiv nutzen können.

AGENCY OPTIC SYSTEM (AOS) MOUNTING PLATES FOR 1911 DS Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the AGENCY OPTIC SYSTEM (AOS) MOUNTING PLATES designed for the 1911 DS RMR Red Dot. This guide provides essential safety information, installation instructions, and guidelines for proper use to ensure your safety and the optimal performance of your product.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the firearm is unloaded before installing or handling the AOS mounting plates.
- Inspect the mounting plates for any signs of damage or defects before use. Do not use damaged plates.
- Keep the mounting plates and all firearm accessories out of reach of children and unauthorized users.
- Store the mounting plates in a cool, dry place away from direct sunlight and moisture.
- Do not modify the mounting plates or use them in any way other than intended.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe environment when handling firearms.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the AOS mounting plates are compatible with your specific model of the 1911 DS.
- Follow the manufacturer's guidelines regarding the installation of optics to avoid misalignment or improper fit.
- Use only the screws provided with the AOS mounting plates for installation. Do not substitute with other screws.
- Regularly check the tightness of the screws to ensure that the mounting plate remains securely attached.
- If you experience any issues with the mounting plates, discontinue use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure your 1911 DS is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools, including a screwdriver compatible with the screws provided.

2. Installation:

- Remove any existing optics or mounting plates from the firearm.
- Align the AOS mounting plate with the mounting holes on your 1911 DS.
- Insert the screws provided and tighten them securely, but do not overtighten to avoid damaging the plate or firearm.
- Attach your optic to the AOS mounting plate as per the optic manufacturer's instructions.

3. Usage:

- Once installed, check the alignment and stability of the optic before use.
- Practice safe handling and operation of your firearm at all times.
- Regularly inspect the mounting plate and optic for any signs of wear or looseness.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials responsibly and in accordance with local regulations.
- If the mounting plates are no longer needed or are damaged beyond repair, dispose of them in a manner that prevents unauthorized use.
- Check local regulations for proper disposal of firearm accessories.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the AGENCY OPTIC SYSTEM (AOS) MOUNTING PLATES, please refer to the manufacturer's website or customer service for support and additional information.

Conclusion

Following these safety instructions will help ensure the safe and effective use of the AGENCY OPTIC SYSTEM (AOS) MOUNTING PLATES for your 1911 DS. Always prioritize safety and proper handling practices when using firearms and their accessories. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guide de sécurité pour les plaques de montage AGENCY OPTIC SYSTEM (AOS) pour 1911 DS

Introduction

Merci d'avoir choisi les plaques de montage AGENCY OPTIC SYSTEM (AOS) pour votre pistolet 1911 DS de Springfield Armory. Ce guide de sécurité a été élaboré pour vous aider à utiliser ce produit de manière sûre et efficace. Veuillez lire attentivement toutes les sections de ce guide avant l'utilisation.

Directives générales de sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement avec des pistolets 1911 DS.
- Vérifiez régulièrement l'état de la plaque de montage pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez jamais la plaque de montage, car cela pourrait compromettre sa sécurité et son efficacité.
- Gardez ce produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Utilisez toujours des équipements de protection appropriés lors de l'installation ou de l'utilisation.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne pointez jamais le pistolet dans une direction dangereuse lors de l'installation ou de l'utilisation.
- Assurez-vous que le pistolet est déchargé avant d'installer la plaque de montage.
- Ne pas utiliser la plaque de montage si elle est endommagée ou si des pièces sont manquantes.
- Suivez toutes les instructions d'utilisation fournies avec votre pistolet 1911 DS pour garantir une utilisation sécurisée.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation

- Assurez-vous que le pistolet est déchargé.
- Rassemblez tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation de la plaque de montage

- Alignez la plaque de montage AOS avec les points de fixation du pistolet 1911 DS.
- Utilisez les vis fournies pour fixer la plaque en place.
- Serrez les vis de manière uniforme pour assurer une fixation sécurisée, sans trop serrer.

3. Utilisation

- Une fois la plaque installée, vérifiez qu'elle est solidement fixée avant d'utiliser le pistolet.
- Installez votre optique sur la plaque conformément aux instructions du fabricant de l'optique.
- Testez le système dans un environnement sûr pour vous assurer que tout fonctionne correctement.

Instructions d'élimination

- Éliminez toutes les pièces de la plaque de montage conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Si vous n'êtes pas sûr de la manière de procéder, contactez votre municipalité pour des conseils sur l'élimination des déchets.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact basé dans l'UE pour obtenir des informations et de l'aide.

Conclusion

Votre sécurité est notre priorité. En suivant ces directives et en utilisant les plaques de montage AGENCY OPTIC SYSTEM (AOS) de manière responsable, vous pouvez profiter de votre expérience de tir en toute sécurité. Restez informé des mises à jour de sécurité et des rappels éventuels via le système Safety Gate de l'UE.

Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo delle Piastrine AGENCY OPTIC SYSTEM (AOS) per 1911 DS

Introduzione

Grazie per aver scelto le Piastrine AGENCY OPTIC SYSTEM (AOS) progettate per il 1911 DS di Springfield Armory. Questo documento fornisce linee guida di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato esclusivamente con il modello 1911 DS.
- Verificare che tutte le parti siano presenti e in buone condizioni prima dell'uso.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnalare eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente per aggiornamenti su richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare le piastrine AOS se danneggiate o alterate.
- Assicurarsi che la pistola sia scarica prima di installare o rimuovere le piastrine.
- Seguire attentamente le istruzioni di installazione per evitare malfunzionamenti.
- Non tentare di modificare o riparare le piastrine senza l'assistenza di un professionista qualificato.
- Utilizzare solo le viti fornite per il montaggio della piastra.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione della Pistola:

- Assicurarsi che la pistola 1911 DS sia completamente scarica.
- Ispezionare la superficie della pistola per eventuali detriti o danni.

2. Installazione della Piastra AOS:

- Posizionare la piastra AOS sulla parte superiore della pistola, allineando i fori delle viti con quelli della pistola.
- Utilizzare le viti fornite per fissare la piastra. Non serrare eccessivamente per evitare di danneggiare la piastra o la pistola.
- Verificare che la piastra sia saldamente fissata prima di procedere.

3. Uso della Piastra AOS:

- Una volta installata, testare la piastra con il mirino RMR per assicurarsi che l'allineamento e l'altezza ottica siano corretti.
- Effettuare delle prove di tiro in un ambiente sicuro per garantire la funzionalità e l'affidabilità della piastra.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire la piastra AOS e le viti secondo le normative locali per i rifiuti metallici.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Assicurarsi di seguire le procedure di smaltimento corrette per ridurre l'impatto ambientale.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza, consultare le risorse disponibili sul sito web del produttore o contattare il servizio clienti. Assicurarsi di avere a disposizione il modello del prodotto e il numero di serie quando si richiede assistenza.

Grazie per la vostra attenzione e per aver scelto le Piastrine AGENCY OPTIC SYSTEM (AOS). Utilizzate il prodotto in modo responsabile e sicuro.

Brukermanual for AGENCY OPTIC SYSTEM (AOS) MOUNTING PLATES FOR 1911 DS

Introduksjon

Takk for at du valgte AGENCY OPTIC SYSTEM (AOS) MOUNTING PLATES FOR 1911 DS fra SPRINGFIELD ARMORY. Denne produktmanualen gir viktig informasjon om sikkerhet, installasjon og bruk av AOSplater. Vennligst les denne manualen nøye før bruk for å sikre trygg og korrekt bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert og brukt i samsvar med instruksjonene i denne manualen.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet regelmessig for skader eller slitasje før bruk.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.
- Sjekk jevnlig for tilbakekallingsoppdateringer på EU's Safety Gate plattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Bruk alltid beskyttelsesbriller ved installasjon og når du bruker våpenet.
- Kontroller at alle skruer er strammet godt før bruk for å unngå at platen løsner under bruk.
- Unngå å bruke platen hvis du oppdager skader eller mangler.
- Vær oppmerksom på at feil installasjon kan føre til ustabilitet og potensielle ulykker.
- Bruk kun originale skruer som følger med platen for å sikre korrekt montering.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Installering av AOSplaten

1. **Forbered våpenet:** Sørg for at våpenet er avfyrt og ikke inneholder ammunisjon.
2. **Fjern eksisterende sikte:** Hvis det er et eksisterende sikte, fjern det forsiktig.
3. **Plasser AOSplaten:** Juster AOSplaten slik at den passer perfekt til festepunktene på 1911 DS.
4. **Fest platen:** Bruk de medfølgende skruene til å feste platen. Stram skruene jevnt for å sikre at platen sitter fast.
5. **Kontroller installasjonen:** Etter montering, sjekk at platen er sikkert festet og at ingen bevegelige deler er blokkert.

Bruk av AOSplaten

- Når du bruker våpenet med AOSplaten, sørg for at du har et klart siktebilde.
- Juster eventuelt det integrerte bakre sikte for å oppnå best mulig presisjon.
- Øv regelmessig for å bli komfortabel med det nye siktebildet.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet ikke lenger er i bruk, sørg for at det kastes på en sikker og ansvarlig måte.
- Følg lokale forskrifter for avfallshåndtering av metallprodukter.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet, installasjon eller bruk av AGENCY OPTIC SYSTEM (AOS) MOUNTING PLATES FOR 1911 DS, vennligst kontakt kundeservice hos din forhandler eller produsent.

Takk for at du bidrar til sikker bruk av produkter!

Instrukcja bezpieczeństwa dla Płytek Montażowych AGENCY OPTIC SYSTEM (AOS) dla 1911 DS

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Płytek Montażowych AGENCY OPTIC SYSTEM (AOS) zaprojektowanych specjalnie dla 1911 DS Springfield Armory. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących instalacji i użytkowania. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z przeznaczeniem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Regularnie sprawdzaj stan płytek montażowych oraz mocowania, aby zapewnić ich prawidłowe działanie.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub nieprawidłowości.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz osób nieupoważnionych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim organom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj płytek montażowych wyłącznie z kompatybilnymi optykami.
- Zawsze upewnij się, że wszystkie śruby są prawidłowo dokręcone przed użyciem broni.
- Unikaj nadmiernego obciążania płytek montażowych, co może prowadzić do ich uszkodzenia.
- Nie dokonuj modyfikacji płytek montażowych ani nie używaj ich w sposób niezgodny z instrukcją.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że wszystkie części są dostępne i w dobrym stanie.
- Zgromadź niezbędne narzędzia, takie jak wkrętak oraz klucz do dokręcania śrub.

2. Instalacja:

- Zdejmij istniejące mocowanie optyki z pistoletu 1911 DS.
- Umieść płytkę AOS na odpowiednim miejscu, upewniając się, że jest dobrze dopasowana.
- Użyj dostarczonych śrub do zamocowania płytki na pistolecie, dokręcając je równomiernie.
- Sprawdź, czy płytka jest stabilna i nie ma luzów.

3. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu optyki, przeprowadź testy, aby upewnić się, że wszystko działa prawidłowo.
- Regularnie sprawdzaj mocowanie i stan płytek montażowych podczas konserwacji broni.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie niepotrzebne lub uszkodzone elementy zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj płytek montażowych ani ich części do ogólnych odpadów, jeśli są one uszkodzone lub niebezpieczne.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania płytek montażowych AGENCY OPTIC SYSTEM, prosimy o kontakt z odpowiednim przedstawicielem. Upewnij się, że masz przy sobie numer modelu oraz szczegóły dotyczące zakupu.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych i życzymy satysfakcji z użytkowania Płytek Montażowych AGENCY OPTIC SYSTEM (AOS) dla 1911 DS.

AGENCY OPTIC SYSTEM (AOS) MOUNTING PLATES FOR 1911 DS SPRINGFIELD ARMORY RMR RED DOT

Johdanto

Tervetuloa AGENCY OPTIC SYSTEM (AOS) MOUNTING PLATES FOR 1911 DS SPRINGFIELD ARMORY RMR RED DOT tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käytännön tietoa tuotteen turvalliseen käyttöön, asennukseen ja hävittämiseen. On tärkeää, että luet tämän oppaan huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille.
- Tarkista tuote ennen käyttöä, ja varmista, että se ei ole vaurioitunut.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Huomioi mahdolliset vaarat, kuten terävät reunat tai liitännät, jotka voivat aiheuttaa vammoja.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista ja onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautusilmoitukset.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että asennat AOSlevyt oikein 1911 DS pistooliin.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Seuraa ohjeita tarkasti asennuksen aikana.
- Vältä liiallista voimaa asennuksessa, mikä voi vaurioittaa levyjä tai pistoolia.
- Käytä vain mukana toimitettuja ruuveja levyn kiinnittämiseen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat.
- Puhdista asennusalue varmistaaksesi, että se on vapaa pölystä ja roskista.

2. Asennus:

- Poista kaikki mahdolliset vanhat kiinnikkeet tai levyt pistoolista.
- Aseta AOSlevy tarkasti 1911 DS pistoolin pintaan.
- Kiinnitä levy mukana toimitetuilla ruuveilla varmistaen, että ne ovat tiukasti paikallaan.
- Tarkista, että levy on kunnolla kiinnitetty ja ettei siinä ole liikkuvuutta.

3. Käyttö:

- Käytä tuotetta vain suunnitellussa tarkoituksessa.
- Varmista, että optinen laite on kunnolla asennettu levyyn ennen käyttöä.
- Harjoittele turvallista ampumista ja tähtäystä.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten ympäristömääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteys paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi tietoa oikeista hävittämismenetelmistä.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätukea, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. On tärkeää, että saat tarvittavat tiedot tuotteesi turvalliseen käyttöön ja ylläpitoon.

Kiitos, että valitsit AGENCY OPTIC SYSTEM (AOS) MOUNTING PLATES FOR 1911 DS SPRINGFIELD ARMORY RMR RED DOT tuotteen. Noudata yllä olevia ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för AGENCY OPTIC SYSTEM (AOS) MOUNTING PLATES FÖR 1911 DS

Introduktion

Tack för att du har valt AGENCY OPTIC SYSTEM (AOS) MOUNTING PLATES för 1911 DS från SPRINGFIELD ARMORY. Denna produkt är designad för att förbättra din skjutupplevelse genom att möjliggöra en säker och effektiv montering av RMR red dotsikten. För att säkerställa en trygg och korrekt användning av produkten, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten uppfyller alla lokala lagar och föreskrifter innan användning.
- Använd endast AOSplattorna med kompatibla sikten för att undvika skador.
- Kontrollera att alla monteringskruvar är ordentligt åtdragna innan användning.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till ansvariga myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd aldrig AOSplattorna om de är skadade eller har tecken på slitage.
- Kontrollera alltid att sikten är korrekt monterade och justerade innan skjutning.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd under användning för att skydda dig själv.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för sikten som används med AOSplattorna.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av AOSplattan:

- Se till att pistolen är avsäkrad och att inga patroner finns i magasinet.
- Rengör ytan på pistolen där plattan ska monteras.
- Placera AOSplattan på den avsedda platsen och se till att den passar korrekt.
- Använd de medföljande skruvarna för att fästa plattan. Dra åt skruvarna jämnt och ordentligt.
- Kontrollera att plattan sitter fast ordentligt innan du monterar sikten.

2. Montering av sikte:

- Följ tillverkarens instruktioner för att montera sikten på AOSplattan.
- Justera sikten enligt dina preferenser för optimal sikt.

3. Användning:

- När AOSplattan och sikten är korrekt installerade, kontrollera att allt fungerar som det ska innan du börjar använda pistolen.
- Utför alltid en säkerhetskontroll av vapnet innan användning.

Avfallsanvisningar

- Kasta inte AOSplattan eller dess komponenter i hushållsavfallet.
- Följ lokala regler och riktlinjer för avfallshantering av metallprodukter.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, överväg att återvinna den på ett lämpligt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller support angående säkerhet och användning av AGENCY OPTIC SYSTEM (AOS) MOUNTING PLATES, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes.

Vi tackar för att du valt vår produkt och önskar dig en säker och framgångsrik användning!