

AXIOM SLIDE WITH RMR CUT FOR GLOCK 19 DLC BLACK

FNOTE: This specific slide is optic cut and ready for the RMR but does NOT include a cover plate and screw set (not needed for RMR/Optic use). These are priced under normal MSRP due to not including this plate. 100% US Manufactured and Designed. Cut for the Trijicon RMR optic and for other compatible mounting options and optics (no optic cover plate included). Cut from solid billet 17-4ph Certified Stainless Steel. Heat treated to spec. Attractive Side and Top Cut windows. Aggressive reduced & scalloped front. Angled rear serrations. Available in several finishes including: Satin Stainless, Black DLC, Stealth Grey PVD, Bronze TiCN, and Gold TiN. Fully functional with the Glock 19



Attributes

- Name: AXIOM SLIDE WITH RMR CUT FOR GLOCK 19 DLC BLACK
- Manufacturer: TRUE PRECISION
- Product no.: 430103271
- Mfr. No.: TPG19SBCRMR
- Cartridge: 9 mm Luger
- Finish: Black
- Make: Glock
- Model: 19
- Sights: RMR
- Style: Stripped
- Delivery weight: 0.213kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 51mm
- Shipping length: 152mm
- UPC: 719104537755

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den AXIOM SLIDE mit RMR Schnitt für Glock 19](#)
- [English: AXIOM SLIDE WITH RMR CUT FOR GLOCK 19 Safety Instruction Guide](#)
- [Italiano: Guida di Sicurezza per l'Utilizzo del Carrello AXIOM SLIDE con RMR CUT per Glock 19](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AXIOM SLIDE MED RMR CUT FÖR GLOCK 19](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání AXIOM SLIDE S RMR CUT PRO GLOCK 19](#)

Sicherheitshinweise für den AXIOM SLIDE mit RMR Schnitt für Glock 19

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des AXIOM SLIDE mit RMR Schnitt für Glock 19. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung Ihrer Waffe zu verbessern und ist für die Verwendung mit Trijicon RMR Optiken und anderen kompatiblen Montagemöglichkeiten optimiert. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Waffe und den Slide in einem sicheren und kontrollierten Bereich verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie alle Sicherheitsvorkehrungen ein, die für den Umgang mit Feuerwaffen erforderlich sind.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen auf.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Beschädigungen oder Verschleißerscheinungen.

Spezielle Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Überprüfen Sie vor der Installation des Slides, ob der Glock 19 in einwandfreiem Zustand ist.
- Tragen Sie beim Umgang mit der Waffe immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Augenschutz.
- Stellen Sie sicher, dass der Slide korrekt installiert ist, um die Sicherheit und Funktionalität zu gewährleisten.
- Achten Sie darauf, dass keine Objekte oder Materialien in den Bereich des Slides gelangen, die die Funktion beeinträchtigen könnten.
- Verwenden Sie keine beschädigten oder nicht zugelassenen Zubehörteile.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie mit der Installation des Slides beginnen.
- Reinigen Sie die Oberfläche des Schlittenbereichs, um eine optimale Passform zu gewährleisten.

2. Installation des Slides:

- Setzen Sie den AXIOM SLIDE vorsichtig auf den Rahmen Ihrer Glock 19.
- Achten Sie darauf, dass der Slide richtig ausgerichtet ist.
- Befestigen Sie den Slide gemäß den Anweisungen des Herstellers. Verwenden Sie die empfohlenen Schrauben, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.
- Überprüfen Sie nach der Installation die Funktion des Slides, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert.

3. Nutzung:

- Verwenden Sie die Waffe nur in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften.
- Führen Sie regelmäßige Wartungsarbeiten durch, um die Funktionalität und Sicherheit des Slides zu gewährleisten.
- Achten Sie darauf, dass Sie beim Schießen die richtige Technik anwenden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Waffenteilen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Slides sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, die Seriennummer und andere relevante Informationen bereitzustellen, um eine schnelle Bearbeitung zu gewährleisten.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise gemäß den Anforderungen der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) erstellt wurden. Halten Sie sich an die empfohlenen Praktiken, um Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten.

AXIOM SLIDE WITH RMR CUT FOR GLOCK 19 Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the AXIOM SLIDE WITH RMR CUT FOR GLOCK 19. This product is designed for optimal performance and compatibility with your Glock 19. To ensure safe and effective use, please read and follow the safety instructions and guidelines provided in this document.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the firearm is unloaded before installing or handling the slide.
- Use the slide only with the Glock model specified (Glock 19).
- Store the product in a secure location, away from children and unauthorized users.
- Regularly inspect the slide for any signs of wear or damage before use.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications and usage.
- Be aware of your surroundings and ensure safe handling practices at all times.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the RMR optic is properly mounted and secured before use.
- Do not use the slide with any optics other than those specified as compatible.
- If you notice any unusual performance issues while using the slide, discontinue use immediately and consult a qualified gunsmith.
- Keep your hands and face clear of the firearm's ejection port during operation.
- Always use appropriate eye and ear protection when using the firearm.

Instructions for Installation and Usage

Installation Instructions

1. Preparation:

- Ensure the firearm is completely unloaded.
- Gather necessary tools (screwdriver, etc.) for installation.

2. Removing the Existing Slide:

- Follow the manufacturer's instructions to safely remove the existing slide from the Glock 19.

3. Installing the AXIOM Slide:

- Align the AXIOM SLIDE WITH RMR CUT with the frame of the Glock 19.
- Slide it into place, ensuring that it is securely fitted.
- Use the appropriate screws to secure the slide if necessary (screw set not included).

4. Mounting the Optic:

- Follow the optic manufacturer's instructions to mount the RMR optic securely onto the slide.

5. Final Checks:

- Perform a function check to ensure that the slide operates correctly with the firearm.
- Ensure that the optic is properly aligned and secured.

Usage Instructions

- Always follow safe firearm handling practices when using the Glock 19 with the AXIOM slide.
- Regularly check the tightness of the optic and slide during use.
- Clean and maintain the slide according to the manufacturer's recommendations to ensure longevity and performance.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations concerning firearms and firearm components.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Consult local authorities or waste disposal services for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the AXIOM SLIDE WITH RMR CUT FOR GLOCK 19, please refer to the manufacturer's customer support resources. Ensure you have the product details at hand for efficient assistance.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety and the safety of others is our priority. Enjoy using your AXIOM SLIDE WITH RMR CUT FOR GLOCK 19 responsibly.

Guida di Sicurezza per l'Utilizzo del Carrello AXIOM SLIDE con RMR CUT per Glock 19

Introduzione

Grazie per aver scelto il Carrello AXIOM SLIDE con RMR CUT per Glock 19 di TRUE PRECISION. Questa guida fornisce informazioni importanti riguardo alla sicurezza e all'uso corretto del prodotto. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato esclusivamente per l'uso previsto.
- Controllare il carrello per eventuali danni o difetti prima dell'installazione e dell'uso.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.
- Seguire tutte le istruzioni di installazione e utilizzo per garantire la sicurezza.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il carrello se presenta segni di usura o danni.
- Utilizzare solo parti e accessori compatibili con il Glock 19.
- Non tentare modifiche non autorizzate al carrello o all'arma.
- Assicurarsi che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il carrello.
- Indossare occhiali di protezione e protezioni per le orecchie durante l'uso dell'arma.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che l'arma sia completamente scarica.
- Rimuovere il carrello originale dal Glock 19 seguendo le istruzioni del produttore.

2. Installazione:

- Posizionare il Carrello AXIOM SLIDE sul telaio dell'arma.
- Assicurarsi che il carrello sia allineato correttamente con il telaio.
- Bloccare il carrello in posizione seguendo le istruzioni specifiche per il Glock 19.

3. Utilizzo:

- Controllare che il carrello funzioni correttamente prima dell'uso.
- Effettuare un test di funzionamento in un ambiente controllato e sicuro.
- Utilizzare solo munizioni appropriate (9 mm Luger) per il Glock 19.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente o nei rifiuti domestici.
- Consultare le autorità locali per informazioni sullo smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, contattare il rappresentante del servizio clienti di TRUE PRECISION. Assicurarsi di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti pronte per una rapida assistenza.

Conclusione

Seguire queste linee guida di sicurezza contribuirà a garantire un uso sicuro e responsabile del Carrello AXIOM SLIDE con RMR CUT per Glock 19. La vostra sicurezza è la nostra priorità.

Säkerhetsinstruktioner för AXIOM SLIDE MED RMR CUT FÖR GLOCK 19

Introduktion

Tack för att du har valt AXIOM SLIDE MED RMR CUT FÖR GLOCK 19. Denna produkt är designad för att förbättra din Glock 19s prestanda och säkerhet. Det är viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa en säker och korrekt användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs och förstå alla instruktioner innan installation och användning.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Använd produkten endast i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid installation och användning.
- Kontrollera att pistolen är avsäkrad innan installation av sliden.
- Undvik att peka vapnet mot dig själv eller andra vid installation och användning.
- Se till att inga föremål blockerar sikten när du använder produkten.
- Endast kompatibla optiska enheter ska monteras på sliden.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att du har alla nödvändiga verktyg för installationen.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp.

2. Installation:

- Ta bort den gamla sliden från din Glock 19.
- Fäst AXIOM SLIDE genom att följa dessa steg:
 - Placera sliden på ramarna.
 - Använd skruvarna för att säkra sliden på plats.
 - Kontrollera att sliden sitter ordentligt fast.

3. Användning:

- När installationen är klar, kontrollera att vapnet fungerar korrekt.
- Utför en säkerhetskontroll innan varje användning.
- Använd alltid produkten i enlighet med gällande lagar och föreskrifter.

Avfallsinstruktioner

- För att säkerställa korrekt avfallshantering, lämna in produkten till en auktoriserad återvinningsstation.
- Kasta inte produkten i vanligt hushållsavfall.
- Följ lokala regler för avfallshantering av metall och plastprodukter.

Kontaktinformation för vidare stöd

För mer information eller frågor om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare. Se till att hålla all dokumentation och kvitton för framtida referens.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av AXIOM SLIDE MED RMR CUT FÖR GLOCK 19. Tack för att du valt vår produkt!

Návod na bezpečné používání AXIOM SLIDE S RMR CUT PRO GLOCK 19

Úvod

Tento dokument obsahuje důležité bezpečnostní pokyny pro používání a instalaci AXIOM SLIDE S RMR CUT PRO GLOCK 19. Je důležité, abyste si tyto pokyny pečlivě přečetli a dodržovali je, abyste zajistili bezpečné používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze pro zamýšlený účel.
- Před použitím se ujistěte, že je zbraň v bezpečném stavu (např. vybitá).
- Při manipulaci s produktem vždy dodržujte standardní bezpečnostní postupy pro zbraně.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na známky opotřebení nebo poškození.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před instalací se ujistěte, že máte potřebné nástroje a znalosti k instalaci.
- Při instalaci se vyhněte použití nadměrné síly, která by mohla poškodit výrobek nebo zbraň.
- Nezapomeňte, že krycí deska a sada šroubů nejsou součástí balení a nejsou potřeba pro použití s RMR/optikou.
- Pokud si nejste jisti instalací, obraťte se na odborníka nebo certifikovaného technika.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje.
- Ujistěte se, že je zbraň Glock 19 bezpečná a vybitá.

2. Instalace:

- Odstraňte stávající závěr z Glock 19.
- Nasadte AXIOM SLIDE na rám zbraně.
- Ujistěte se, že výřez pro optiku je správně zarovnaný.
- Připevněte závěr pomocí šroubů (pokud je to vyžadováno).
- Zkontrolujte, zda je vše pevně a bezpečně namontováno.

3. Používání:

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je zbraň v bezpečném stavu.
- Používejte pouze schválené optiky kompatibilní s RMR.
- Dodržujte všechny pokyny výrobce pro používání zbraně a optiky.

Pokyny pro likvidaci

- Výrobek likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je výrobek poškozen nebo nefunkční, obraťte se na odborníka na likvidaci nebezpečných materiálů.

Kontaktní informace pro další podporu

V případě jakýchkoli dotazů nebo obav ohledně bezpečnosti výrobku se obraťte na příslušné úřady nebo odborníky. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny relevantní informace o výrobku.

Ujistěte se, že dodržujete všechny výše uvedené pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání AXIOM SLIDE S RMR CUT PRO GLOCK 19.