

STANDARD MAGAZINE FLOOR PLATE FOR GLOCK - GLOCK

MAGAZINE FLOOR PLATE, STANDARD

MFP-G (Magazine Floor Plate, Glock) is a replacement floor plate/base plate for Glock 9mm and .40 cal double column magazines. Machined from solid 6061 aluminum and hard coat Type III anodized, it is available in either standard or flared versions. MFP-G was designed and made for duty and defense applications. Its lines and shape are dictated by the functions it was designed to perform, its looks are subtle and modest, but for the flutes on the sides and a tastefully small and hard to find Cygnus logo engraved on the bottom, it's difficult to tell it apart from a factory Glock magazine floor plate. There will be no red, white or blue anodized variants of MFP-G. Most Glocks have a semi circular cutout at the rear base of the grip to enable users to manually strip the magazine from the grip/magazine well should it fail to drop free. G17M and G19M also have the semi circular cutout in front of the base of the grip. MFP-G improves on this built-in Glock feature by giving the magazine a front lip a reverse angle that's missing on factory Glock magazine floor plates, the simple and subtle change provides the user with ample surface area and positive grasping space to manually strip/pull the magazine away from the weapon by using the front and back bottom of the magazine. Should the user choose to grasp and pull the magazine from the sides, MFP-G also provides two long and wide flutes along the sides that are essentially coarse serrations. There's no right or wrong way to strip and pull the magazine, MFP-G provides the user the means to do so from accessing the magazine's front and rear, or left and right. Length: 1.717 . Glock Gen 5 factory magazine floor plate is 1.701 for reference Width: 1.132. Glock Gen 3 factory magazine plate is 1.300. Weight: 0.47 oz (MFP-G, Standard)



Attributes

- Name: GLOCK MAGAZINE FLOOR PLATE, STANDARD
- Manufacturer: FORWARD CONTROLS DESIGN
- Product no.: 430103590
- Mfr. No.: MFP, G, STANDARD
- Color: Black
- Make: Glock
- Delivery weight: 0.404kg
- Shipping height: 20mm
- Shipping width: 83mm
- Shipping length: 140mm
- UPC: 688201997482

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung der STANDARD MAGAZINE FLOOR PLATE FÜR GLOCK](#)
- [English: Safety Instruction Guide for STANDARD MAGAZINE FLOOR PLATE FOR GLOCK](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Consumatore per la Piastra di Fondo del Caricatore STANDARD MAGAZINE FLOOR PLATE PER GLOCK](#)
- [Suomi: STANDARD MAGAZINE FLOOR PLATE FOR GLOCK KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání STANDARD MAGAZINE FLOOR PLATE FOR GLOCK](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung der STANDARD MAGAZINE FLOOR PLATE FÜR GLOCK

Einführung

Die STANDARD MAGAZINE FLOOR PLATE FÜR GLOCK ist eine hochwertige Ersatzbodenplatte für GlockMagazine, die aus solidem 6061 Aluminium gefertigt und hart beschichtet ist. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um eine sichere Verwendung und Handhabung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Bodenplatte nur mit kompatiblen GlockMagazinen verwendest.
- Überprüfe die Bodenplatte regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Bewahre die Bodenplatte außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Halte die Bodenplatte und die Magazine von Feuer und extremen Temperaturen fern.
- Berücksichtige beim Umgang mit Waffen immer die grundlegenden Sicherheitsregeln.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die MFPG nur in Verbindung mit Glock 9mm und .40 cal Doppelspaltmagazinen.
- Vermeide es, die Bodenplatte zu modifizieren oder zu verändern.
- Achte darauf, dass die Bodenplatte sicher am Magazin befestigt ist, bevor du das Magazin in die Waffe einsetzt.
- Ziehe das Magazin nur an den vorgesehenen Stellen ab, um Verletzungen zu vermeiden.
- Sei vorsichtig, wenn du das Magazin manuell abziehst; achte darauf, dass sich keine Hindernisse in der Nähe befinden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation der Bodenplatte:

- Stelle sicher, dass das Magazin entladen ist.
- Entferne die alte Bodenplatte, indem du den Entriegelungsmechanismus drückst.
- Setze die MFPG auf das Magazin und drücke sie fest, bis sie einrastet.
- Überprüfe, ob die Bodenplatte sicher sitzt.

2. Verwendung des Magazins:

- Setze das Magazin in die Waffe ein und stelle sicher, dass es richtig sitzt.
- Zum Entnehmen des Magazins kannst du die Vorder oder Rückseite sowie die Seiten der Bodenplatte verwenden.
- Wenn du das Magazin abziehst, achte darauf, dass du einen festen Griff hast.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Bodenplatte gemäß den örtlichen Vorschriften für Aluminiumprodukte.
- Stelle sicher, dass die Bodenplatte nicht in die Umwelt gelangt, wenn sie beschädigt ist.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit des Produkts, wende dich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem du das Produkt erworben hast.

Diese Sicherheitshinweise sind gemäß der EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) erstellt worden. Achte darauf, alle Anweisungen zu befolgen, um eine sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for STANDARD MAGAZINE FLOOR PLATE FOR GLOCK

Introduction

Thank you for choosing the STANDARD MAGAZINE FLOOR PLATE FOR GLOCK (MFPG). This guide provides essential safety instructions and usage guidelines to ensure a safe and effective experience with your product. Please read this document carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is compatible with Glock 9mm and .40 cal double column magazines.
- Always handle firearms and accessories with care and in accordance with local laws and regulations.
- Inspect the magazine floor plate before each use for any signs of damage or wear.
- Do not use the product if it appears damaged or defective.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Installation:** Ensure that the magazine floor plate is installed correctly to prevent accidental detachment during use.
- **Manual Stripping:** When manually stripping the magazine, always point the firearm in a safe direction.
- **Grip:** Use the front lip and flutes on the sides for a secure grip when removing the magazine.
- **Flared Version:** If using the flared version, ensure it is properly secured to avoid any operational issues.
- **NonUse:** When not in use, store the magazine and floor plate in a secure location.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Remove the existing floor plate from the Glock magazine by pressing the release tab.
- Align the MFPG with the magazine base and push firmly until it clicks into place.
- Ensure that the floor plate is securely attached before use.

2. Usage:

- To remove the magazine, grasp the front lip or the flutes on the sides of the MFPG.
- Pull the magazine straight out while ensuring the firearm is pointed in a safe direction.
- If the magazine does not drop free, use the semicircular cutout at the rear base of the grip to manually strip the magazine.

3. Maintenance:

- Regularly inspect the MFPG for signs of wear or damage.
- Clean the magazine floor plate with a soft cloth; do not use harsh chemicals or abrasive materials.
- Store the product in a cool, dry place when not in use.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations for aluminum products.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Consider recycling the product if possible to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance, please consult your local distributor or retailer. They will provide the necessary support in accordance with EU regulations.

By following these guidelines, you can ensure safe and effective use of the STANDARD MAGAZINE FLOOR PLATE FOR GLOCK. Thank you for your attention to safety and compliance.

Guida alla Sicurezza del Consumatore per la Piastra di Fondo del Caricatore STANDARD MAGAZINE FLOOR PLATE PER GLOCK

Introduzione

La Piastra di Fondo del Caricatore STANDARD MAGAZINE FLOOR PLATE per Glock (MFPG) è un componente progettato per migliorare l'usabilità dei caricatori Glock. È realizzata in alluminio 6061 di alta qualità e anodizzata per garantire resistenza e durata. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, l'installazione e l'uso del prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato esclusivamente per l'uso previsto.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili o malfunzionamenti.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Segnala immediatamente eventuali prodotti difettosi o pericolosi alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre la piastra di fondo MFPG con caricatori Glock compatibili (9 mm e .40 cal).
- Non tentare di modificare o alterare la piastra di fondo in alcun modo.
- Evita di utilizzare la piastra di fondo in condizioni estreme che potrebbero comprometterne l'integrità.
- Assicurati che la piastra di fondo sia installata correttamente prima di utilizzare l'arma.
- Non forzare il caricatore durante la rimozione; utilizza la parte anteriore e posteriore o i lati per una presa sicura.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione della Piastra di Fondo:

- Rimuovi il caricatore dalla pistola.
- Rimuovi la piastra di fondo esistente, se presente, seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona la piastra di fondo MFPG sulla parte inferiore del caricatore.
- Assicurati che la piastra sia allineata correttamente e premi fino a quando non scatta in posizione.
- Verifica che la piastra di fondo sia saldamente fissata.

2. Utilizzo della Piastra di Fondo:

- Per rimuovere il caricatore, afferra la parte anteriore e posteriore della piastra di fondo.
- In alternativa, utilizza le scanalature sui lati per una presa sicura.
- Non utilizzare il caricatore se non riesci a rimuoverlo facilmente; controlla che non ci siano ostruzioni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di materiali metallici.
- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici; considera il riciclo se possibile.
- Contatta il tuo comune per informazioni sullo smaltimento sicuro dei prodotti in alluminio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, sulle istruzioni di utilizzo o per segnalare un prodotto difettoso, consultare il sito web del produttore o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto.

Questa guida è stata redatta per garantire un uso sicuro e responsabile della Piastra di Fondo del Caricatore STANDARD MAGAZINE FLOOR PLATE per Glock. Seguire queste istruzioni aiuterà a garantire la sicurezza e l'efficacia del prodotto.

STANDARD MAGAZINE FLOOR PLATE FOR GLOCK

KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Tervetuloa STANDARD MAGAZINE FLOOR PLATE FOR GLOCK tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain lailliseen ja vastuulliseen käyttöön.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole näkyviä vaurioita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia ja kansallisia lakeja, jotka liittyvät aseiden ja ammuksien käyttöön.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä tuotetta ainoastaan yhteensopivien Glockpatruunakennojen kanssa.
- Varmista, että patruunakenno on oikein asennettu ennen käyttöä.
- Älä yritä irrottaa patruunakennoa, jos se ei putoa vapaasti; käytä sen sijaan manuaalista irrotusmenetelmää.
- Ole varovainen, kun käytät tuotetta, erityisesti jos se on kuuma tai kylmä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on likaantunut tai siinä on vieraita esineitä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että Glockpatruunakenno on tyhjennetty ennen asennusta.
- Aseta MFPGpohjalevy patruunakennoon ja varmista, että se istuu tiukasti.
- Tarkista, että pohjalevy on kunnolla paikoillaan ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Irrota patruunakenno tarvittaessa käyttämällä kahvan takaosassa olevaa puoliympyräistä leikkausta.
- Voit myös irrottaa patruunakennoa etureunasta, jossa on käänteinen kulma, tai sivuilta, joissa on uurteet.
- Varmista, että käytät tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.

Käsittely ja hävitysohjeet

- Hävitä tuote vastuullisesti, noudattaen paikallisia ympäristönsuojeluohjeita.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, vaan vie se asianmukaiseen keräyspisteeseen.
- Jos tuote on vaurioitunut, ota yhteyttä asiantuntevaan tahoon sen hävittämiseksi.

Lisätietoja ja tuki

- Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevaroitukset tai muutokset.

Yhteenveto

STANDARD MAGAZINE FLOOR PLATE FOR GLOCK on suunniteltu tarjoamaan kestävä ja luotettava vaihtoehto Glockpatruunakennojen pohjalevyille. Noudata yllä olevia ohjeita ja turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Návod k bezpečnému používání STANDARD MAGAZINE FLOOR PLATE FOR GLOCK

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili STANDARD MAGAZINE FLOOR PLATE FOR GLOCK (MFPG). Tento produkt je navržen pro zlepšení funkčnosti a ergonomie zásobníků Glock 9mm a .40 cal. Před použitím tohoto produktu si prosím pozorně přečtěte následující bezpečnostní pokyny, abyste zajistili jeho bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt je používán pouze s kompatibilními zásobníky Glock.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je produkt v dobrém stavu a bez poškození.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, okamžitě přestaňte produkt používat a kontaktujte prodejce.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání produktu dbejte na bezpečnostní opatření spojená s obsluhou zbraní.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Při manipulaci se zásobníkem vždy zkontrolujte, zda je zbraň vybitá.
- Používejte MFPG pouze pro zamýšlený účel, tj. pro usnadnění vyjímání zásobníku z Glocku.
- Při vyjímání zásobníku se ujistěte, že máte pevný a bezpečný úchop.
- Nezkoušejte upravit nebo měnit MFPG, protože to může ovlivnit jeho funkčnost a bezpečnost.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je zásobník prázdný a zbraň je vybitá.
- Opatrně odstraňte původní podložku zásobníku.
- Umístěte MFPG na zásobník a ujistěte se, že správně sedí.
- Zajistěte, aby byl MFPG pevně připevněn.

2. Používání:

- Při vyjímání zásobníku použijte přední a zadní část MFPG pro lepší úchop.
- Pokud se rozhodnete použít boční úchop, využijte drážky na stranách pro lepší manipulaci.
- Délka a šířka MFPG byly navrženy tak, aby usnadnily vyjímání, ujistěte se, že používáte správnou techniku.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je produkt poškozen a nelze jej dále používat, zlikvidujte jej bezpečným způsobem, aby nedošlo k úrazu nebo poškození životního prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce. Všechny produkty musí mít kontaktní místo v EU pro bezpečnostní dotazy.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání STANDARD MAGAZINE FLOOR PLATE FOR GLOCK. Děkujeme vám za vaši důvěru a přejeme vám bezpečné a spolehlivé používání vašeho produktu.