

ALUMINUM EXTENDED MAG PLATE FOR GLOCK®G17 (9MM) - ALUMINUM MAG PLATE FOR GLOCK G17(9MM)/G22 (.40 CAL) IN BLACK

The Strike Industries Aluminum Extended Magazine Plate for GLOCK™ G17 (9mm) / G22 (.40 cal) was designed to provide smoother magazine reloading through a slow drag / no snag design while maintaining maximum magazine capacity. Machined from 6061-T6 aluminum, this Extended Magazine Plate (EMP) adds plus 5 9mm or plus 4 .40 cal rounds to compatible OEM double stack GLOCK™ magazines. Following the success of our EMP systems for pistols, the form factor and unique geometric design gives a unified and aggressive aesthetic look to your GLOCK™ G17. Included is an aluminum plate which adds extra locking security. Give your GLOCK™ pistol the extra rounds it deserves with the Strike Industries Aluminum Extended Magazine Plate (EMP) for GLOCK™ G17 (9mm). **WARNING: DO NOT OVERTIGHTEN** set screw when installing the aluminum locking plate. If you are unsure, please contact our customer support team or consult with your local gunsmith. Package Contents: x1 Aluminum Extended Magazine Plate for GLOCK™ G17 (9mm) / G22 (.40 cal) x1 Extended length spring x1 Aluminum locking plate x1 Aluminum locking plate set screw (M3x8mm) x1 Hex tool [2mm] x1 Warning card Product Features: Machined from 6061-T6 aluminum Plus 5 round capacity for 9mm Plus 4 round capacity for .40 cal Includes aluminum locking plate Low drag / no snag design Fits USPSA 140mm race division limit Available in anodized SI BLACKLINE, REDLINE or FDELIN colors COMPATIBILITY: GLOCK™ factory OEM

G17/G17L/G19X/G22/G24/G34/G35/G45 double stack magazines SI EMP Pocket Clip Magwell: tested to work with SI Magwell NOT COMPATIBLE: 10-round magazines ETS Magazines NOTE: Not for sale to California, Hawaii, New York and New Jersey residents due to 10-round state laws. The checkout process will show NO shipping method available. It is the responsibility of the customer to know and abide with local gun laws. **DISCLAIMER:** Due to numerous factors that take place during the anodization process, the color lines from batch to batch of a certain product may vary Threaded holes located on EMP are anodizing blind holes and may not be completely covered with coating **WARNING: DO NOT OVERTIGHTEN** set screw when installing the aluminum locking plate. If you are unsure, please contact our customer support team or consult with your local gunsmith. SI aluminum EMP was intentionally designed to be a tight fit and can damage the polymer magazine body base ears. Must be installed by a certified gunsmith only. Use of small c-clamp (or similar tool) to gently and lightly squeeze the bottom middle of the magazine body just above the plastic locking ears where the SI aluminum EMP attaches to the magazine. Just enough so the SI aluminum EMP will slide in or out. Be careful not to bend the OEM magazine body metal liner and remove the c-clamp (or similar tool) as soon as the SI aluminum EMP is installed or removed. C-clamp or similar tool may mar/scratch magazine body surface. Please be careful and use a material to protect the magazine body surface. **DISCLAIMER:** -This product is not manufactured, authorized, endorsed, or warranted by GLOCK. GLOCK does not warrant or represent that this product is compatible with GLOCK pistols.

--"GLOCK" is a federally registered trademark of GLOCK, Inc. and is one of many trademarks owned by GLOCK, Inc. and GLOCK Ges.m.b.H. Neither Strike Industries Inc. nor this site are affiliated in any manner with, or otherwise endorsed by, GLOCK, Inc. or GLOCK Ges.m.b.H. The use of "GLOCK" on this page is merely to advertise the sale of GLOCK pistols, parts, or components.

-CALIFORNIA PROPOSITION 65 **WARNING:- WARNING:** This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information: www.P65Warnings.ca.gov



Attributes

- Name: ALUMINUM MAG PLATE FOR GLOCK G17(9MM)/G22 (.40 CAL) IN BLACK
- Manufacturer: STRIKE INDUSTRIES
- Product no.: 430105319
- Mfr. No.: SI-EMP-AL-G17-B
- Make: Glock
- Model: 17
- Style: Extension
- Delivery weight: 0.109kg
- Shipping height: 210mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 32mm
- UPC: 793811765700

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Aluminium Extended Magazine Plate für GLOCK® G17 \(9mm\)](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the Aluminum Extended Mag Plate for GLOCK® G17 \(9mm\)](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Piastra di Estensione per Caricatore in Alluminio per GLOCK® G17 \(9mm\) di Strike Industries](#)
- [Suomi: Turvaohjeet ALUMINUM EXTENDED MAG PLATE FOR GLOCK® G17 \(9MM\)](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för ALUMINUM EXTENDED MAG PLATE FÖR GLOCK® G17 \(9MM\)](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání hliníkové rozšířené základny zásobníku pro GLOCK® G17 \(9mm\)](#)

Sicherheitshinweise für die Aluminium Extended Magazine Plate für GLOCK® G17 (9mm)

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die Aluminium Extended Magazine Plate für GLOCK® G17 (9mm) von Strike Industries entschieden hast. Diese Anleitung enthält wichtige Sicherheitshinweise und Informationen zur sicheren Verwendung und Installation des Produkts. Bitte lese alle Anweisungen sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Aluminium Extended Magazine Plate nur mit kompatiblen GLOCK™ Modellen verwendest.
- Überprüfe vor der Verwendung, ob das Produkt unbeschädigt ist und keine sichtbaren Mängel aufweist.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck und beachte alle gesetzlichen Bestimmungen in deinem Land oder deiner Region.
- Informiere dich über die lokalen Waffengesetze und halte diese ein.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Warnung:** Ziehe die Setzschraube NICHT zu, wenn du die Aluminium Verriegelungsplatte installierst. Ein zu festes Anziehen kann zu Schäden am Magazin führen.
- Die SI Aluminium EMP wurde absichtlich so konzipiert, dass sie eng sitzt. Dies kann die Basisohren des PolymerMagazinkörpers beschädigen.
- Die Installation sollte nur von einem zertifizierten Büchsenmacher durchgeführt werden.
- Verwende eine kleine CKlammer oder ein ähnliches Werkzeug, um sanft auf die untere Mitte des Magazinkörpers zu drücken, während du die Aluminium EMP installierst oder entfernst.
- Achte darauf, den OEMMagazinkörperMetallliner nicht zu verbiegen und entferne die CKlammer, sobald die Installation abgeschlossen ist.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass du alle im Lieferumfang enthaltenen Teile hast:
 - x1 Aluminium Extended Magazine Plate für GLOCK™ G17 (9mm) / G22 (.40 cal)
 - x1 Verlängerte Feder
 - x1 Aluminium Verriegelungsplatte
 - x1 Setzschraube für Aluminium Verriegelungsplatte (M3x8mm)
 - x1 Sechskantwerkzeug [2mm]
 - x1 Warnkarte

2. Installation:

- Entferne die bestehende Magazine Plate von deinem GLOCK™ Magazin.
- Setze die Aluminium Extended Magazine Plate auf das Magazin.
- Verwende die Verlängerte Feder und die Aluminium Verriegelungsplatte, um die Magazine Plate zu sichern.
- Befestige die Setzschraube, aber ziehe sie nicht zu fest an.

3. Nutzung:

- Lade dein GLOCK™ Magazin gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Achte darauf, dass die Aluminium EMP sicher befestigt ist, bevor du das Magazin verwendest.
- Teste die Funktionalität des Magazins, um sicherzustellen, dass es ordnungsgemäß funktioniert.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte (WEEE).
- Achte darauf, alle Teile sicher zu entsorgen und die Umwelt nicht zu belasten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Unterstützung kontaktiere bitte den Kundenservice von Strike Industries oder einen zertifizierten Büchsenmacher in deiner Nähe.

Haftungsausschluss

- Dieses Produkt wird nicht hergestellt, autorisiert, unterstützt oder garantiert von GLOCK.
- GLOCK garantiert nicht, dass dieses Produkt mit GLOCKPistolen kompatibel ist.
- "GLOCK" ist eine eingetragene Marke von GLOCK, Inc. und ist eine von vielen Marken, die im Besitz von GLOCK, Inc. und GLOCK Ges.m.b.H sind.
- Die Verwendung von "GLOCK" dient lediglich der Werbung für den Verkauf von GLOCKPistolen, Teilen oder Komponenten.
- WARNUNG NACH KALIFORNIEN PROPOSITION 65: Dieses Produkt enthält Chemikalien, die im Bundesstaat Kalifornien bekannt sind, um Krebs und Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden zu verursachen.

Bitte befolge diese Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen, um die Sicherheit und Funktionalität deines neuen Produkts zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for the Aluminum Extended Mag Plate for GLOCK® G17 (9mm)

Introduction

Thank you for choosing the Strike Industries Aluminum Extended Magazine Plate (EMP) for your GLOCK® G17 (9mm) / G22 (.40 cal). This guide provides important safety instructions and information to ensure the safe use and installation of this product. Please read this manual carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Always treat firearms and firearm accessories with care and respect.
- Ensure that the product is compatible with your specific model of GLOCK® before installation.
- Only use the product in accordance with local laws and regulations.
- Do not modify the product or use it in any way not intended by the manufacturer.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the product for signs of wear or damage. Do not use if damaged.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **WARNING: DO NOT OVERTIGHTEN** the set screw when installing the aluminum locking plate. Overtightening may cause damage to the magazine or the locking plate.
- The SI aluminum EMP is designed to fit tightly. Improper installation may damage the polymer magazine body base ears. Installation should be performed by a certified gunsmith only.
- Use caution when using tools such as cclamps to assist with installation. Ensure that the magazine body surface is protected to avoid scratches.
- Be aware that the anodization process may result in color variations between batches of the product.
- This product is not compatible with 10round magazines or ETS magazines.
- Consult with a qualified gunsmith if you are unsure about the installation process or if you experience any difficulties.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure you have all components of the package:
 - x1 Aluminum Extended Magazine Plate for GLOCK™ G17 (9mm) / G22 (.40 cal)
 - x1 Extended length spring
 - x1 Aluminum locking plate
 - x1 Aluminum locking plate set screw (M3x8mm)
 - x1 Hex tool [2mm]
 - x1 Warning card

2. Installation Steps:

- Remove the magazine from the firearm.
- Use the hex tool to remove the existing base plate from the magazine.
- If necessary, use a small cclamp to gently squeeze the bottom middle of the magazine body just above the plastic locking ears.
- Slide the SI aluminum EMP onto the magazine body.
- Install the aluminum locking plate and secure it with the set screw. Ensure not to overtighten.
- Replace the extended length spring as needed.
- Inspect the installation to ensure everything is secured properly.

3. Usage:

- Load the magazine with the appropriate number of rounds (plus 5 for 9mm or plus 4 for .40 cal).
- Ensure the magazine is properly seated in the firearm before use.
- Regularly check the magazine for proper function and any signs of wear.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations for electronic waste and metal recycling.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Contact your local waste management authority for specific disposal instructions.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the product, please contact the manufacturer's customer support team or consult with a qualified gunsmith. Ensure that you have your product information ready for efficient assistance.

By following these guidelines and instructions, you can ensure the safe and effective use of the Strike Industries Aluminum Extended Magazine Plate for GLOCK® G17 (9mm) / G22 (.40 cal). Thank you for your attention to safety.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Piastra di Estensione per Caricatore in Alluminio per GLOCK® G17 (9mm) di Strike Industries

Introduzione

Grazie per aver scelto la Piastra di Estensione per Caricatore in Alluminio di Strike Industries per GLOCK® G17 (9mm) / G22 (.40 cal). Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni del tuo caricatore e garantire un ricaricamento più fluido. È importante seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo con caricatori GLOCK™ OEM compatibili.
- Controlla sempre il prodotto per eventuali segni di danno prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se è stato danneggiato.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.
- Segui tutte le leggi locali riguardanti l'uso e il possesso di accessori per armi.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non stringere eccessivamente la vite di fissaggio durante l'installazione della piastra di bloccaggio.
- Utilizza un piccolo morsetto o uno strumento simile per evitare di danneggiare il caricatore durante l'installazione.
- Assicurati che l'EMP in alluminio sia installato correttamente prima di utilizzare l'arma.
- Non utilizzare il prodotto con caricatori da 10 colpi o caricatori ETS.
- In caso di dubbi o domande, contatta un armaiolo certificato o il nostro team di assistenza clienti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutti i componenti inclusi nella confezione:
 - x1 Piastra di Estensione per Caricatore in Alluminio per GLOCK™ G17 (9mm) / G22 (.40 cal)
 - x1 Molla di lunghezza estesa
 - x1 Piastra di bloccaggio in alluminio
 - x1 Vite di bloccaggio in alluminio (M3x8mm)
 - x1 Strumento esagonale [2mm]
 - x1 Carta di avviso

2. Installazione:

- Rimuovi il caricatore dalla pistola.
- Utilizza lo strumento esagonale per rimuovere la vite di bloccaggio esistente dal caricatore.
- Inserisci la molla di lunghezza estesa nel caricatore.
- Posiziona la Piastra di Estensione per Caricatore sull'estremità del caricatore.
- Utilizza la vite di bloccaggio in alluminio per fissare saldamente la piastra.
- Non stringere eccessivamente la vite; una leggera pressione è sufficiente per garantire un fissaggio sicuro.

3. Uso:

- Dopo aver installato la piastra, verifica che sia saldamente fissata prima di utilizzare il caricatore.
- Segui sempre le pratiche di sicurezza standard per l'uso delle armi.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le leggi locali riguardanti i rifiuti di metallo e plastica.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente o in contenitori non autorizzati.
- Contatta il tuo comune per informazioni sullo smaltimento dei materiali metallici e plastici.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni riguardo alla Piastra di Estensione per Caricatore in Alluminio di Strike Industries, ti invitiamo a contattare il nostro team di assistenza clienti o un armaiolo certificato.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e efficace della Piastra di Estensione per Caricatore in Alluminio per GLOCK® G17 (9mm) di Strike Industries. Ricorda di rimanere informato sulle leggi locali riguardanti l'uso degli accessori per armi e di segnalare eventuali prodotti non sicuri alle autorità competenti.

Turvaohjeet ALUMINUM EXTENDED MAG PLATE FOR GLOCK® G17 (9MM)

Johdanto

Tervetuloa Strike Industriesin ALUMINUM EXTENDED MAG PLATE FOR GLOCK® G17 (9MM) tuotteen käyttöoppaaseen. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä ja noudata kaikkia turvallisuusohjeita.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata paikallisia aseita ja ammusten käsittelyä koskevia lakeja.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varoitus: ÄLÄ YLIJÄTÄ asennusruuvia, kun asennat alumiinista lukituslevyä.
- Asenna tuote vain sertifioidun asekorjaajan toimesta.
- Käytä pientä cklemmariä tai vastaavaa työkalua varovasti asennuksen aikana.
- Varmista, että patruunalevyn metalliset osat eivät taivu asennuksen aikana.
- Suojaa patruunalevyn pinta naarmuilta ja vaurioilta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat.
- Tarkista, että tuote on ehjä ja puhdas.

2. Asennus:

- Poista vanha patruunalevy GLOCK®pistoolistasi.
- Käytä cklemmariä puristaaksesi patruunalevyn alaosan keskiosaa muovisten lukituskorvien yläpuolella.
- Liitä Strike Industriesin alumiininen pidennetty patruunalevy (EMP) paikalleen.
- Varmista, että kaikki komponentit ovat tiukasti kiinni.
- Poista cklemmari heti, kun asennus on valmis.

3. Käyttö:

- Lataa patruunat huolellisesti.
- Varmista, että patruunalevy on kunnolla paikallaan ennen käyttöä.
- Tarkista, että kaikki osat toimivat oikein ennen ampumista.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten ympäristönsuojelulakien mukaan.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin oikean hävittämistavan selvittämiseksi.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä asiakastukitiimiimme tai kysy paikalliselta asekorjaajalta. Varmista, että tunnet ja noudatat paikallisia aseita ja ammusten käsittelyä koskevia lakeja.

Vastuuvapauslauseke

Tätä tuotetta ei valmisteta, hyväksytä, suositella tai taata GLOCKin toimesta. GLOCK ei takaa tai edusta, että tämä tuote on yhteensopiva GLOCKpistoolien kanssa. "GLOCK" on GLOCK, Inc.:n liittovaltion rekisteröity tavaramerkki. Strike Industries Inc. ei ole millään tavalla yhteydessä GLOCK, Inc.:n tai GLOCK Ges.m.b.H.:n toimesta.

Kalifornian Proposition 65 varoitus

Tämä tuote sisältää kemikaaleja, joiden tiedetään aiheuttavan syöpää ja syntymävaurioita tai muita lisääntymisvaurioita Kalifornian osavaltiossa. Lisätietoja: www.P65Warnings.ca.gov

Kiitos, että valitsit Strike Industriesin ALUMINUM EXTENDED MAG PLATE FOR GLOCK® G17 (9MM). Käytä tuotetta vastuullisesti ja turvallisesti.

Säkerhetsinstruktioner för ALUMINIUM EXTENDED MAG PLATE FÖR GLOCK® G17 (9MM)

Introduktion

Tack för att du valt Strike Industries Aluminium Förlängd Magasinplatta för GLOCK™ G17 (9mm) / G22 (.40 cal). Denna produkt är designad för att förbättra din skjutupplevelse genom att öka kapaciteten hos ditt magasin. För att säkerställa en säker användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Överdriv inte skruven när du installerar den aluminium låsande plattan.
- Om du är osäker på installationen, kontakta en certifierad vapensmed.
- Använd en liten cklämma (eller liknande verktyg) försiktigt för att pressa ner den undre mitten av magasin kroppen.
- Var försiktig så att du inte böjer den OEM magasin kroppens metallfoder.
- Använd ett skyddande material för att skydda magasin kroppens yta under installationen.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Aluminium Förlängd Magasinplatta:

- Ta bort det befintliga bottenstycket från magasinet.
- Placera den Aluminium Förlängda Magasinplattan på magasinet.
- Använd den medföljande skruven (M3x8mm) för att fästa plattan.
- Kontrollera att plattan sitter ordentligt och att inga delar är lösa.

2. Användning av Magasinet:

- Fyll magasinet med ammunition enligt produktens kapacitet.
- Kontrollera att magasinet fungerar korrekt innan du använder det i din pistol.
- Undvik att överfylla magasinet, vilket kan leda till funktionsproblem.

3. Underhåll:

- Rengör produkten regelbundet för att säkerställa långvarig prestanda.
- Inspektera skruvar och låsande plattor för slitage innan användning.

Avfallshantering

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering av metallprodukter.
- Återvinn produkten om möjligt, enligt lokala återvinningsregler.

Kontaktinformation för ytterligare support

För ytterligare stöd eller frågor, vänligen kontakta en certifierad vapensmed eller din lokala återförsäljare.

Varningar och ansvarsfriskrivningar

- Denna produkt är inte tillverkad, auktoriserad, godkänd eller garanterad av GLOCK. GLOCK garanterar inte att denna produkt är kompatibel med GLOCKpistoler.
- "GLOCK" är ett federalt registrerat varumärke av GLOCK, Inc. och är ett av många varumärken som ägs av GLOCK, Inc. och GLOCK Ges.m.b.H.
- Denna produkt innehåller kemikalier som är kända av delstaten Kalifornien att orsaka cancer och födelsedefekter eller annan reproduktiv skada. För mer information, besök: www.P65Warnings.ca.gov.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och för att du bidrar till en säker användning av din Strike Industries Aluminium Förlängd Magasinplatta.

Návod na bezpečné používání hliníkové rozšířené základny zásobníku pro GLOCK® G17 (9mm)

Úvod

Děkujeme vám za zakoupení hliníkové rozšířené základny zásobníku Strike Industries pro GLOCK® G17 (9mm) / G22 (.40 cal). Tento produkt byl navržen tak, aby zlepšil vaši zkušenost s nabíjením zásobníku a zvýšil kapacitu vašeho zařízení. Abychom zajistili vaši bezpečnost a správné používání, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si vždy přečtěte všechny pokyny a varování.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte produkt pouze v souladu s jeho určením.
- Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte produkt používat a kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro používání

- **Instalace:** Při instalaci hliníkové rozšířené základny zásobníku (EMP) postupujte opatrně a nikdy nepřetahujte šroub.
- **Použití:** Používejte pouze doporučené náboje a zásobníky. Tento produkt je kompatibilní s OEM dvouřadými zásobníky GLOCK™.
- **Údržba:** Pravidelně kontrolujte, zda je hliníková zámková deska správně upevněna a zda nedošlo k jejímu uvolnění.
- **Ochrana:** Při manipulaci s produktem používejte ochranné pomůcky, pokud je to nutné, a vyhněte se kontaktu s ostrými hranami.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné součásti: hliníkovou základnu, prodlouženou pružinu, hliníkovou zámkovou desku, šroub a hex nástroj.

2. Instalace:

- Pomocí hex nástroje připevněte hliníkovou zámkovou desku k rozšířené základně zásobníku.
- Při instalaci šroubu nikdy nepřetahujte, abyste předešli poškození.
- Pokud si nejste jisti, obraťte se na odborníka nebo certifikovaného zbrojře.
- Použijte cclamp nebo podobný nástroj k jemnému stlačení spodní části zásobníku, abyste usnadnili instalaci.

3. Použití:

- Po instalaci zkontrolujte, zda je základna správně upevněna a zda zásobník funguje bez problémů.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda nedošlo k poškození nebo opotřebení.

4. Údržba:

- Po každém použití proveďte vizuální kontrolu produktu a ujistěte se, že všechny části jsou v pořádku a funkční.

Pokyny pro likvidaci

- Tento produkt by měl být likvidován v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nezapalujte ani nevyhazujte do běžného odpadu; zkontrolujte místní směrnice pro recyklaci kovových materiálů.

Informace pro další podporu

Pro další informace, dotazy nebo hlášení o nebezpečných produktech se obraťte na odborníky nebo příslušné orgány. Je důležité být informován o všech bezpečnostních pokynech a pravidlech týkajících se používání a údržby výrobků.

Pamatujte si, že bezpečnost je na prvním místě. Dodržováním těchto pokynů zajistíte, že váš produkt bude bezpečně a efektivně sloužit vašim potřebám.