

MASS DRIVER COMP - G3 MASS DRIVER COMP - STANDARD (GLOCK 17)

The Strike Industries Mass Driver Compensator (MDC) represents a quantum leap in compensator design. Current designs have largely been unchanged since the 1930s. It's about time for something revolutionary. The Mass Driver name is inspired by the idea of theoretical mass driver engines in space travel. By ejecting mass, an equal and opposite reaction is generated propelling the space vehicle forward. The Mass Driver Compensator is driven by the hot gasses expelled through the barrel after the round is discharged, and acts as a counter balance system to attenuate mechanical recoil. Barrel mounted compensators add reciprocating mass and increase the moment of inertia to the operating system, which can have a negative effect on reliable cycling of recoil operated handguns. By separating the compensator from the operating components after ignition, the MDC allows for close to stock cyclic speeds, and reduces reciprocating mass. The compensator of the MDC system has a widened bore to reduce baffle strikes and keyholing rounds along with a 2.5mm relief cut at the top of the rear to reduce "lipping" and damage to the face of the pistol slide. NOTE: Recommended torque value for guide rod nut is 25 lbs/in. Use with +P and +P+ 9mm ammo will produce premature internal spring wear and cause failure Package Contents: x1 Comp main body x1 Recoil spring x1 Guide rod x1 Guide rod fitment washer x1 Guide rod head x1 Internal spring x1 Warning card Product Features: No threaded barrel needed (but can be used) Eliminates the need for threaded barrels. 50 State Legal Widened bore to reduce baffle strikes and keyholing rounds 2.5mm relief cut at the top rear of comp to reduce "lipping" and damage to the face of the slide No permanent modification of weapon required Blended, no snag profile Matches with width of the slide, it can be used with open holsters, no special holster needed Counter recoil design, as the slide moves back the comp moves forward to reduce felt recoil Contours with slide dimensions to be compatible with most open-bottom holsters Precision CNC machined Threaded Barrels: Strike industries recommend use with non-threaded barrels if possible but yes, the Mass Driver Comp is compatible with most GLOCK™ aftermarket threaded barrels. They tested with majority of the popular brands on the market such as: AlphaWolf, Battle Arms Development, Bear Creek Arsenal, Brownells, CMC Triggers, Faxon Firearms, Fortis Manufacturing, Grey Ghost Precision, Killer Innovations, LANTAC, Lone Wolf Distributors, Next Level Armament, Shadow Systems, Suarez International, Tactical Kinetics, ZEV Technologies. NOTES: Designed for and tested on OEM GLOCK™ factory and Strike Industries slides SI cannot guarantee proper fitment and application on third party slides and frames Recommended torque value for guide rod nut is 25 lbs/in. Use with +P and +P+ 9mm ammo will produce premature internal spring wear and cause failure Loctite® Threadlocker Blue 242® on all threads Gunsmith or armorer installation recommended Product tested with factory GLOCK™ components Performance may vary when using third party compatible GLOCK™ components Consult with a local gunsmith for any custom modification while use with this product COMPATIBILITY: For GLOCK™ GEN3 OR GEN5 G19 (compact) & G17 (standard) SLIDES Holsters: SI Mass Driver Comp sits flush with OEM GLOCK™ slides and can be used in most open-ended holsters that accommodate compensators DISCLAIMER: -This product is not manufactured, authorized, endorsed, or warranted by GLOCK. GLOCK does not warrant or represent that this product is compatible with GLOCK pistols. --"GLOCK" is a federally registered trademark of GLOCK, Inc. and is one of many trademarks owned by GLOCK, Inc. and GLOCK Ges.m.b.H. Neither Strike Industries Inc. nor this site are affiliated in any manner with, or otherwise endorsed by, GLOCK, Inc. or GLOCK Ges.m.b.H. The use of "GLOCK" on this page is merely to advertise the sale of GLOCK pistols, parts, or components. -CALIFORNIA PROPOSITION 65 WARNING:- WARNING: This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information: www.P65Warnings.ca.gov



Attributes

- Name: G3 MASS DRIVER COMP - STANDARD (GLOCK 17)
- Manufacturer: STRIKE INDUSTRIES
- Product no.: 430105330
- Mfr. No.: SI-G3-MDCOMP-S
- Make: Glock
- Model: Gen 3,17
- Delivery weight: 0.187kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 51mm
- Shipping length: 178mm
- UPC: 708747548440

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den MASS DRIVER COMP STRIKE INDUSTRIES G3 MASS DRIVER COMP STANDARD \(GLOCK 17\)](#)
- [English: Safety Instruction Guide for MASS DRIVER COMP G3](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Compensateur Strike Industries Mass Driver](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Compensatore Mass Driver di Strike Industries](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Kompenatora Mass Driver](#)
- [Suomi: MASS DRIVER COMP Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MASS DRIVER COMP STRIKE INDUSTRIES G3 MASS DRIVER COMP STANDARD \(GLOCK 17\)](#)

Sicherheitshinweise für den MASS DRIVER COMP STRIKE INDUSTRIES G3 MASS DRIVER COMP STANDARD (GLOCK 17)

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des MASS DRIVER COMP von Strike Industries. Dieser Kompensator wurde entwickelt, um die Rückstoßkontrolle und die Leistung Ihrer GLOCK 17 zu verbessern. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effizient nutzen, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt gemäß den Anweisungen verwendet wird.
- Verwenden Sie den Kompensator nur mit kompatibler Munition.
- Lagern Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Rückrufupdates auf der EUSicherheitsgatePlattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Mass Driver Comp nicht mit +P und +P+ 9mm Munition, da dies zu vorzeitigem Verschleiß der inneren Feder führen kann.
- Achten Sie darauf, dass alle Komponenten ordnungsgemäß montiert sind, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.
- Lassen Sie die Installation von einem qualifizierten Büchsenmacher oder Rüstmeister durchführen.
- Verwenden Sie Loctite® Threadlocker Blue 242® auf allen Gewinden, um die Sicherheit zu erhöhen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Überprüfen Sie alle Teile auf Beschädigungen oder Mängel.

2. Installation

- Entfernen Sie die alte Mündungseinheit, falls vorhanden.
- Montieren Sie den Hauptkörper des Mass Driver Comp auf dem Lauf.
- Befestigen Sie die Rückstoßfeder und die Führungsstange gemäß den beiliegenden Anweisungen.
- Achten Sie darauf, dass der empfohlene Drehmomentwert für die Führungsstangenmutter 25 lbs/in beträgt.

3. Nutzung

- Führen Sie vor dem ersten Schießen einen Funktionstest durch.
- Überprüfen Sie nach jedem Schießen die Komponenten auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Vermeiden Sie es, die Waffe während des Schießens zu überlasten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Waffen und Munitionszubehör.
- Bringen Sie das Produkt nicht in die Umwelt, sondern nutzen Sie dafür zugelassene Entsorgungsstellen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen qualifizierten Fachmann. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsrichtlinien und Vorschriften zu befolgen, um die Sicherheit bei der Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for MASS DRIVER COMP G3

Introduction

Thank you for choosing the Strike Industries Mass Driver Compensator (MDC) for your GLOCK 17. This guide provides essential safety information and instructions to ensure the safe and effective use of this product. Please read this guide carefully before installation and usage.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only by individuals who are knowledgeable about firearms and firearm accessories.
- Always handle firearms with care and treat every firearm as if it is loaded.
- Keep the compensator and any firearms out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the compensator before each use to ensure it is in good condition and free from defects.
- Do not use the compensator with ammunition types not recommended by the manufacturer.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of firearm accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- **Compatibility:** The MDC is designed for GLOCK GEN3 and GEN5 models (G19 and G17). Ensure compatibility before installation.
- **Installation:** Installation should be performed by a qualified gunsmith or armorer. Improper installation may lead to malfunction or injury.
- **Torque Specifications:** The recommended torque value for the guide rod nut is 25 lbs/in. Overtightening may damage components.
- **Ammunition:** Use only standard 9mm ammunition. Use of +P and +P+ ammunition may cause premature wear and failure.
- **Inspection:** Regularly check the compensator for signs of wear or damage. Replace if any issues are detected.
- **Shooting Environment:** Always shoot in a safe and controlled environment. Ensure a proper backstop and that no unauthorized persons are nearby.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather all necessary tools, including a torque wrench.

2. Installation:

- Remove the guide rod and recoil spring from the firearm.
- Attach the MDC to the barrel following the manufacturer's instructions.
- Use the guide rod fitment washer and guide rod head to secure the compensator.
- Tighten the guide rod nut to the recommended torque value of 25 lbs/in.

3. Testing:

- After installation, perform a function check without ammunition to ensure proper operation.
- If any issues arise, consult a qualified gunsmith for assistance.

4. Usage:

- When firing, maintain a firm grip on the firearm.
- Be aware of the compensator's function to reduce recoil and maintain control during shooting.

Disposal Instructions

- Dispose of the compensator and any associated components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Contact local waste management authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the MASS DRIVER COMP G3, please consult with a qualified gunsmith or refer to the manufacturer's website for additional support and product information.

Conclusion

The Strike Industries Mass Driver Compensator is designed to enhance your shooting experience while promoting safety. By following the guidelines and precautions outlined in this manual, you can ensure safe and effective use of the product. Always prioritize safety and consult professionals when in doubt. Thank you for your commitment to responsible firearm usage.

Guide de Sécurité pour le Compensateur Strike Industries Mass Driver

Introduction

Merci d'avoir choisi le compensateur Strike Industries Mass Driver (MDC) pour votre Glock 17. Ce guide de sécurité vous fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le compensateur.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que votre arme est déchargée avant d'installer ou d'ajuster le compensateur.
- Ne jamais utiliser le compensateur avec des munitions 9 mm +P et +P+ pour éviter une usure prématurée.
- Utilisez toujours le compensateur conformément aux instructions fournies pour éviter les accidents.
- Vérifiez régulièrement l'état du compensateur et des pièces associées pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne laissez pas le compensateur à la portée des enfants et des personnes non qualifiées.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser le compensateur si vous constatez des fissures, des déformations ou d'autres dommages visibles.
- Ne modifiez pas le compensateur ou votre arme de manière permanente sans consulter un armurier qualifié.
- Évitez de tirer dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter la performance du compensateur.
- Ne jamais tenter de démonter le compensateur pendant qu'il est monté sur l'arme.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Compensateur :

- Assurez-vous que l'arme est déchargée.
- Retirez le canon de votre Glock 17.
- Installez le compensateur sur le filetage du canon (si applicable) ou directement sur le canon non fileté.
- Utilisez la valeur de couple recommandée de 25 lbs/in pour l'écrou de la tige de guide.
- Assurez-vous que le compensateur est bien fixé avant de remonter le canon sur l'arme.

2. Utilisation du Compensateur :

- Lors de l'utilisation, tenez l'arme avec une prise ferme pour mieux contrôler le recul.
- Vérifiez régulièrement le bon fonctionnement du compensateur après chaque séance de tir.
- En cas de défaillance ou de dysfonctionnement, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un armurier.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le compensateur dans des déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des pièces d'armement et des accessoires.
- Si le produit est endommagé ou usé, contactez un service de recyclage spécialisé dans les équipements d'armement.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre compensateur Strike Industries Mass Driver, veuillez consulter un armurier qualifié ou un professionnel de l'armement.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, vous pouvez profiter de votre compensateur Strike Industries Mass Driver tout en assurant votre sécurité et celle des autres. Merci de respecter ces instructions pour une utilisation optimale de votre produit.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Compensatore Mass Driver di Strike Industries

Introduzione

Grazie per aver scelto il compensatore Mass Driver Comp di Strike Industries. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni della tua pistola Glock 17, riducendo il rinculo e migliorando la stabilità durante il tiro. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza di utilizzo sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il compensatore.
- Utilizza sempre il compensatore in conformità con le leggi locali e nazionali riguardanti le armi da fuoco.
- Non utilizzare il compensatore con munizioni 9mm +P e +P+ per evitare usura prematura e guasti.
- Controlla regolarmente il compensatore e i suoi componenti per segni di usura o danni.
- Rivolgiti a un gunsmith qualificato per l'installazione e la manutenzione del compensatore.
- Conserva il compensatore e le armi in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.

Precauzioni Specifiche per l'Uso

- **Compatibilità:** Assicurati che il compensatore sia compatibile con la tua pistola Glock 17.
- **Installazione:** Segui le istruzioni di installazione fornite per garantire un montaggio corretto.
- **Controllo della coppia:** Utilizza una chiave dinamometrica per applicare il valore di coppia raccomandato di 25 lbs/in per il dado del guide rod.
- **Uso di Loctite:** Applica Loctite® Threadlocker Blue 242® su tutte le filettature per garantire un fissaggio sicuro.
- **Verifica del funzionamento:** Dopo l'installazione, verifica il corretto funzionamento del compensatore con munizioni standard prima di utilizzare munizioni più potenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che la pistola sia scarica e priva di munizioni.
- Rimuovi eventuali componenti esistenti che potrebbero interferire con l'installazione del compensatore.

2. Installazione del Compensatore:

- Monta il compensatore sul guide rod seguendo le istruzioni specifiche fornite.
- Assicurati che il compensatore sia saldamente fissato e che non ci siano giochi.

3. Controllo Finale:

- Dopo l'installazione, controlla che tutti i componenti siano correttamente montati e che non ci siano segni di usura.
- Esegui un test di funzionamento per assicurarti che la pistola funzioni correttamente con il compensatore installato.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti e componenti di armi da fuoco.
- Non gettare il compensatore o i suoi componenti nell'ambiente. Contatta un centro di smaltimento autorizzato per un corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande riguardanti il compensatore Mass Driver, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore di fiducia o un gunsmith qualificato. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e le informazioni sul prodotto quando richiedi assistenza.

Nota Importante

- Questo prodotto non è fabbricato, autorizzato, sostenuto o garantito da GLOCK. GLOCK non garantisce che questo prodotto sia compatibile con le pistole GLOCK.
- "GLOCK" è un marchio registrato di GLOCK, Inc. e non è affiliato in alcun modo con Strike Industries Inc. o questo sito.

Avviso della Proposta 65 della California

- **AVVERTENZA:** Questo prodotto contiene sostanze chimiche riconosciute dallo Stato della California come causa di cancro e difetti alla nascita o altri danni riproduttivi. Per ulteriori informazioni, visita www.P65Warnings.ca.gov.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza e utilizzo, puoi garantire un'esperienza di tiro sicura e soddisfacente con il compensatore Mass Driver di Strike Industries.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Kompenatora Mass Driver

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup kompenatora Mass Driver firmy Strike Industries. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o poprawie wydajności broni palnej, jednocześnie dbając o bezpieczeństwo użytkowników. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz zaleceniami, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas użytkowania.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj kompenatora Mass Driver tylko zgodnie z przeznaczeniem.
- Zawsze przestrzegaj zasad bezpieczeństwa dotyczących broni palnej.
- Upewnij się, że kompenator jest poprawnie zainstalowany przed użyciem.
- Regularnie sprawdzaj stan kompenatora i innych komponentów broni.
- Przechowuj produkt w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieuprawnionych.

Szczególne Środki Ostrożności

- **Zalecenia dotyczące amunicji:** Użycie amunicji +P i +P+ 9mm może prowadzić do przedwczesnego zużycia wewnętrznej sprężyny i awarii kompenatora. Używaj tylko amunicji zgodnej z zaleceniami producenta.
- **Montaż:** Zainstaluj kompenator zgodnie z instrukcją. Niewłaściwy montaż może prowadzić do uszkodzenia broni lub obrażeń.
- **Użycie z lufami:** Kompenator Mass Driver jest zalecany do użytku z lufami bez gwintów. Jeśli używasz luf gwintowanych, upewnij się, że są one kompatybilne.
- **Przechowywanie:** Przechowuj kompenator w suchym miejscu, aby uniknąć korozji i uszkodzeń.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

1. Montaż kompenatora:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i bezpieczna przed rozpoczęciem montażu.
- Zdejmij oryginalny tłumik lub kompenator, jeśli jest zainstalowany.
- Umieść kompenator Mass Driver na lufie.
- Użyj nakrętki prowadnicy, dokręcając ją do zalecanej wartości momentu dokręcania wynoszącej 25 lbs/in.
- Zastosuj Loctite® Threadlocker Blue 242® na wszystkich gwintach, aby zapewnić stabilność montażu.

2. Użytkowanie:

- Przed użyciem upewnij się, że kompenator jest prawidłowo zamocowany.
- Po każdym strzelaniu sprawdzaj stan kompenatora i innych komponentów.
- Nie używaj kompenatora, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj kompenator zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj kompenatora do zwykłych odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów, aby uzyskać informacje na temat właściwej utylizacji.

Informacje Kontaktowe

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania kompenatora Mass Driver, prosimy o kontakt z lokalnym sprzedawcą lub specjalistą w dziedzinie broni palnej.

Zastrzeżenia

- Ten produkt nie jest produkowany, autoryzowany ani wspierany przez GLOCK. GLOCK nie gwarantuje, że ten produkt jest kompatybilny z pistoletami GLOCK.
- "GLOCK" jest zarejestrowanym znakiem towarowym GLOCK, Inc. i jest jednym z wielu znaków towarowych należących do GLOCK, Inc. oraz GLOCK Ges.m.b.H.
- Użycie "GLOCK" na tej stronie ma na celu jedynie reklamę sprzedaży pistoletów, części lub komponentów GLOCK.

Ostrzeżenie Zgodnie z Propozycją 65 w Kalifornii

- OSTRZEŻENIE: Ten produkt zawiera substancje chemiczne znane w stanie Kalifornia, które mogą powodować raka i wady wrodzone lub inne szkody reprodukcyjne. Więcej informacji:
www.P65Warnings.ca.gov

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych instrukcji i życzymy bezpiecznego użytkowania kompenatora Mass Driver.

MASS DRIVER COMP Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa MASS DRIVER COMP tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Käytä vain suositeltuja patruunoita (+P ja +P+ 9mm) varoen, että ne eivät aiheuta vaurioita tuotteelle.
- Tarkista tuote säännöllisesti kulumisen ja vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos epäilet sen turvallisuutta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä tuotteen käytössä.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Varmista, että käytät tuotetta vain yhteensopivien GLOCK™ GEN3 tai GEN5 G19 ja G17 liukujen kanssa.
- Älä käytä tuotetta, jos se ei istu oikein aseseppäasennuksessa.
- Käytä Loctite® Threadlocker Blue 242® kaikissa kierteissä estämään löystymistä.
- Huomaa, että tuotteen käyttö voi aiheuttaa ennen aikaista sisäisen jousen kulumista.
- Käytä tuotetta vain niille tarkoitetuissa olosuhteissa ja varmista, että se on puhdas ja hyvässä kunnossa ennen käyttöä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista kaikki aiemmat komponentit ja puhdista liuku.
- Kiinnitä kompensatori liukusateeseen ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että kaikki osat ovat tiukasti paikoillaan ja että käytät suositeltuja vääntömomenteja (25 lbs/in).
- Tarkista asennuksen jälkeen, että kaikki osat toimivat oikein.

2. Käyttö:

- Lataa ase vain turvallisessa ympäristössä.
- Varmista, että kaikki turvatoimet ovat voimassa ennen laukausta.
- Seuraa tuotteen toimintaa ja tarkista, ettei se aiheuta liiallista rekyä.
- Käytä suojavarusteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, käytön aikana.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten ympäristösääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin, jos et ole varma hävittämisestä.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä paikalliseen aseseppään tai asiantuntijaan. Muista tarkistaa säännöllisesti mahdolliset tuotteen muistutukset ja varoitukset.

Säkerhetsinstruktioner för MASS DRIVER COMP STRIKE INDUSTRIES G3 MASS DRIVER COMP STANDARD (GLOCK 17)

Introduktion

Tack för att du valt Strike Industries Mass Driver Compensator (MDC) för din GLOCK 17. Denna produkt är utformad för att förbättra din skytteupplevelse genom att minska rekyl och öka stabiliteten vid avfyrning. För att säkerställa säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skytte.
- Kontrollera alltid att vapnet är oladdat innan du installerar eller hanterar kompenseraren.
- Följ alltid tillverkarens anvisningar för installation och användning av din GLOCKpistol.
- Håll produkten och alla vapen utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Rapportera eventuella skador på produkten eller oegentligheter vid användning till en kvalificerad gunsmith.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast rekommenderad ammunition. Användning av +P och +P+ 9mm ammunition kan orsaka för tidigt slitage på den interna fjädern och leda till fel.
- Använd Loctite® Threadlocker Blue 242® på alla gängor vid installation för att säkerställa korrekt montering.
- Undvik att använda kompenseraren med tredjeparts slides och ramverk utan att först konsultera en kvalificerad gunsmith.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är oladdat.
- Samla alla nödvändiga verktyg för installationen.

2. Installation:

- Ta bort den befintliga pipan från din GLOCK 17.
- Montera kompenseraren på pipan enligt tillverkarens anvisningar.
- Använd det rekommenderade vridmomentet på 25 lbs/in för guide rodmutter.
- Kontrollera att alla delar sitter ordentligt och att det inte finns några lösa komponenter.

3. Användning:

- När du skjuter, observera hur kompenseraren fungerar för att minska rekyl.
- Var medveten om att kompenseraren kan påverka cykeltiderna.

4. Underhåll:

- Rengör kompenseraren regelbundet för att säkerställa optimal prestanda.
- Inspektera kompenseraren och andra delar av vapnet för slitage efter varje användning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella trasiga eller oanvändbara delar på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala lagar och föreskrifter för avfallshantering av skjutvapenrelaterade komponenter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av Strike Industries Mass Driver Compensator, vänligen kontakta en kvalificerad gunsmith eller besök tillverkarens webbplats för mer information.

Ansvarsfriskrivning

Denna produkt tillverkas inte, auktoriseras, stöds eller garanteras av GLOCK. GLOCK garanterar eller representerar inte att denna produkt är kompatibel med GLOCKpistoler. Användningen av "GLOCK" på denna sida är endast för att annonsera försäljningen av GLOCKpistoler, delar eller komponenter.

KALIFORNIEN PROPOSITION 65 VARNING

VARNING: Denna produkt innehåller kemikalier som staten Kalifornien vet orsakar cancer och fosterskador eller annan reproduktiv skada. För mer information, vänligen besök www.P65Warnings.ca.gov.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din Strike Industries Mass Driver Compensator. Tack för att du prioriterar säkerhet i din skytteupplevelse.