

# MASS DRIVER COMP - STRIKE INDUSTRIES G3 MASS DRIVER COMP - STANDARD (GLOCK 17)

[Díly na pistole](#) > [Díly hlavně](#) > [Ústové zařízení](#) > [Kompenzátor](#)

Kompenzátor Strike Industries Mass Driver Compensator (MDC) představuje kvantový skok v designu kompenzátorů. Současné designy se od 30. let 20. století prakticky nezměnily. Je načase na něco revolučního. Název Mass Driver je inspirován myšlenkou teoretických motorů hmotnostního pohonu ve vesmírném cestování. Ejekcí hmoty se vytváří rovná a opačná reakce, která posouvá vesmírné vozidlo vpřed. Kompenzátor Mass Driver je poháněn horkými plyny vycházejícími z hlavně po výstřelu a funguje jako vyvažovací systém pro potlačení mechanického zpětného rázu. Kompenzátory namontované na hlavní přidávají reciprocující hmotnost a zvyšují moment setrvačnosti v operačním systému, což může mít negativní vliv na spolehlivý cyklování u ručních zbraní s mechanickým zpětným rázem. Oddělením kompenzátoru od operačních komponentů po zapálení umožňuje MDC blízké standardní cyklické rychlosti a snižuje reciprocující hmotnost. Kompenzátor systému MDC má rozšířený průměr pro snížení úderů do baffle a klíčování nábojů spolu s 2,5mm úlevovým výřezem na vrchu zadní části pro snížení "lippingu" a poškození čela závěru pistole. POZNÁMKA: Doporučená hodnota utahovacího momentu pro matici vodící tyče je 25 lbs/in. Použití s +P a +P+ 9mm municí způsobí předčasné opotřebení vnitřní pružiny a selhání. Obsah balení: x1 Hlavní tělo kompenzátoru x1 Pružina zpětného rázu x1 Vodící tyč x1 Podložka pro uchycení vodící tyče x1 Hlava vodící tyče x1 Vnitřní pružina x1 Varovná karta Vlastnosti produktu: Není potřeba závitová hlavěň (ale může být použita) Odstraňuje potřebu závitových hlavní. Legální ve všech 50 státech Rozšířený průměr pro snížení úderů do baffle a klíčování nábojů 2,5mm úlevový výřez na horní zadní části kompenzátoru pro snížení "lippingu" a poškození čela závěru Není potřeba žádná trvalá úprava zbraně Profil bez zádrhelů, bez zachycení Odpovídá šířce závěru, může být použit s otevřenými pouzdry, není potřeba žádné speciální pouzdro Design proti zpětnému rázu, jak se závěr pohybuje zpět, kompenzátor se posouvá vpřed pro snížení pocitu zpětného rázu Kontury s rozměry závěru, aby byl kompatibilní s většinou otevřených pouzder Přesně CNC obráběné Závitové hlavně: Strike Industries doporučuje použití s nezávitovými hlavněmi, pokud je to možné, ale ano, Mass Driver Comp je kompatibilní s většinou aftermarket závitových hlavní GLOCK™. Testovali jsme s většinou populárních značek na trhu, jako jsou: AlphaWolf, Battle Arms Development, Bear Creek Arsenal, Brownells, CMC Triggers, Faxon Firearms, Fortis Manufacturing, Grey Ghost Precision, Killer Innovations, LANTAC, Lone Wolf Distributors, Next Level Armament, Shadow Systems, Suarez International, Tactical Kinetics, ZEV Technologies. POZNÁMKY: Navrženo a testováno na OEM GLOCK™ továrních a Strike Industries závěrech SI nemůže zaručit správnou kompatibilitu a aplikaci na třetí strany závěrů a rámu Doporučená hodnota utahovacího momentu pro matici vodící tyče je 25 lbs/in. Použití s +P a +P+ 9mm municí způsobí předčasné opotřebení vnitřní pružiny a selhání Loctite® Threadlocker Blue 242® na všech závitech Doporučeno provést instalaci u zbrojáře nebo armády Produkt testován s továrními komponenty GLOCK™ Výkon se může lišit při použití třetích stran kompatibilních komponentů GLOCK™ Konzultujte s místním zbrojířem pro jakékoli úpravy při použití tohoto produktu KOMPATIBILITA: Pro GLOCK™ GEN3 NEBO GEN5 G19 (kompaktní) & G17 (standardní) ZÁVĚRY Pouzdra: SI Mass Driver Comp sedí na úrovni s OEM GLOCK™ závěry a může být použit ve většině otevřených pouzder, které



umožňují kompenzátory UPOZORNĚNÍ: - Tento produkt není vyráběn, autorizován, schválen ani zaručen společností GLOCK. GLOCK nezaručuje ani neprohláší, že je tento produkt kompatibilní s pistolemi GLOCK. --„GLOCK“ je registrovaná ochranná známka společnosti GLOCK, Inc. a je jednou z mnoha ochranných známek vlastněných společností GLOCK, Inc. a GLOCK Ges.m.b.H. Ani Strike Industries Inc. ani tato stránka nejsou nijak spojeny s, ani jinak schváleny společností GLOCK, Inc. nebo GLOCK Ges.m.b.H. Použití „GLOCK“ na této stránce slouží pouze k inzerci prodeje pistolí GLOCK, dílů nebo komponentů. -UPOZORNĚNÍ K PROPOZICI 65 V KALIFORNII:- UPOZORNĚNÍ: Tento produkt obsahuje chemikálie známé státu Kalifornie, které způsobují rakovinu a vrozené vady nebo jiné reprodukční poškození. Pro více informací: [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)

Kompenzátor Strike Industries Mass Driver Compensator (MDC) představuje kvantový skok v designu kompenzátorů. Současné designy se od 30. let 20. století prakticky nezměnily. Je načase na něco revolučního. Název Mass Driver je inspirován myšlenkou teoretických motorů hmotnostního pohonu ve vesmírném cestování. Ejekcí hmoty se vytváří rovná a opačná reakce, která posouvá vesmírné vozidlo vpřed. Kompenzátor Mass Driver je poháněn horkými plyny vycházejícími z hlavně po výstřelu a funguje jako vyvažovací systém pro potlačení mechanického zpětného rázu. Kompenzátory namontované na hlavní přidávají reciprocující hmotnost a zvyšují moment setrvačnosti v operačním systému, což může mít negativní vliv na spolehlivé cyklování u ručních zbraní s mechanickým zpětným rázem. Oddělením kompenzátoru od operačních komponentů po zapálení umožňuje MDC blízké standardní cyklické rychlosti a snižuje reciprocující hmotnost. Kompenzátor systému MDC má rozšířený průměr pro snížení úderů do baffle a klíčování nábojů spolu s 2,5mm úlevovým výřezem na vrchu zadní části pro snížení "lippingu" a poškození čela závěru pistole. POZNÁMKA: Doporučená hodnota utahovacího momentu pro matici vodící tyče je 25 lbs/in. Použití s +P a +P+ 9mm municí způsobí předčasné opotřebení vnitřní pružiny a selhání Obsah balení: x1 Hlavní tělo kompenzátoru x1 Pružina zpětného rázu x1 Vodící tyč x1 Podložka pro uchycení vodící tyče x1 Hlava vodící tyče x1 Vnitřní pružina x1 Varovná karta Vlastnosti produktu: Není potřeba závitová hlavěň (ale může být použita) Odstraňuje potřebu závitových hlavní. Legální ve všech 50 státech Rozšířený průměr pro snížení úderů do baffle a klíčování nábojů 2,5mm úlevový výřez na horní zadní části kompenzátoru pro snížení "lippingu" a poškození čela závěru Není potřeba žádná trvalá úprava zbraně Profil bez zádrhelů, bez zachycení Odpovídá šířce závěru, může být použit s otevřenými pouzdry, není potřeba žádné speciální pouzdro Design proti zpětnému rázu, jak se závěr pohybuje zpět, kompenzátor se posouvá vpřed pro snížení pocitu zpětného rázu Kontury s rozměry závěru, aby byl kompatibilní s většinou otevřených pouzder Přesně CNC obráběné Závitové hlavěň: Strike Industries doporučuje použití s nezávitovými hlavěňmi, pokud je to možné, ale ano, Mass Driver Comp je kompatibilní s většinou aftermarket závitových hlavní GLOCK™. Testovali jsme s většinou populárních značek na trhu, jako jsou: AlphaWolf, Battle Arms Development, Bear Creek Arsenal, Brownells, CMC Triggers, Faxon Firearms, Fortis Manufacturing, Grey Ghost Precision, Killer Innovations, LANTAC, Lone Wolf Distributors, Next Level Armament, Shadow Systems, Suarez International, Tactical Kinetics, ZEV Technologies. POZNÁMKY: Navrženo a testováno na OEM GLOCK™ továrních a Strike Industries závěrech SI nemůže zaručit správnou kompatibilitu a aplikaci na třetí strany závěrů a ráků Doporučená hodnota utahovacího momentu pro matici vodící tyče je 25 lbs/in. Použití s +P a +P+ 9mm municí způsobí předčasné opotřebení vnitřní pružiny a selhání Loctite® Threadlocker Blue 242® na všech závitech Doporučeno provést instalaci u zbrojáře nebo armády

Produkt testován s továrními komponenty GLOCK™ Výkon se může lišit při použití třetích stran kompatibilních komponentů GLOCK™ Konzultujte s místním zbrojířem pro jakékoli úpravy při použití tohoto produktu  
KOMPATIBILITA: Pro GLOCK™ GEN3 NEBO GEN5 G19 (kompaktní) & G17 (standardní) ZÁVĚRY Pouzdra: SI Mass Driver Comp sedí na úrovni s OEM GLOCK™ závěry a může být použit ve většině otevřených pouzder, které umožňují kompenzátory  
UPOZORNĚNÍ: - Tento produkt není vyráběn, autorizován, schválen ani zaručen společností GLOCK. GLOCK nezaručuje ani neprohláší, že je tento produkt kompatibilní s pistolemi GLOCK. --„GLOCK“ je registrovaná ochranná známka společnosti GLOCK, Inc. a je jednou z mnoha ochranných známek vlastněných společností GLOCK, Inc. a GLOCK Ges.m.b.H. Ani Strike Industries Inc. ani tato stránka nejsou nijak spojeny s, ani jinak schváleny společností GLOCK, Inc. nebo GLOCK Ges.m.b.H. Použití „GLOCK“ na této stránce slouží pouze k inzerci prodeje pistolí GLOCK, dílů nebo komponentů. -UPOZORNĚNÍ K PROPOZICI 65 V KALIFORNII:- UPOZORNĚNÍ: Tento produkt obsahuje chemikálie známé státu Kalifornie, které způsobují rakovinu a vrozené vady nebo jiné reprodukční poškození. Pro více informací: [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)

## Atributy

- Název: [STRIKE INDUSTRIES G3 MASS DRIVER COMP - STANDARD \(GLOCK 17\)](#)
- Výrobce: [STRIKE INDUSTRIES](#)
- Produkt č.: 430105330
- Výrob. č.: SI-G3-MDCOMP-S
- Model: 17,Gen 3
- Typ zbraně: Glock
- Dodací hmotnost: 0.187kg
- Výška přepravy: 51mm
- Šířka přepravy: 51mm
- Délka přepravy: 178mm
- UPC: 708747548440

# Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnému používání kompenzátoru MASS DRIVER COMP STRIKE INDUSTRIES G3 MASS DRIVER COMP STANDARD \(GLOCK 17\)](#)
- [O nás](#)

# Návod k bezpečnému používání kompenzátoru MASS DRIVER COMP STRIKE INDUSTRIES G3 MASS DRIVER COMP STANDARD (GLOCK 17)

## Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili kompenzátor Strike Industries Mass Driver Compensator (MDC). Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil výkon vaší zbraně a minimalizoval zpětný ráz. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím kompenzátoru se ujistěte, že je zbraň vybitá.
- Při manipulaci se zbraní dodržujte vždy základní pravidla bezpečnosti.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a osob, které nejsou obeznámeny s používáním střelných zbraní.
- Při používání kompenzátoru s +P a +P+ 9mm municí buďte opatrní, protože to může způsobit předčasně opotřebení vnitřní pružiny a selhání.

## Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před instalací se ujistěte, že máte potřebné nástroje a znalosti pro správné upevnění kompenzátoru.
- Používejte Loctite® Threadlocker Blue 242® na všech závitech pro zajištění správného upevnění.
- Doporučujeme provést instalaci u zbrojáře nebo armády, aby byla zajištěna správná funkčnost a bezpečnost.
- Při jakýchkoli úpravách nebo použití třetích stran kompatibilních komponentů konzultujte s místním zbrojířem.

## Pokyny pro instalaci a používání

1. **Příprava:** Ujistěte se, že zbraň je vybitá a odpojena od jakýchkoli zdrojů munice.
2. **Instalace:**
  - Odšroubujte matice vodící tyče.
  - Nainstalujte hlavní tělo kompenzátoru.
  - Zkontrolujte, zda je kompenzátor správně usazen a utáhněte matici vodící tyče na doporučenou hodnotu 25 lbs/in.
3. **Testování:**
  - Po instalaci proveďte testy na bezpečnost a funkčnost.
  - Sledujte jakékoli abnormality při používání, jako je nadměrný zpětný ráz nebo poškození komponentů.
4. **Údržba:**
  - Pravidelně kontrolujte kompenzátor na známky opotřebení nebo poškození.
  - V případě potřeby proveďte údržbu nebo výměnu komponentů.

## Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci kompenzátoru a jeho komponentů dodržujte místní předpisy o odpadech.
- Zvažte recyklaci, pokud je to možné, a ujistěte se, že veškeré chemické látky jsou likvidovány bezpečně.

## Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně produktu se obraťte na svého prodejce nebo autorizovaný servisní středisko.

Tento návod je určen k zajištění bezpečného a efektivního používání kompenzátoru Strike Industries Mass Driver Compensator (MDC). Dodržováním těchto pokynů můžete minimalizovat rizika a zajistit, že váš produkt bude fungovat optimálně.

# O nás

## Brownells Česká republika

**Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.**

[www.brownells.cz](http://www.brownells.cz)