

MASS DRIVER COMP - G5 MASS DRIVER COMP - COMPACT (GLOCK 19)

The Strike Industries Mass Driver Compensator (MDC) represents a quantum leap in compensator design. Current designs have largely been unchanged since the 1930s. It's about time for something revolutionary. The Mass Driver name is inspired by the idea of theoretical mass driver engines in space travel. By ejecting mass, an equal and opposite reaction is generated propelling the space vehicle forward. The Mass Driver Compensator is driven by the hot gasses expelled through the barrel after the round is discharged, and acts as a counter balance system to attenuate mechanical recoil. Barrel mounted compensators add reciprocating mass and increase the moment of inertia to the operating system, which can have a negative effect on reliable cycling of recoil operated handguns. By separating the compensator from the operating components after ignition, the MDC allows for close to stock cyclic speeds, and reduces reciprocating mass. The compensator of the MDC system has a widened bore to reduce baffle strikes and keyholing rounds along with a 2.5mm relief cut at the top of the rear to reduce "lipping" and damage to the face of the pistol slide. NOTE: Recommended torque value for guide rod nut is 25 lbs/in. Use with +P and +P+ 9mm ammo will produce premature internal spring wear and cause failure Package Contents: x1 Comp main body x1 Recoil spring x1 Guide rod x1 Guide rod fitment washer x1 Guide rod head x1 Internal spring x1 Warning card Product Features: No threaded barrel needed (but can be used) Eliminates the need for threaded barrels. 50 State Legal Widened bore to reduce baffle strikes and keyholing rounds 2.5mm relief cut at the top rear of comp to reduce "lipping" and damage to the face of the slide No permanent modification of weapon required Blended, no snag profile Matches with width of the slide, it can be used with open holsters, no special holster needed Counter recoil design, as the slide moves back the comp moves forward to reduce felt recoil Contours with slide dimensions to be compatible with most open-bottom holsters Precision CNC machined Threaded Barrels: Strike industries recommend use with non-threaded barrels if possible but yes, the Mass Driver Comp is compatible with most GLOCK™ aftermarket threaded barrels. They tested with majority of the popular brands on the market such as: AlphaWolf, Battle Arms Development, Bear Creek Arsenal, Brownells, CMC Triggers, Faxon Firearms, Fortis Manufacturing, Grey Ghost Precision, Killer Innovations, LANTAC, Lone Wolf Distributors, Next Level Armament, Shadow Systems, Suarez International, Tactical Kinetics, ZEV Technologies. NOTES: Designed for and tested on OEM GLOCK™ factory and Strike Industries slides SI cannot guarantee proper fitment and application on third party slides and frames Recommended torque value for guide rod nut is 25 lbs/in. Use with +P and +P+ 9mm ammo will produce premature internal spring wear and cause failure Loctite® Threadlocker Blue 242® on all threads Gunsmith or armorer installation recommended Product tested with factory GLOCK™ components Performance may vary when using third party compatible GLOCK™ components Consult with a local gunsmith for any custom modification while use with this product COMPATIBILITY: For GLOCK™ GEN3 OR GEN5 G19 (compact) & G17 (standard) SLIDES Holsters: SI Mass Driver Comp sits flush with OEM GLOCK™ slides and can be used in most open-ended holsters that accommodate compensators DISCLAIMER: -This product is not manufactured, authorized, endorsed, or warranted by GLOCK. GLOCK does not warrant or represent that this product is compatible with GLOCK pistols. --"GLOCK" is a federally registered trademark of GLOCK, Inc. and is one of many trademarks owned by GLOCK, Inc. and GLOCK Ges.m.b.H. Neither Strike Industries Inc. nor this site are affiliated in any manner with, or otherwise endorsed by, GLOCK, Inc. or GLOCK Ges.m.b.H. The use of "GLOCK" on this page is merely to advertise the sale of GLOCK pistols, parts, or components. -CALIFORNIA PROPOSITION 65 WARNING:- WARNING: This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information: www.P65Warnings.ca.gov



Attributes

- Name: G5 MASS DRIVER COMP - COMPACT (GLOCK 19)
- Manufacturer: STRIKE INDUSTRIES
- Product no.: 430105332
- Mfr. No.: SI-G5-MDCOMP-C
- Make: Glock
- Model: 19,Gen 5
- Delivery weight: 0.332kg
- Shipping height: 178mm
- Shipping width: 46mm
- Shipping length: 51mm
- UPC: 793811765205

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den MASS DRIVER COMP STRIKE INDUSTRIES G5 MASS DRIVER COMP KOMPAKT \(GLOCK 19\)](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the MASS DRIVER COMP G5 MASS DRIVER COMP COMPACT \(GLOCK 19\)](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Compensateur Strike Industries Mass Driver \(GLOCK 19\)](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Compensatore Mass Driver di Strike Industries](#)
- [Suomi: MASS DRIVER COMP KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MASS DRIVER COMP STRIKE INDUSTRIES G5 MASS DRIVER COMP COMPACT \(GLOCK 19\)](#)

Sicherheitshinweise für den MASS DRIVER COMP STRIKE INDUSTRIES G5 MASS DRIVER COMP KOMPAKT (GLOCK 19)

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für den MASS DRIVER COMP von STRIKE INDUSTRIES entschieden haben. Dieser Kompensator ist für den Einsatz mit GLOCK 19 und GLOCK 17 Pistolen konzipiert. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie den Kompensator nur mit kompatiblen Modellen, wie im Produktdatenblatt angegeben.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung, dass alle Teile in gutem Zustand sind und keine sichtbaren Schäden aufweisen.
- Halten Sie sich an die empfohlenen Drehmomentwerte bei der Installation, um eine sichere Montage zu gewährleisten.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht mit +P und +P+ 9mm Munition, da dies zu vorzeitigem Verschleiß führen kann.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Kompensators und der inneren Feder, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktionieren.
- Achten Sie während des Schießens auf Anzeichen von Rückstoßänderungen oder anderen Anomalien.
- Verwenden Sie den Kompensator nur, wenn Sie mit der Handhabung von Feuerwaffen vertraut sind und die entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen getroffen haben.
- Installieren Sie den Kompensator nur gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Entfernen Sie die alte Komponente, falls vorhanden.
- Montieren Sie den MASS DRIVER COMP auf dem Lauf gemäß den Anweisungen.
- Ziehen Sie die Führungsstangenmutter mit einem Drehmoment von 25 lbs/in an.
- Verwenden Sie Loctite® Threadlocker Blue 242® auf allen Gewinden zur Sicherstellung der Stabilität.

2. Nutzung:

- Nach der Installation sollten Sie eine Funktionstest durchführen, um sicherzustellen, dass der Kompensator ordnungsgemäß funktioniert.
- Achten Sie darauf, dass der Kompensator korrekt sitzt und keine Bewegungen oder Geräusche auftreten, die auf eine falsche Installation hinweisen könnten.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Munitionstypen und -marken, um die Leistung und Sicherheit des Produkts zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronik und Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile umweltgerecht entsorgt werden, um die Umwelt nicht zu schädigen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen qualifizierten Büchsenmacher.

Haftungsausschluss

Dieses Produkt wird nicht von GLOCK hergestellt, autorisiert, unterstützt oder garantiert. GLOCK garantiert oder stellt nicht dar, dass dieses Produkt mit GLOCKPistolen kompatibel ist.

Bitte beachten Sie die Warnung nach Kalifornien Proposition 65: Dieses Produkt enthält Chemikalien, die dem Bundesstaat Kalifornien bekannt sind, um Krebs und Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden zu verursachen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website www.P65Warnings.ca.gov.

Safety Instruction Guide for the MASS DRIVER COMP G5 MASS DRIVER COMP COMPACT (GLOCK 19)

Introduction

Thank you for choosing the Strike Industries Mass Driver Compensator (MDC) for your GLOCK 19. This guide provides essential safety instructions, installation and usage information, and disposal instructions to ensure safe and effective use of the product. Please read this guide carefully before use.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms and their accessories with care.
- Ensure that the firearm is unloaded before installing or adjusting the compensator.
- Use only compatible ammunition as specified in the product description.
- Regularly inspect the compensator for any signs of wear or damage.
- Store the compensator and firearm in a secure location away from children and unauthorized users.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm accessories and modifications.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- The Mass Driver Compensator is designed for use with GLOCK™ GEN3 or GEN5 G19 (compact) and G17 (standard) slides only.
- Do not use with threaded barrels unless necessary; the compensator is optimized for nonthreaded barrels.
- Ensure that the recommended torque value for the guide rod nut is adhered to (25 lbs/in).
- Be aware that using +P and +P+ 9mm ammunition may lead to premature internal spring wear and potential failure.
- Avoid modifications to the compensator that are not recommended by the manufacturer.
- Use Loctite® Threadlocker Blue 242® on all threads during installation to ensure secure fitting.

Instructions for Installation and Usage

1. Unpacking the Product:

- Check the package contents to ensure all components are included:
 - x1 Comp main body
 - x1 Recoil spring
 - x1 Guide rod
 - x1 Guide rod fitment washer
 - x1 Guide rod head
 - x1 Internal spring
 - x1 Warning card

2. Installation Steps:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the slide from the frame of the pistol.
- Remove the existing guide rod and recoil spring from the slide.
- Install the new guide rod and recoil spring included in the package.
- Attach the Mass Driver Compensator to the slide according to the product instructions.
- Ensure all components are securely fitted, using the recommended torque value for the guide rod nut.
- Reassemble the slide onto the frame of the pistol.

3. Usage Instructions:

- Before firing, ensure the compensator is properly installed and secure.
- During use, monitor the performance of the compensator for any unusual sounds or behaviors.
- After firing, inspect the compensator for any signs of wear or damage.
- Clean the compensator regularly to maintain optimal performance.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations concerning firearm accessories.
- Ensure that any components being disposed of do not pose a risk to the environment or public safety.
- If in doubt, consult with a local waste management authority for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the use of the Mass Driver Compensator, please consult a qualified gunsmith or contact the manufacturer for assistance. Always ensure that you are following the latest safety guidelines and regulations.

By following this guide, you can ensure the safe and effective use of the Strike Industries Mass Driver Compensator. Thank you for your attention to safety.

Guide de Sécurité pour le Compensateur Strike Industries Mass Driver (GLOCK 19)

Introduction

Le compensateur Strike Industries Mass Driver (MDC) est conçu pour améliorer la performance de votre arme tout en réduisant le recul. Ce guide de sécurité vous fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement l'état du compensateur et des pièces associées pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne modifiez pas le compensateur de quelque manière que ce soit.
- Utilisez uniquement des munitions recommandées pour éviter des pannes ou des dommages.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez le compensateur uniquement avec des pistolets GLOCK™ compatibles (GEN3 ou GEN5 G19 et G17).
- Ne pas utiliser avec des munitions 9 mm +P et +P+ pour éviter l'usure prématurée du ressort interne.
- Ne pas installer le compensateur sans l'aide d'un armurier qualifié.
- Appliquez du Loctite® Threadlocker Blue 242® sur tous les filets pour garantir un montage sécurisé.
- Respectez la valeur de couple recommandée pour l'écrou de la tige de guide de 25 lbs/in.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation:

- Faites appel à un armurier pour installer le compensateur.
- Assurez-vous que le pistolet est déchargé avant de procéder à l'installation.
- Retirez le canon de votre pistolet GLOCK™.
- Installez le compensateur en suivant les instructions de l'armurier.
- Vérifiez que tout est bien fixé et sécurisé avant d'utiliser le pistolet.

2. Utilisation:

- Avant chaque utilisation, vérifiez que le compensateur est en bon état.
- Utilisez le pistolet dans un environnement sûr et contrôlé.
- Soyez conscient des impacts du compensateur sur le recul et ajustez votre technique de tir en conséquence.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en métal et des pièces d'armement.
- Si vous devez vous débarrasser du compensateur, contactez un centre de recyclage ou une installation spécialisée.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, veuillez vous adresser à un armurier local ou consulter les ressources en ligne appropriées.

En suivant ce guide, vous contribuez à garantir une utilisation sécurisée et efficace du compensateur Strike Industries Mass Driver. Pour des mises à jour sur la sécurité des produits, n'oubliez pas de consulter la plateforme Safety Gate de l'UE.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Compensatore Mass Driver di Strike Industries

Introduzione

Grazie per aver scelto il compensatore Mass Driver di Strike Industries. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni della tua pistola GLOCK, riducendo il rinculo e aumentando la stabilità durante il tiro. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il compensatore solo con pistole compatibili, come GLOCK 19 e GLOCK 17.
- Controlla regolarmente il compensatore per segni di usura o danni. Se noti anomalie, interrompi l'uso e contatta un gunsmith qualificato.
- Non utilizzare il compensatore con munizioni 9mm +P e +P+, poiché possono causare usura prematura delle parti interne e guasti.
- Utilizza sempre il prodotto in conformità con le leggi locali e nazionali riguardanti le armi e i loro accessori.
- Mantieni il compensatore e le munizioni fuori dalla portata dei bambini e delle persone non autorizzate.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che la pistola sia scarica prima di installare o rimuovere il compensatore.
- Segui le raccomandazioni di coppia per il dado del guide rod, che è di 25 lbs/in.
- Non tentare di modificare permanentemente il compensatore o la pistola.
- Evita di utilizzare il compensatore in condizioni meteorologiche estreme o in situazioni che potrebbero compromettere la tua sicurezza o quella degli altri.
- Utilizza sempre protezioni adeguate per gli occhi e le orecchie durante il tiro.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che la pistola sia completamente scarica e priva di munizioni.
- Raccogli gli strumenti necessari, inclusi un cacciavite e una chiave per il dado.

2. Installazione:

- Rimuovi il guide rod esistente dalla pistola.
- Installa il nuovo guide rod fornito con il compensatore.
- Fissa il compensatore al guide rod seguendo le istruzioni di montaggio.
- Applica Loctite® Threadlocker Blue 242® alle filettature per garantire una connessione sicura.

3. Controllo Finale:

- Verifica che tutte le parti siano installate correttamente e che il compensatore sia ben fissato.
- Esegui un controllo visivo per assicurarti che non ci siano parti danneggiate o mal installate.

4. Utilizzo:

- Dopo aver installato il compensatore, esegui un test di tiro in un ambiente sicuro.
- Monitora le prestazioni del compensatore e controlla eventuali segni di usura dopo ogni sessione di tiro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il compensatore o le sue parti nei rifiuti normali.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di materiali metallici e accessori per armi.
- Contatta un centro di smaltimento autorizzato se non sei sicuro su come procedere.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o necessità di assistenza, contatta un gunsmith qualificato o un esperto in armi da fuoco. È importante ricevere supporto da professionisti esperti per garantire la sicurezza e il corretto funzionamento del tuo compensatore.

Avvertenze Finali

- Questo prodotto non è fabbricato, autorizzato, sostenuto o garantito da GLOCK. GLOCK non garantisce o rappresenta che questo prodotto sia compatibile con le pistole GLOCK.
- "GLOCK" è un marchio registrato di GLOCK, Inc. e non è affiliato in alcun modo con Strike Industries Inc.
- Questo prodotto contiene sostanze chimiche riconosciute dallo Stato della California come causa di cancro e difetti alla nascita. Per ulteriori informazioni, consulta il sito www.P65Warnings.ca.gov.

Seguendo queste istruzioni, potrai utilizzare il compensatore Mass Driver in modo sicuro e efficace, migliorando le prestazioni della tua pistola GLOCK.

MASS DRIVER COMP KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit Strike Industriesin MASS DRIVER COMP kompensatorin (GLOCK 19). Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumaaseesi suorituskyykyä ja vähentämään rekyyliä. Ennen käyttöä, lue tämä käyttöohje huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista laitteesi säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai viallinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä aina suojarusteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, ampumisen aikana.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Suositeltu vääntömomentti ohjaustangon mutterille on 25 lbs/in.
- Älä käytä +P ja +P+ 9mm patruunoita, sillä ne voivat aiheuttaa ennenaikaista sisäisen jousen kulumista ja johtaa vikoihin.
- Varmista, että kaikki asennusosat, kuten rekyyllijousi ja ohjaustanko, ovat kunnolla paikallaan ennen käyttöä.
- Käytä vain hyväksytyjä GLOCK™komponentteja, jotta varmistat yhteensopivuuden ja turvallisuuden.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista ase lippaasta ja varmista, että se on tyhjennetty.
- Kiinnitä kompensatori piippuun ohjeiden mukaan.
- Varmista, että kaikki osat, kuten rekyyllijousi ja ohjaustanko, ovat oikein asennettu ja tiukasti paikallaan.
- Käytä Loctite® Threadlocker Blue 242® kaikissa kierteissä varmistaaksesi, että ne pysyvät tiukkoina.

2. Käyttö

- Tarkista ase ennen jokaista käyttökertaa varmistaaksesi, että se on turvallinen ampua.
- Käytä tuotetta vain suositelluilla patruunoilla.
- Varmista, että kaikki suojarusteet ovat kunnossa ennen ampumista.
- Ampumisen jälkeen tarkista tuote vaurioiden varalta ja puhdista se tarvittaessa.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikalliseen jätteen käsittelypalveluun saadaksesi lisätietoja turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset tukea tuotteen käytössä, ota yhteyttä asiantuntevaan ammattilaiseen tai paikalliseen aseseppään. On tärkeää, että käytät tuotetta oikein ja turvallisesti.

Vastuuvapauslauseke

Tätä tuotetta ei ole valmistettu, valtuutettu tai hyväksytty GLOCKin toimesta. GLOCK ei takaa tai edusta, että tämä tuote on yhteensopiva GLOCK-pistoolien kanssa. "GLOCK" on liittovaltion rekisteröity tavaramerkki GLOCK, Inc.:lle. Strike Industries Inc. ei ole millään tavalla sidoksissa GLOCK, Inc.:n tai GLOCK Ges.m.b.H.:n toimesta.

Kalifornian Proposition 65 varoitus

Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka ovat tunnettuja Kalifornian osavaltiossa aiheuttavan syöpää ja syntymävikojen tai muiden lisääntymiseen liittyvien haittojen. Lisätietoja: www.P65Warnings.ca.gov

Kiitos, että valitsit Strike Industriesin MASS DRIVER COMP kompensatorin. Toivomme, että nautit tuotteen käytöstä ja että se parantaa ampumaaseesi suorituskyyä.

Säkerhetsinstruktioner för MASS DRIVER COMP STRIKE INDUSTRIES G5 MASS DRIVER COMP COMPACT (GLOCK 19)

Introduktion

Tack för att du valt Strike Industries Mass Driver Compensator (MDC). Denna produkt är designad för att förbättra prestanda och säkerhet för din GLOCK 19. Vi rekommenderar att du noggrant läser och följer dessa säkerhetsinstruktioner för att säkerställa en säker användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage eller skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast rekommenderad ammunition. Användning av +P och +P+ 9mm ammunition kan orsaka för tidigt slitage och leda till funktionsfel.
- Installera produkten med Loctite® Threadlocker Blue 242® på alla gängor för att säkerställa att inga delar lossnar under användning.
- Använd en professionell gunsmith eller armorer för installation för att säkerställa korrekt passform och funktion.
- Kontrollera att produkten är kompatibel med din GLOCKmodell innan användning.
- Tänk på att denna produkt inte är tillverkad eller stödd av GLOCK. GLOCK garanterar inte att produkten är kompatibel med deras pistoler.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att din GLOCK 19 är avsäkrad och att inget ammunition finns i närheten.
- Rengör området där kompenseraren ska installeras.

2. Installation:

- Ta bort den befintliga pipan från din GLOCK 19.
- Applicera Loctite® Threadlocker Blue 242® på gängorna på guide rodmutter.
- Montera guide rod och fjädrar enligt medföljande instruktioner.
- Fäst Mass Driver Compensator på pipan och se till att den sitter ordentligt.
- Kontrollera att allt är korrekt installerat innan du återmonterar pistolen.

3. Användning:

- Vid skjutning, se till att du har ett stabilt grepp och att du är medveten om din omgivning.
- Observera att kompenseraren minskar upplevd rekyl, men var alltid beredd på att hantera vapnet på ett säkert sätt.
- Efter användning, inspektera produkten för skador och rengör den noggrant.

Avfallshantering

- Kassera produkten enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Tänk på miljön och undvik att kasta bort produkten i vanliga sopor.
- Kontakta ditt lokala avfallshanteringsföretag för information om korrekt avfallshantering av vapenrelaterade produkter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För mer information om produktens säkerhet och användning, vänligen kontakta en lokal gunsmith eller armorer. De kan ge vägledning och svara på eventuella frågor du kan ha om installation och användning av Mass Driver Compensator.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säkrare användning av ditt vapen och dess tillbehör.