

MASS DRIVER COMP - STRIKE INDUSTRIES G5 MASS DRIVER COMP - COMPACT (GLOCK 19)

[Díly na pistole](#) > [Díly hlavně](#) > [Ústové zařízení](#) > [Kompenzátor](#)

Kompenzátor Strike Industries Mass Driver Compensator (MDC) představuje kvantový skok v designu kompenzátorů. Současné designy se od 30. let 20. století prakticky nezměnily. Je načase na něco revolučního. Název Mass Driver je inspirován myšlenkou teoretických motorů hmotnostního pohonu ve vesmírném cestování. Ejekcí hmoty se vytváří rovná a opačná reakce, která posouvá vesmírné vozidlo vpřed. Kompenzátor Mass Driver je poháněn horkými plyny vycházejícími z hlavně po výstřelu a funguje jako vyvažovací systém pro potlačení mechanického zpětného rázu. Kompenzátory namontované na hlavní přidávají reciprocující hmotnost a zvyšují moment setrvačnosti v operačním systému, což může mít negativní vliv na spolehlivý cyklování u ručních zbraní s mechanickým zpětným rázem. Oddělením kompenzátoru od operačních komponentů po zapálení umožňuje MDC blízké standardní cyklické rychlosti a snižuje reciprocující hmotnost. Kompenzátor systému MDC má rozšířený průměr pro snížení úderů do baffle a klíčování nábojů spolu s 2,5mm úlevovým výřezem na vrchu zadní části pro snížení "lippingu" a poškození čela závěru pistole. POZNÁMKA: Doporučená hodnota utahovacího momentu pro matici vodící tyče je 25 lbs/in. Použití s +P a +P+ 9mm municí způsobí předčasné opotřebení vnitřní pružiny a selhání. Obsah balení: x1 Hlavní tělo kompenzátoru x1 Pružina zpětného rázu x1 Vodící tyč x1 Podložka pro uchycení vodící tyče x1 Hlava vodící tyče x1 Vnitřní pružina x1 Varovná karta Vlastnosti produktu: Není potřeba závitová hlavěň (ale může být použita) Odstraňuje potřebu závitových hlavní. Legální ve všech 50 státech Rozšířený průměr pro snížení úderů do baffle a klíčování nábojů 2,5mm úlevový výřez na horní zadní části kompenzátoru pro snížení "lippingu" a poškození čela závěru Není potřeba žádná trvalá úprava zbraně Profil bez zádrhelů, bez zachycení Odpovídá šířce závěru, může být použit s otevřenými pouzdry, není potřeba žádné speciální pouzdro Design proti zpětnému rázu, jak se závěr pohybuje zpět, kompenzátor se posouvá vpřed pro snížení pocitu zpětného rázu Kontury s rozměry závěru, aby byl kompatibilní s většinou otevřených pouzder Přesně CNC obráběné Závitové hlavně: Strike Industries doporučuje použití s nezávitovými hlavněmi, pokud je to možné, ale ano, Mass Driver Comp je kompatibilní s většinou aftermarket závitových hlavní GLOCK™. Testovali jsme s většinou populárních značek na trhu, jako jsou: AlphaWolf, Battle Arms Development, Bear Creek Arsenal, Brownells, CMC Triggers, Faxon Firearms, Fortis Manufacturing, Grey Ghost Precision, Killer Innovations, LANTAC, Lone Wolf Distributors, Next Level Armament, Shadow Systems, Suarez International, Tactical Kinetics, ZEV Technologies. POZNÁMKY: Navrženo a testováno na OEM GLOCK™ továrních a Strike Industries závěrech SI nemůže zaručit správnou kompatibilitu a aplikaci na třetí strany závěrů a rámu Doporučená hodnota utahovacího momentu pro matici vodící tyče je 25 lbs/in. Použití s +P a +P+ 9mm municí způsobí předčasné opotřebení vnitřní pružiny a selhání Loctite® Threadlocker Blue 242® na všech závitech Doporučeno provést instalaci u zbrojáře nebo armády Produkt testován s továrními komponenty GLOCK™ Výkon se může lišit při použití třetích stran kompatibilních komponentů GLOCK™ Konzultujte s místním zbrojířem pro jakékoli úpravy při použití tohoto produktu KOMPATIBILITA: Pro GLOCK™ GEN3 NEBO GEN5 G19 (kompaktní) & G17 (standardní) ZÁVĚRY Pouzdra: SI Mass Driver Comp sedí na úrovni s OEM GLOCK™ závěry a může být použit ve většině otevřených pouzder, které



umožňují kompenzátory UPOZORNĚNÍ: - Tento produkt není vyráběn, autorizován, schválen ani zaručen společností GLOCK. GLOCK nezaručuje ani neprohláší, že je tento produkt kompatibilní s pistolemi GLOCK. --„GLOCK“ je registrovaná ochranná známka společnosti GLOCK, Inc. a je jednou z mnoha ochranných známek vlastněných společností GLOCK, Inc. a GLOCK Ges.m.b.H. Ani Strike Industries Inc. ani tato stránka nejsou nijak spojeny s, ani jinak schváleny společností GLOCK, Inc. nebo GLOCK Ges.m.b.H. Použití „GLOCK“ na této stránce slouží pouze k inzerci prodeje pistolí GLOCK, dílů nebo komponentů. -UPOZORNĚNÍ K PROPOZICI 65 V KALIFORNII:- UPOZORNĚNÍ: Tento produkt obsahuje chemikálie známé státu Kalifornie, které způsobují rakovinu a vrozené vady nebo jiné reprodukční poškození. Pro více informací: www.P65Warnings.ca.gov

Kompenzátor Strike Industries Mass Driver Compensator (MDC) představuje kvantový skok v designu kompenzátorů. Současné designy se od 30. let 20. století prakticky nezměnily. Je načase na něco revolučního. Název Mass Driver je inspirován myšlenkou teoretických motorů hmotnostního pohonu ve vesmírném cestování. Ejekcí hmoty se vytváří rovná a opačná reakce, která posouvá vesmírné vozidlo vpřed. Kompenzátor Mass Driver je poháněn horkými plyny vycházejícími z hlavně po výstřelu a funguje jako vyvažovací systém pro potlačení mechanického zpětného rázu. Kompenzátory namontované na hlavní přidávají reciprocující hmotnost a zvyšují moment setrvačnosti v operačním systému, což může mít negativní vliv na spolehlivé cyklování u ručních zbraní s mechanickým zpětným rázem. Oddělením kompenzátoru od operačních komponentů po zapálení umožňuje MDC blízké standardní cyklické rychlosti a snižuje reciprocující hmotnost. Kompenzátor systému MDC má rozšířený průměr pro snížení úderů do baffle a klíčování nábojů spolu s 2,5mm úlevovým výřezem na vrchu zadní části pro snížení "lippingu" a poškození čela závěru pistole. POZNÁMKA: Doporučená hodnota utahovacího momentu pro matici vodící tyče je 25 lbs/in. Použití s +P a +P+ 9mm municí způsobí předčasné opotřebení vnitřní pružiny a selhání Obsah balení: x1 Hlavní tělo kompenzátoru x1 Pružina zpětného rázu x1 Vodící tyč x1 Podložka pro uchycení vodící tyče x1 Hlava vodící tyče x1 Vnitřní pružina x1 Varovná karta Vlastnosti produktu: Není potřeba závitová hlavěň (ale může být použita) Odstraňuje potřebu závitových hlavní. Legální ve všech 50 státech Rozšířený průměr pro snížení úderů do baffle a klíčování nábojů 2,5mm úlevový výřez na horní zadní části kompenzátoru pro snížení "lippingu" a poškození čela závěru Není potřeba žádná trvalá úprava zbraně Profil bez zádrhelů, bez zachycení Odpovídá šířce závěru, může být použit s otevřenými pouzdry, není potřeba žádné speciální pouzdro Design proti zpětnému rázu, jak se závěr pohybuje zpět, kompenzátor se posouvá vpřed pro snížení pocitu zpětného rázu Kontury s rozměry závěru, aby byl kompatibilní s většinou otevřených pouzder Přesně CNC obráběné Závitové hlavěň: Strike Industries doporučuje použití s nezávitovými hlavěňmi, pokud je to možné, ale ano, Mass Driver Comp je kompatibilní s většinou aftermarket závitových hlavní GLOCK™. Testovali jsme s většinou populárních značek na trhu, jako jsou: AlphaWolf, Battle Arms Development, Bear Creek Arsenal, Brownells, CMC Triggers, Faxon Firearms, Fortis Manufacturing, Grey Ghost Precision, Killer Innovations, LANTAC, Lone Wolf Distributors, Next Level Armament, Shadow Systems, Suarez International, Tactical Kinetics, ZEV Technologies. POZNÁMKY: Navrženo a testováno na OEM GLOCK™ továrních a Strike Industries závěrech SI nemůže zaručit správnou kompatibilitu a aplikaci na třetí strany závěrů a ráků Doporučená hodnota utahovacího momentu pro matici vodící tyče je 25 lbs/in. Použití s +P a +P+ 9mm municí způsobí předčasné opotřebení vnitřní pružiny a selhání Loctite® Threadlocker Blue 242® na všech závitech Doporučeno provést instalaci u zbrojáře nebo armády

Produkt testován s továrními komponenty GLOCK™ Výkon se může lišit při použití třetích stran kompatibilních komponentů GLOCK™ Konzultujte s místním zbrojířem pro jakékoli úpravy při použití tohoto produktu
KOMPATIBILITA: Pro GLOCK™ GEN3 NEBO GEN5 G19 (kompaktní) & G17 (standardní) ZÁVĚRY Pouzdra: SI Mass Driver Comp sedí na úrovni s OEM GLOCK™ závěry a může být použit ve většině otevřených pouzder, které umožňují kompenzátory UPOZORNĚNÍ: - Tento produkt není vyráběn, autorizován, schválen ani zaručen společností GLOCK. GLOCK nezaručuje ani neprohláší, že je tento produkt kompatibilní s pistolemi GLOCK. --„GLOCK“ je registrovaná ochranná známka společnosti GLOCK, Inc. a je jednou z mnoha ochranných známek vlastněných společností GLOCK, Inc. a GLOCK Ges.m.b.H. Ani Strike Industries Inc. ani tato stránka nejsou nijak spojeny s, ani jinak schváleny společností GLOCK, Inc. nebo GLOCK Ges.m.b.H. Použití „GLOCK“ na této stránce slouží pouze k inzerci prodeje pistolí GLOCK, dílů nebo komponentů. -UPOZORNĚNÍ K PROPOZICI 65 V KALIFORNII:- UPOZORNĚNÍ: Tento produkt obsahuje chemikálie známé státu Kalifornie, které způsobují rakovinu a vrozené vady nebo jiné reprodukční poškození. Pro více informací: www.P65Warnings.ca.gov

Atributy

- Název: [STRIKE INDUSTRIES G5 MASS DRIVER COMP - COMPACT \(GLOCK 19\)](#)
- Výrobce: [STRIKE INDUSTRIES](#)
- Produkt č.: 430105332
- Výrob. č.: SI-G5-MDCOMP-C
- Model: 19,Gen 5
- Typ zbraně: Glock
- Dodací hmotnost: 0.332kg
- Výška přepravy: 178mm
- Šířka přepravy: 46mm
- Délka přepravy: 51mm
- UPC: 793811765205

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod na bezpečné používání kompenzátoru Strike Industries Mass Driver Comp](#)
- [O nás](#)

Návod na bezpečné používání kompenzátoru Strike Industries Mass Driver Comp

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili kompenzátor Strike Industries Mass Driver Comp pro Glock 19. Tento produkt byl navržen tak, aby zlepšil výkon vaší zbraně a snížil zpětný ráz. Před použitím tohoto produktu si prosím pozorně přečtěte následující bezpečnostní pokyny a pokyny k instalaci.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím kompenzátoru se ujistěte, že je zbraň vždy zajištěna a prázdná.
- Kompenzátor je určen pouze pro použití se zbraněmi Glock 19 a Glock 17 (standardní) v generacích 3 a 5.
- Nepoužívejte kompenzátor s municí +P a +P+, protože to může vést k předčasnému opotřebení a selhání vnitřních komponentů.
- Udržujte kompenzátor mimo dosah dětí a nezletilých osob.
- Před manipulací se zbraní si vždy umyjte ruce a zkontrolujte, zda není zbraň nabitá.
- Při používání kompenzátoru dbejte na to, abyste byli v bezpečné vzdálenosti od ostatních lidí.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Při instalaci kompenzátoru používejte Loctite® Threadlocker Blue 242® na všech závitech pro zajištění správného uchycení.
- Doporučujeme provést instalaci u kvalifikovaného zbrojáře nebo armády.
- Před každým použitím zkontrolujte kompenzátor a zbraň, zda nedošlo k poškození nebo opotřebení.
- Pokud zaznamenáte jakékoli abnormality během střelby, okamžitě přestaňte používat zbraň a nechte ji zkontrolovat odborníkem.

Pokyny k instalaci a používání

1. Příprava zbraně:

- Ujistěte se, že je zbraň prázdná a zajištěná.
- Odstraňte původní hlaveň a zkontrolujte, zda je vše v pořádku.

2. Instalace kompenzátoru:

- Umístěte hlavní tělo kompenzátoru na hlaveň.
- Upevněte vodící tyč a zajišťovací matici podle doporučeného utahovacího momentu 25 lbs/in.
- Zkontrolujte, zda je kompenzátor správně upevněn a na svém místě.

3. Použití:

- Před střelbou se ujistěte, že je zbraň správně nabitá a připravená k použití.
- Při střelbě dbejte na to, abyste měli stabilní postoj a správnou manipulaci se zbraní.
- Sledujte výkon zbraně a kompenzátoru a pravidelně kontrolujte jejich stav.

Pokyny k likvidaci

- Při likvidaci kompenzátoru a jeho komponentů dodržujte místní předpisy o odpadech a ekologických normách.
- Nepoužívejte kompenzátor, pokud je poškozený nebo opotřebovaný.

Informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o kompenzátoru Strike Industries Mass Driver Comp, obraťte se na kvalifikovaného zbrojíře nebo výrobce.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a pokynů k instalaci zajistíte bezpečné a efektivní používání kompenzátoru Strike Industries Mass Driver Comp. Bezpečnost by měla být vždy na prvním místě. Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz