

S15 9MM LUGER MAGAZINE FOR GLOCK 43X/48 GEN3 - S15 9MM LUGER 15RD MAGAZINE FOR GLOCK 43X/48 GEN3 NICKEL

The S15 magazine is a patent-pending, flush-fitting 15 round magazine for the Glock® 43X and Glock® 48. The S15 is a steel magazine, and is the same length as the OEM Glock® 10 round magazine, but holds an additional 5 rounds. Increased Capacity, Same Reliability What changed with the gen 3 magazine? We made the following improvements: New US-based manufacturer Modular tooling, allowing us to make the S15 and S10 magazines simultaneously Raised ribs on the back of the magazine allows us to fully match the OEM magazine position in the mag well, which should eliminate any tolerance stacking that results from Glock frame variations New steel, new coating, new heat treat process - our new steel is slightly thicker, tougher, and now comes with a new standard black nitrocarburized QPQ finish for a high degree of corrosion resistance. Mag Catch Requirement It is required to swap out your plastic OEM mag catch with either our standard steel mag catch or our premium steel mag catch. Here's why. If you don't swap your mag catch you may have reliability issues. If you use another manufacturer's mag catch you may have reliability issues. S15 magazines were designed to work with Shield Arms steel mag catches. Specifications 15 round capacity Same length as an OEM Glock 43X/48 magazine Easy to remove, impact resistant base pad High lubricity finish options Made in the USA Patent-pending



Attributes

- Name: S15 9MM LUGER 15RD MAGAZINE FOR GLOCK 43X/48 GEN3 NICKEL
- Manufacturer: SHIELD ARMS
- Product no.: 430105954
- Mfr. No.: SA-S15-N-GEN3
- Capacity: 15-Round
- Cartridge: 9 mm Luger
- Finish: Nickel
- Make: Glock
- Material: Steel
- Model: 43X,48
- Delivery weight: 0.091kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 89mm
- Shipping length: 229mm
- UPC: 850029545309

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das S15 9MM LUGER MAGAZIN](#)
- [English: S15 9MM LUGER MAGAZINE FOR GLOCK 43X/48 GEN3 Safety Instruction Guide](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Caricatore S15 9MM LUGER](#)
- [Suomi: S15 9MM LUGER MAGAZINE KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för S15 9MM LUGER MAGAZINE FÖR GLOCK 43X/48 GEN3](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečnost používání magazínu S15 9MM LUGER pro Glock 43X/48](#)

Sicherheitshinweise für das S15 9MM LUGER MAGAZIN

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für das S15 9MM LUGER MAGAZIN für die Glock 43X/48 entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, die du beachten solltest, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diese Hinweise sorgfältig durch, bevor du das Magazin verwendest.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Das Magazin ist ein nicht lebensnotwendiges Produkt und sollte daher mit Vorsicht verwendet werden.
- Verwende das Magazin nur mit der Glock 43X und Glock 48, um eine optimale Leistung und Sicherheit zu gewährleisten.
- Halte das Magazin außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen schutzbedürftigen Personen.
- Achte darauf, dass das Magazin in einem trockenen und kühlen Bereich gelagert wird, um Korrosion und Beschädigung zu vermeiden.
- Überprüfe das Magazin regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung, bevor du es verwendest.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass dein Magazinfang entweder der StandardStahlmagazinfang von Shield Arms oder der PremiumStahlmagazinfang ist. Ein nicht kompatibler Magazinfang kann zu Zuverlässigkeitsproblemen führen.
- Vermeide es, das Magazin zu überladen. Die maximale Kapazität beträgt 15 Schuss. Überladung kann zu Fehlfunktionen führen.
- Verwende das Magazin nicht, wenn es beschädigt oder deformiert ist. Bei Anzeichen von Beschädigung sollte das Magazin sofort außer Betrieb genommen werden.
- Halte das Magazin von extremen Temperaturen und Feuchtigkeit fern, um die Integrität des Materials zu schützen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Magazins:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor du das Magazin installierst.
- Führe das Magazin vorsichtig in den Magazinschacht der Glock 43X oder 48 ein, bis es einrastet.
- Überprüfe, ob das Magazin sicher sitzt, bevor du mit dem Schießen beginnst.

2. Nutzung des Magazins:

- Lade das Magazin mit bis zu 15 Schuss 9MM LUGER Munition.
- Achte darauf, dass die Munition korrekt im Magazin eingelegt ist.
- Nach der Verwendung solltest du das Magazin entladen und reinigen, um die Lebensdauer zu verlängern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Magazin gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoffabfällen.
- Wenn das Magazin beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, stelle sicher, dass es sicher entsorgt wird, um Verletzungen zu vermeiden.
- Informiere dich über spezielle Recyclingprogramme für Waffen und Zubehörteile in deiner Region.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt kannst du dich an den Hersteller oder einen autorisierten Händler wenden. Bitte halte die Produktinformationen bereit, um eine schnelle Bearbeitung deiner Anfrage zu gewährleisten.

Wir danken dir für den Kauf des S15 9MM LUGER MAGAZINS. Befolge diese Sicherheitsanweisungen, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

S15 9MM LUGER MAGAZINE FOR GLOCK 43X/48

GEN3 Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the S15 9MM Luger Magazine for your Glock 43X or Glock 48. This safety instruction guide is designed to provide you with essential information regarding the safe use, installation, and disposal of your magazine, in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR). Please read this guide carefully to ensure safe handling and operation.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure safe use of the S15 magazine by following all guidelines outlined in this document.
- **Enhanced Recalls:** Be aware of any recall notices related to this product. If a recall occurs, you may be eligible for free remedies.
- **Online Shopping:** If purchased online, ensure that the retailer complies with safety requirements as mandated by EU regulations.
- **Special Consumer Focus:** This product is not intended for use by children. Keep it out of reach of minors.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, refer to the EU-based contact point provided by the manufacturer.
- **Rapid Alerts:** Stay informed about product safety updates through the EU Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Mag Catch Requirement:**
 - Always replace the plastic OEM mag catch with either the standard steel mag catch or the premium steel mag catch provided by Shield Arms.
 - Failure to do so may result in reliability issues during use.
- **Compatibility:**
 - The S15 magazine is designed specifically for the Glock 43X and Glock 48. Do not use it with other models.
- **Installation Precautions:**
 - Ensure the magazine is properly seated in the mag well before use.
 - Inspect the magazine for any damage or defects before installation.
- **Handling:**
 - Always treat the magazine as if it is loaded.
 - Keep your finger off the trigger until ready to shoot.
- **Storage:**
 - Store the magazine in a secure location, away from unauthorized users, especially children.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Remove the plastic OEM mag catch from your Glock 43X or Glock 48.
- Install the Shield Arms steel mag catch by following the manufacturer's instructions.
- Insert the S15 magazine into the mag well, ensuring it is flush and secure.

2. Usage:

- Load the magazine with 9MM Luger cartridges, ensuring that each round is seated correctly.
- Insert the loaded magazine into your firearm, ensuring it locks into place.
- When ready to fire, ensure your firearm is pointed in a safe direction.

3. Maintenance:

- Regularly inspect the magazine for wear and tear.
- Clean the magazine as needed using a soft cloth. Do not use harsh chemicals that may damage the finish.
- Check the magazine catch to ensure it is functioning properly.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn magazines in accordance with local regulations regarding hazardous materials.
- Do not throw the magazine in regular household waste. Instead, take it to a designated recycling or hazardous waste facility.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the S15 9MM Luger Magazine, please refer to the manufacturer's official contact channels. Always ensure you have the most up to date information regarding product safety and compliance.

Thank you for your attention to these safety guidelines. By following these instructions, you can ensure the safe and effective use of your S15 magazine. Stay safe!

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Caricatore S15 9MM LUGER

Introduzione

Grazie per aver scelto il caricatore S15 9MM LUGER per Glock 43X/48. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, l'installazione e l'uso del prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il caricatore solo con le armi per cui è progettato (Glock 43X e 48).
- Controlla sempre il caricatore per eventuali danni prima dell'uso.
- Non utilizzare il caricatore se presenta segni di usura o danni.
- Conserva il caricatore in un luogo sicuro e lontano dalla portata di bambini o persone non autorizzate.
- Segnala qualsiasi prodotto non sicuro o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo il mag catch in acciaio fornito da Shield Arms per garantire l'affidabilità.
- Assicurati che il caricatore sia completamente inserito nell'arma prima dell'uso.
- Non tentare di forzare il caricatore nell'arma; se non si inserisce facilmente, verifica che non ci siano ostruzioni.
- Non sovraccaricare il caricatore oltre la capacità massima di 15 colpi.
- Evita il contatto con sostanze chimiche aggressive che potrebbero danneggiare il materiale del caricatore.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Mag Catch:

- Rimuovi il mag catch OEM in plastica dalla tua Glock.
- Installa il mag catch in acciaio fornito da Shield Arms seguendo le istruzioni specifiche incluse nel pacchetto.

2. Caricamento del Caricatore:

- Tieni il caricatore in posizione verticale.
- Inserisci i colpi uno alla volta, assicurandoti che siano allineati correttamente.
- Non forzare i colpi nel caricatore; se non entrano facilmente, controlla la loro posizione.

3. Uso del Caricatore:

- Inserisci il caricatore nel mag well dell'arma fino a quando non scatta in posizione.
- Verifica che il caricatore sia saldamente fissato prima di utilizzare l'arma.
- Dopo l'uso, rimuovi il caricatore e svuotalo completamente.

Istruzioni per il Dispositivo

- Smaltisci il caricatore in conformità con le normative locali sui rifiuti pericolosi.
- Non gettare il caricatore nell'ambiente; segui le procedure di smaltimento appropriate per materiali metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il produttore o il rivenditore autorizzato.

Si prega di notare che questa guida è stata redatta per garantire un uso sicuro e responsabile del caricatore S15 9MM LUGER. Seguire queste istruzioni contribuirà a garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

S15 9MM LUGER MAGAZINE KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa S15 9MM LUGER MAGAZINE tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje on tarkoitettu auttamaan sinua ymmärtämään tuotteen turvallista käyttöä ja asianmukaista asennusta. Seuraamalla näitä ohjeita voit varmistaa, että käytät tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi Glock 43X/48 aseissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Noudata aina valmistajan ohjeita ja suosituksia.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että käytät ainoastaan hyväksytyjä lippaohjaimia, kuten Shield Armsin teräksisiä lippaohjaimia.
- Älä yritä muokata tai muuttaa tuotteen rakennetta.
- Vältä tuotteen altistamista äärimmäisille lämpötiloille tai kosteudelle.
- Jos huomaat ongelmia tuotteen toiminnassa, lopeta sen käyttö välittömästi ja tarkista se asiantuntevalta henkilöltä.
- Varmista, että lippa on kunnolla paikallaan ennen ampumista.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista vanha lippaohjain, jos se on muovinen OEMlippaohjain.
- Asenna uusi teräksinen lippaohjain (valitse joko standardi tai premium versio).
- Varmista, että lippaohjain on kunnolla paikallaan.

2. Käyttö:

- Lataa lippa 15 patruunalla 9 mm Luger kaliiperia.
- Tarkista, että lippa on oikein asennettu aseeseen.
- Suorita tarkastus ennen ampumista varmistaaksesi, että kaikki toimii oikein.

Hävittämisohteet

- Käytä tuotteen hävittämisessä paikallisten ympäristösäännösten mukaisia ohjeita.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi ohjeita oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. He voivat tarjota sinulle tarvittavaa tukea ja tietoa.

Huomioi, että nämä ohjeet on laadittu EU:n yleisen tuotesuojasääntelyn (GPSR) mukaisesti, ja ne sisältävät tärkeitä turvallisuustietoja ja ohjeita. Varmista, että luet ja ymmärrät nämä ohjeet ennen tuotteen käyttöä.

Säkerhetsinstruktioner för S15 9MM LUGER MAGAZINE FÖR GLOCK 43X/48 GEN3

Introduktion

Tack för att du har valt S15 9MM LUGER MAGAZINE för din Glock 43X eller Glock 48. Denna produkt är designad för att ge ökad kapacitet och pålitlighet. För att säkerställa säker användning och lång livslängd av magasinet, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid magasinet i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera magasinet regelbundet för skador eller slitage.
- Förvara magasinet utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att magasinet är korrekt installerat innan användning.
- Använd endast rekommenderade magasinspärrar från Shield Arms för att säkerställa pålitlighet.
- Byt ut din plastOEM magasinspärr mot en stålsmagasinspärr för att undvika problem med pålitlighet.
- Undvik att använda magasinet med andra tillverkares magasinspärrar, då detta kan påverka prestanda negativt.
- Använd alltid magasinet i en säker och kontrollerad miljö.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av magasinet:

- Ta bort det gamla magasinet från din Glock 43X/48.
- Sätt in S15magazinet i magwell och se till att det passar ordentligt.
- Kontrollera att magasinet låser på plats utan motstånd.

2. Användning av magasinet:

- Ladda magasinet med upp till 15 skott av 9 mm Luger.
- Kontrollera att varje skott sitter ordentligt på plats innan du använder vapnet.
- Efter användning, ta bort magasinet och kontrollera för eventuell skada eller slitage.

Avfallshantering

- Avfallshantering av S15magazinet bör ske enligt lokala föreskrifter för metallavfall.
- Kassera trasiga eller slitna magasin på ett säkert sätt för att förhindra skador på miljön och andra.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare information om säkerhetsinstruktionerna, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av ditt S15 9MM LUGER MAGAZINE för Glock 43X/48. Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvar i din användning av denna produkt.

Pokyny pro bezpečnost používání magazínu S15 9MM LUGER pro Glock 43X/48

Úvod

Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečném používání magazínu S15 9MM LUGER pro Glock 43X/48. Je navržen tak, aby zajistil vaši bezpečnost a bezpečnost ostatních při používání tohoto produktu. Přečtěte si prosím všechny pokyny a doporučení před použitím.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že používáte magazín pouze s kompatibilními modely Glock 43X a 48.
- Před každým použitím zkontrolujte magazín na poškození. Pokud je poškozený, nepoužívejte ho a obraťte se na odbornou pomoc.
- Uchovávejte magazín mimo dosah dětí a osob, které nejsou obeznámeny s jeho používáním.
- Při manipulaci s magazínem vždy dodržujte základní pravidla bezpečnosti zbraní.
- Nezapomeňte, že magazín je určen pouze pro střelivo 9 mm Luger.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Před vložením magazínu do zbraně se ujistěte, že zbraň je vybitá.
- Při výměně plastového OEM mag catch za ocelový mag catch dodržujte pokyny výrobce.
- Používejte pouze doporučené mag catchy od výrobce Shield Arms, aby se zajistila spolehlivost.
- Nikdy nepoužívejte magazín s jinými mag catchy, které nejsou určeny pro tento produkt.
- Při plnění magazínu se ujistěte, že se náboje správně usazují a že nedochází k zablokování.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace magazínu:

- Ujistěte se, že zbraň je vybitá.
- Vložte magazín do mag well a ujistěte se, že je správně usazen.
- Zkontrolujte, zda je magazín bezpečně na svém místě a nevyčnívá.

2. Použití magazínu:

- Před každým použitím se ujistěte, že je magazín plně nabitý a že všechny náboje jsou správně umístěny.
- Při střelbě dodržujte všechny bezpečnostní pokyny pro používání zbraně.
- Po použití magazín vyjměte a zkontrolujte, zda není poškozen.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci magazínu se ujistěte, že je vybitý a neobsahuje žádné náboje.
- Magazín a jeho součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je magazín poškozený, obraťte se na odborníka pro správnou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o používání magazínu, obraťte se na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání magazínu S15 9MM LUGER pro Glock 43X/48. Vždy se informujte o aktuálních bezpečnostních předpisech a doporučeních výrobce.