

S15 9MM LUGER MAGAZINE FOR GLOCK 43X/48 GEN3 - S15 9MM LUGER 15RD MAG W/+2 RD EXTENSION-GLOCK 43X/48 G3 BLK

The S15 magazine is a patent-pending, flush-fitting 15 round magazine for the Glock® 43X and Glock® 48. The S15 is a steel magazine, and is the same length as the OEM Glock® 10 round magazine, but holds an additional 5 rounds. Increased Capacity, Same Reliability What changed with the gen 3 magazine? We made the following improvements: New US-based manufacturer Modular tooling, allowing us to make the S15 and S10 magazines simultaneously Raised ribs on the back of the magazine allows us to fully match the OEM magazine position in the mag well, which should eliminate any tolerance stacking that results from Glock frame variations New steel, new coating, new heat treat process - our new steel is slightly thicker, tougher, and now comes with a new standard black nitrocarburized QPQ finish for a high degree of corrosion resistance. Mag Catch Requirement It is required to swap out your plastic OEM mag catch with either our standard steel mag catch or our premium steel mag catch. Here's why. If you don't swap your mag catch you may have reliability issues. If you use another manufacturer's mag catch you may have reliability issues. S15 magazines were designed to work with Shield Arms steel mag catches. Specifications 15 round capacity Same length as an OEM Glock 43X/48 magazine Easy to remove, impact resistant base pad High lubricity finish options Made in the USA Patent-pending



Attributes

- Name: S15 9MM LUGER 15RD MAG W/+2 RD EXTENSION-GLOCK 43X/48 G3 BLK
- Manufacturer: SHIELD ARMS
- Product no.: 430106227
- Mfr. No.: S15-ME-2INS-G3-
- Capacity: 17-Round
- Cartridge: 9 mm Luger
- Finish: Black
- Make: Glock
- Material: Steel
- Model: 43X,48
- Delivery weight: 0.122kg
- Shipping height: 152mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 102mm
- UPC: 850029545965

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.d

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das S15 9MM LUGER MAGAZIN](#)
- [English: Safety Instruction Guide for S15 9MM Luger Magazine for Glock 43X/48 Gen3](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto](#)
- [Suomi: S15 9MM LUGER MAGAZINE FOR GLOCK 43X/48 GEN3 KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för S15 9MM LUGER MAGAZINE](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání magazínu S15 9MM LUGER pro Glock 43X/48](#)

Sicherheitshinweise für das S15 9MM LUGER MAGAZIN

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des S15 9MM LUGER MAGAZINS für die Glock 43X/48. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Kapazität Ihrer Waffe zu erhöhen und gleichzeitig die Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Magazin nur mit kompatiblen Waffen (Glock 43X/48).
- Überprüfen Sie das Magazin regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halten Sie das Magazin außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Verwenden Sie das Magazin nicht, wenn Sie Alkohol oder Drogen konsumiert haben.
- Beachten Sie alle lokalen Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Feuerwaffen und Magazinen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass das Magazin korrekt in die Waffe eingesetzt ist, bevor Sie es verwenden.
- Laden Sie das Magazin nur mit der empfohlenen Munition (9 mm Luger).
- Verwenden Sie das Magazin nicht, wenn es Anzeichen von Beschädigung aufweist.
- Achten Sie darauf, dass der Magazinfang korrekt installiert ist, um Zuverlässigkeitsprobleme zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Magazins:

- Entfernen Sie das leere Magazin von der Waffe.
- Setzen Sie das S15 Magazin in den Magazinschacht ein, bis es einrastet.
- Überprüfen Sie, ob das Magazin sicher sitzt.

2. Laden des Magazins:

- Halten Sie das Magazin mit der offenen Seite nach oben.
- Fügen Sie die Munition in die vorgesehenen Fächer ein, beginnend mit dem hinteren Fach.
- Achten Sie darauf, dass die Munition richtig ausgerichtet ist.

3. Verwendung der Waffe:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie das Magazin einsetzen.
- Führen Sie das geladene Magazin in die Waffe ein.
- Überprüfen Sie vor dem Schießen, dass alle Sicherheitsvorkehrungen getroffen wurden.

4. Entfernen des Magazins:

- Drücken Sie den Magazinfang, um das Magazin zu lösen.
- Ziehen Sie das Magazin vorsichtig aus dem Magazinschacht.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie beschädigte oder nicht mehr benötigte Magazine gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Bringen Sie das Magazin zu einer autorisierten Entsorgungsstelle oder einem Fachhändler.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit des S15 9MM LUGER MAGAZINS wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Verkäufer.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit bei der Verwendung von Feuerwaffen oberste Priorität hat. Befolgen Sie diese Anweisungen, um Unfälle und Verletzungen zu vermeiden.

Safety Instruction Guide for S15 9MM Luger Magazine for Glock 43X/48 Gen3

Introduction

Thank you for choosing the S15 9MM Luger Magazine for your Glock 43X or Glock 48. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure safe usage and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR). Please read this document carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that all safety precautions are followed to prevent accidents or injuries.
- Store the magazine in a secure location, away from children and unauthorized users.
- Regularly inspect the magazine for any signs of damage or wear.
- Always use the magazine with the compatible Glock models (43X and 48).
- Follow local laws and regulations regarding firearm accessories and usage.

Specific Safety Precautions for Use

- **Mag Catch Requirement:** It is mandatory to replace the plastic OEM mag catch with either the standard steel mag catch or the premium steel mag catch provided by Shield Arms. Failure to do so may result in reliability issues.
- **Proper Handling:** Always handle the magazine with care. Avoid dropping or subjecting it to extreme conditions.
- **Loading:** Ensure that the magazine is loaded in a safe environment, away from people and animals.
- **Unloading:** When unloading the magazine, do so in a controlled manner, ensuring that no rounds are inadvertently discharged.
- **Compatibility Check:** Confirm that the magazine is compatible with your specific Glock model before use.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation of the Mag Catch:

- Remove the existing plastic OEM mag catch from your Glock 43X or 48.
- Install the new steel mag catch by following the manufacturer's instructions.
- Ensure that the mag catch is securely in place before proceeding.

2. Loading the Magazine:

- Place the magazine in a stable position.
- Insert the rounds one by one, ensuring they are seated properly.
- Do not exceed the 15round capacity of the magazine.

3. Using the Magazine:

- Insert the magazine into the Glock 43X or 48 until you hear a click, indicating it is securely locked in place.
- Always point the firearm in a safe direction when loading or unloading the magazine.
- Follow all standard firearm safety practices when using the firearm with the magazine.

4. Removing the Magazine:

- Press the mag catch to release the magazine.
- Remove the magazine carefully from the firearm.

Disposal Instructions

- Dispose of the magazine in accordance with local regulations regarding metal and firearm accessory disposal.
- Do not dispose of the magazine in regular household waste.
- If the magazine is damaged or no longer usable, consider recycling it through appropriate metal recycling programs.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, product specifications, or support, please refer to the contact information provided with your product packaging or visit the manufacturer's website.

Conclusion

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure safe and effective use of the S15 9MM Luger Magazine for your Glock 43X or Glock 48. Your safety and compliance with regulations are our top priorities. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto il caricatore S15 9MM Luger per Glock 43X/48. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza. Si prega di leggere attentamente le seguenti istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Tenere il caricatore lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Non utilizzare il caricatore se presenta segni di danno o usura.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente per eventuali aggiornamenti di richiamo sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Controllo del Mag Catch:** Sostituire il mag catch OEM in plastica con il nostro mag catch in acciaio standard o premium per garantire la compatibilità e l'affidabilità.
- **Verifica della Capacità:** Assicurarsi che il caricatore S15 sia caricato correttamente prima dell'uso. Non superare la capacità di 15 colpi.
- **Utilizzo di Accessori Compatibili:** Utilizzare solo accessori progettati per il caricatore S15 per evitare malfunzionamenti.
- **Manutenzione Regolare:** Controllare il caricatore per segni di usura e pulirlo regolarmente per garantire prestazioni ottimali.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Mag Catch:

- Rimuovere il mag catch OEM in plastica.
- Installare il mag catch in acciaio fornito, seguendo le istruzioni del produttore.

2. Caricamento del Caricatore:

- Tenere il caricatore in posizione verticale.
- Inserire le cartucce nel caricatore, assicurandosi che siano allineate correttamente.
- Caricare fino a un massimo di 15 colpi.

3. Uso del Caricatore:

- Inserire il caricatore carico nell'arma, assicurandosi che sia ben fissato.
- Verificare che l'arma sia in modalità sicura prima di maneggiarla.
- Seguire sempre le pratiche di sicurezza durante l'uso dell'arma.

Istruzioni per il Ritiro e Smaltimento

- **Smaltimento:** Seguire le normative locali per il corretto smaltimento del caricatore e delle cartucce. Non gettare il caricatore nella spazzatura normale.
- **Ritiro del Prodotto:** In caso di richiamo del prodotto, seguire le istruzioni fornite dal produttore per il ritorno o lo smaltimento del caricatore.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, consultare il sito web ufficiale del produttore o contattare il punto di contatto dell'UE per domande sulla sicurezza.

Si prega di seguire queste istruzioni per garantire un uso sicuro e responsabile del caricatore S15 9MM Luger. La sicurezza è la nostra priorità.

S15 9MM LUGER MAGAZINE FOR GLOCK 43X/48 GEN3 KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa S15 9MM LUGER MAGAZINE FOR GLOCK 43X/48 GEN3 tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille. Älä anna lasten käyttää tätä tuotetta.
- Käytä tuotetta vain sen suunnitellussa tarkoituksessa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Jos huomaat vaurioita tai puutteita, älä käytä tuotetta.
- Säilytä tuote turvallisessa paikassa, poissa lasten ulottuvilta.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että käytät vain suositeltuja lippaohjaimia, kuten Shield Armsin teräksisiä lippaohjaimia.
- Vaihda muovinen OEMlippaohjain joko standarditeräksiseen tai premiumteräksiseen lippaohjaimeen.
- Älä käytä tuotetta, jos et ole varma sen kunnosta tai toimivuudesta.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos se on altistunut äärimmäisille lämpötiloille tai kosteudelle.
- Suorita säännöllinen tarkastus ja huolto varmistaaksesi tuotteen turvallisen käytön.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista vanha lippaohjain, jos sellainen on asennettuna.
- Asenna uusi lippaohjain varmistaen, että se on kunnolla paikallaan.
- Varmista, että S15lippa on kunnolla asennettu ja lukittuna paikalleen magwellissa.

2. Käyttö

- Lataa lipa varovasti, varmistaen, että kaikki laukaukset ovat kunnolla paikallaan.
- Tarkista, että lipa on tiiviisti asennettu ennen ampumista.
- Käytä tuotetta vain laillisissa ja turvallisissa ympäristöissä.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten säädösten mukaisesti. Älä heitä tuotetta tavalliseen roskakoriin.
- Jos tuote on vaurioitunut tai käyttökelvoton, vie se asianmukaiseen kierrätyspisteeseen tai vaarallisten jätteiden keräykseen.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot valmiina, kun otat yhteyttä.

Yhteenveto

S15 9MM LUGER MAGAZINE FOR GLOCK 43X/48 GEN3 on suunniteltu tarjoamaan luotettavaa suorituskykyä. Noudata yllä olevia turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että valitsit tämän tuotteen!

Säkerhetsinstruktioner för S15 9MM LUGER MAGAZINE

Introduktion

Tack för att du har valt S15 9MM LUGER MAGAZINE för din Glock 43X/48. Denna produkt är designad för att ge ökad kapacitet och säkerhet. För att säkerställa en trygg och effektiv användning, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid magasinet i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera magasinet regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara magasinet på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Kontrollera att magasinet är korrekt installerat innan användning.
- Använd endast kompatibla magasinspärar. Byt ut OEMplastmagasinspärren mot en stålmagasinspär för att undvika problem med pålitlighet.
- Använd magasinet endast med ammunition som anges i produktinformationen (9 mm Luger).
- Undvik att överfylla magasinet för att säkerställa korrekt funktion.
- Var medveten om att magasinet är designat för att fungera med Shield Arms stålmagasinspärar.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av magasinet:

- Se till att vapnet är oladdat innan installation.
- Ta bort det befintliga magasinet från din Glock 43X/48.
- Sätt in S15magasinet i magwell tills det klickar på plats.
- Kontrollera att magasinet sitter ordentligt.

2. Användning av magasinet:

- Ladda magasinet med ammunition enligt tillverkarens rekommendationer.
- Sätt in det laddade magasinet i ditt vapen.
- Följ alltid säkerhetsprotokoll vid hantering av vapen.
- Vid problem med pålitlighet, kontrollera magasinspärren och se till att den är korrekt installerad.

Avfallshantering

- När magasinet inte längre är i bruk, se till att det är tomt på ammunition.
- Följ lokala regler för avfallshantering av metallprodukter.
- Undvik att slänga magasinet i vanliga sopor. Kontakta lokala återvinningscentraler för korrekt hantering.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller support, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens information tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet.

Návod na bezpečné používání magazínu S15 9MM LUGER pro Glock 43X/48

Úvod

Děkujeme za zakoupení magazínu S15 9MM LUGER pro Glock 43X/48. Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečnosti, pokyny k instalaci a používání, a další důležité informace, které vám pomohou zajistit bezpečné a efektivní používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím magazínu si pečlivě přečtěte tento návod a dodržujte všechny pokyny.
- Udržujte magazín mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte pouze s kompatibilními zbraněmi, konkrétně Glock 43X a Glock 48.
- Pravidelně kontrolujte stav magazínu a zbraně na známky opotřebení nebo poškození.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, okamžitě přestaňte produkt používat a kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před každým použitím se ujistěte, že je zbraň a magazín prázdný.
- Nikdy neukazujte zbraň na lidi nebo zvířata.
- Používejte magazín pouze v souladu s pokyny výrobce.
- Při plnění magazínu dbejte na to, aby byly náboje správně umístěny a aby nedošlo k zablokování.
- Vždy dodržujte bezpečnostní pravidla pro manipulaci se zbraněmi.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace magazínu:

- Ujistěte se, že zbraň je vypnutá a prázdná.
- Vložte magazín do mag well zbraně, dokud neuslyšíte kliknutí.
- Zkontrolujte, zda je magazín správně usazen.

2. Používání magazínu:

- Před každým použitím se ujistěte, že je zbraň v bezpečném stavu.
- Naplňte magazín maximálně 15 náboji.
- Při výstřelu dbejte na stabilní a bezpečnou pozici.

3. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte a čistěte magazín a zbraň.
- Udržujte magazín v suchu a čistotě.
- Pokud dojde k jakémukoli poškození, neprodleně přestaňte používat a zvažte odbornou opravu.

Pokyny k likvidaci

- Při likvidaci magazínu se ujistěte, že je prázdný a bezpečně uložený.
- Dodržujte místní předpisy a zákony o likvidaci zbraní a střeliva.
- Magazín a jeho části by měly být recyklovány nebo zlikvidovány v souladu s ekologickými normami.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na autorizované prodejce nebo přímo na výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny relevantní informace o produktu.

Tento návod byl vytvořen v souladu s nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR) a obsahuje všechny důležité informace pro bezpečné používání magazínu S15 9MM LUGER. V případě dalších dotazů se neváhejte obrátit na odborníky.

