

SLIDE CATCH LEVERS FOR SIG SAUER® P320 - TYRANT CNC SLIDE CATCH LEVER FOR SIG SAUER P320 GOLD

[Díly na pistole](#) > [Díly rámu](#) > [Díly záchyty závěru](#) > [Záchyty](#)

PÁKA ZASTAVENÍ SLIDU PRO SIG SAUER® P320 Představujeme první rozšířenou páku zastavení slidů Sig Sauer, která je vyrobena jako dvoudílná jednotka z oceli! Vyrobeno z oceli 304, náhradní páka zastavení slidů Sig Sauer je dokonalým vylepšením pro vaši pistoli. Rozšířená páka uvolnění slidů Sig Sauer P320 přidává plochu a zvýšenou texturu, což výrazně zlepšuje použitelnost pro všechny! Je to ideální vylepšení pro skryté nošení A soutěže. Už nikdy vám neujede palec při manipulaci s pákou zastavení slidů Sig Sauer! Co to je? Tato náhradní páka uvolnění slidů Sig Sauer má zvětšenou plochu oproti originální velikosti. Proč ji používat? Jednou z hlavních vad originální páky uvolnění Sig Sauer je, že nabízí velmi malou plochu a/nebo texturu. To způsobuje, že operátor občas sklouzne při pokusu o manipulaci s pákou. Pákou uvolnění slidů Sig Sauer P320 nabízíme rozšířenou A zvýšenou plochu pro zajištění snadné manipulace se slidou Sig Sauer. Snadno se instaluje, skvěle funguje a vypadá fantasticky! Vlastnosti: Celokovová konstrukce, Rozšířené ovládání, PVD povlak pro odolnost proti korozi, Tyrant CNC vlastní razítko 'most' pro tuhost (skutečně funguje jako oboustranné uvolnění na rozdíl od ostatních), Nepřichází se pružinou, Funguje na modelech 9/40/357, Funguje na systémech Flux Defense 'Flux Raider' Chassis.



Atributy

- Název: **TYRANT CNC SLIDE CATCH LEVER FOR SIG SAUER P320 GOLD**
- Výrobce: **TYRANT CNC**
- Produkt č.: 430112620
- Výrob. č.: TD-320SCL-GOLD
- Caliber: 9 mm Luger
- Finish: Gold
- Model: P320
- Typ zbraně: Sig Sauer
- Dodací hmotnost: 0.091kg
- Výška přepravy: 102mm
- Šířka přepravy: 6mm
- Délka přepravy: 114mm
- UPC: 612789318919

Detail produktů

Made in USA

US exportní klasifikace: 0A501.x

Obsah

- Úvodní stránka
- Bezpečnostní pokyny pro PÁKU ZASTAVENÍ SLIDU PRO SIG SAUER® P320
- O nás

Bezpečnostní pokyny pro PÁKU ZASTAVENÍ SLIDU PRO SIG SAUER® P320

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili PÁKU ZASTAVENÍ SLIDU PRO SIG SAUER® P320 od společnosti TYRANT CNC. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil funkčnost vaší zbraně a zároveň zajistil bezpečnost během používání. Před instalací, používáním a údržbou páky zastavení slidů si prosím pečlivě přečtete tento bezpečnostní pokyn.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte se svou zbraní, jako by byla nabitá.
- Zajistěte, aby byla zbraň vždy nasměrována bezpečným směrem.
- Držte prst mimo spoušť, dokud nejste připraveni střílet.
- Ukládejte zbraň a příslušenství na bezpečném místě, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte svou zbraň a příslušenství na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.
- Pokud si všimnete jakýchkoli nepravdivostí nebo problémů, nepoužívejte zbraň, dokud ji nekontroluje kvalifikovaný zbrojář.
- Vždy dodržujte místní zákony a předpisy týkající se vlastnictví a používání zbraní.

Specifické bezpečnostní opatření pro používání

- Ujistěte se, že je páka zastavení slidů kompatibilní s vaším konkrétním modelem Sig Sauer P320 před instalací.
- Vyhněte se používání páky zastavení slidů, pokud se zdá být poškozená nebo vadná.
- Nepokoušejte se páku zastavení slidů jakkoli upravit nebo měnit.
- Používejte páku pouze k jejímu zamýšlenému účelu; nepoužívejte ji k žádné jiné funkci.
- Při manipulaci s pákou zastavení slidů zajistěte, aby vaše ruce byly suché a bez olejů nebo maziv, aby se zabránilo sklouznutí.
- Vždy noste vhodné ochranné brýle a sluchátka při manipulaci se zbraněmi.

Pokyny pro instalaci a používání

Instalace

1. **Příprava:** Ujistěte se, že je zbraň vybitá. Odstraňte zásobník a vizuálně zkontrolujte komoru.
2. **Odstranění OEM páky zastavení slidů:** Pomocí vhodného nástroje opatrně odstraňte stávající páku zastavení slidů ze svého Sig Sauer P320.
3. **Instalace nové páky zastavení slidů:**
 - Zarovnejte novou PÁKU ZASTAVENÍ SLIDU s montážním bodem na zbrani.
 - Stiskněte ji na místo, dokud nebude bezpečně upevněna.
 - Ujistěte se, že páka se volně pohybuje a nebrání žádným jiným komponentům.
4. **Kontrola funkčnosti:** Po instalaci proveďte kontrolu funkčnosti, abyste se ujistili, že páka funguje správně bez jakéhokoli omezení.

Používání

- Pro aktivaci páky zastavení slidů použijte palec k stlačení páky, zatímco je skluz v zadní poloze.
- Pro uvolnění skluzu zatáhněte za skluz a nechte ho posunout vpřed, přičemž se ujistěte, že je páka zcela uvolněna.
- Procvičujte používání páky zastavení slidů v bezpečném prostředí, dokud nebudete mít jistotu v jejím ovládání.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte veškeré obalové materiály v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.
- Pokud je třeba páku zastavení slidů vyměnit nebo zlikvidovat, zajistěte, aby to bylo provedeno způsobem, který brání neoprávněnému přístupu nebo použití.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu. Zkontrolujte možnosti recyklace specifické pro kovové komponenty.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo podporu týkající se PÁKY ZASTAVENÍ SLIDU PRO SIG SAUER® P320 prosím odkazujte na kontaktní informace výrobce uvedené v balení produktu.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vaší PÁKY ZASTAVENÍ SLIDU PRO SIG SAUER® P320. Vždy dávejte přednost bezpečnosti a odpovědnému zacházení se zbraněmi. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým pokynům.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz