

308 AR SILENT CAPTURED SPRINGS GEN 2 H2 - J P ENTERPRISES 308 AR SILENT CAPTURED SPRING GEN 2 H2

[Díly na pušky](#) > [Díly pouzdra závěru](#) > [Díly tlumení zpětného rázu](#) > [Vratné pružiny](#)

Systém tlumení s pružinou Gen 2 Drop-in pomáhá vašemu AR fungovat hladčeji a tišeji bez trvalých úprav. Pečlivě vyvážená, na míru broušená buffer pružina, v kombinaci s JP LMOS bufferem, výrazně snižuje tření a vibrace - rozlučte se s nepříjemným zvukem „lžíce o struhadlo“ tradičních pružin a bufferů. Pasuje do buffer trubek pro skládací pažby typu M4 a také, pomocí přiloženého mezikusu, do delších trubek pro pevné pažby. H2 buffer je těžší než standardní pružina. Buffer zahrnuje dvě wolframové závaží vedle jednoho ocelového závaží. Váží přibližně 4,7 oz. Doporučuje se používat v krátkých puškách, tlumených zbraních, puškách se selektivním střelbou a puškách s pístovým systémem. Sady pomocných pružinových poměrů pro JP Silent Captured Spring umožňují vlastní ladění zařízení pro danou pušku. Zatímco výchozí pružina nabízí nejlepší výkon pro nejširší spektrum konfigurací, jednoduché rozebrání a opětovné sestavení JPSCS s mírně odlišným pružinovým poměrem může přinést skutečně optimalizovaný výkon, zejména pro pušky bez nastavitelného plynového bloku. Verze Heavy Spring System mají wolframová závaží a jsou doporučovány pro krátké pušky, tlumené zbraně, pušky s H2/H3 bufferem, pušky se selektivním střelbou a pušky s pístovým systémem. Výhody pružiny Gen 2 Silent Captured zahrnují: Nová hliníková vodicí tyč snižuje celkovou hmotnost Těžší hmoty znamenají více tlumicí hmoty a šanci na skákání závěru Plná shoda mezi hmotami SCS a H1, H2 a H3 buffery Další hmotnost přidaná jak pro AR-10, tak pro 9mm modely pro lepší a širší funkci Zaměnitelné buffery umožňují konverzi mezi modely AR-15 a AR-10 (a naopak) Obsahuje mezikus pro umožnění instalace jak do buffer trubek délky karabiny, tak i pušky.



Atributy

- Název: [J P ENTERPRISES 308 AR SILENT CAPTURED SPRING GEN 2 H2](#)
- Výrobce: [J P ENTERPRISES](#)
- Produkt č.: 452000215
- Výrob. č.: JPSCS2-10H2
- Typ zbraně: AR .308
- Dodací hmotnost: 0.272kg
- Výška přepravy: 70mm
- Šířka přepravy: 70mm
- Délka přepravy: 229mm
- UPC: 812872024004

Detail produktů

Made in USA

US exportní klasifikace: 0A501.x

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro 308 AR Silent Captured Springs Gen 2 H2](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro 308 AR Silent Captured Springs Gen 2 H2

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali 308 AR Silent Captured Springs Gen 2 H2 od společnosti J P Enterprises. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní pokyny a informace, které zajistí bezpečné a efektivní používání vašeho produktu. Před instalací a použitím si prosím tento průvodce důkladně přečtěte.

Obecné bezpečnostní pokyny

- **Bezpečnost produktu:** Tento produkt byl navržen tak, aby splňoval bezpečnostní standardy. Ujistěte se, že jej používáte podle určení, abyste minimalizovali rizika.
- **Zvýšené stažení:** V případě jakýchkoli bezpečnostních problémů nebo stažení produktu prosím dodržujte standardizované pokyny pro stažení poskytnuté výrobcem.
- **Nákup online:** Při nákupu online se ujistěte, že platforma splňuje bezpečnostní požadavky podobné těm, které platí pro fyzické obchody.
- **Zvláštní zaměření na spotřebitele:** Tento produkt není určen pro děti. Uchovávejte jej mimo dosah nezletilých.
- **Kontaktní místo v EU:** Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti se obraťte na kontaktní údaje poskytnuté výrobcem nebo prodejcem.
- **Rychlé upozornění:** Sledujte jakákoli bezpečnostní upozornění nebo aktualizace týkající se tohoto produktu prostřednictvím platformy Safety Gate EU.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- **Použití s kompatibilními zbraněmi:** Ujistěte se, že 308 AR Silent Captured Springs Gen 2 H2 je kompatibilní s vaší zbraní před instalací.
- **Instalace odborníky:** Doporučujeme, aby instalaci a jakékoli úpravy prováděl kvalifikovaný zbrojír, aby se předešlo nehodám.
- **Pravidelná kontrola:** Pravidelně kontrolujte systém zpětného rázu na opotřebení nebo poškození. Okamžitě vyměňte jakékoli poškozené komponenty.
- **Použití v bezpečném prostředí:** Vždy používejte svou zbraň v bezpečném a kontrolovaném prostředí, v souladu se všemi místními zákony a předpisy.
- **Vyhňte se úpravám:** Nemeňte produkt ani jeho komponenty jakýmkoli způsobem, protože to může vést k nebezpečným podmínkám.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je vaše zbraň vybitá a v bezpečném stavu před zahájením procesu instalace.
- Shromážděte všechny potřebné nástroje a komponenty, včetně 308 AR Silent Captured Springs Gen 2 H2 a jakýchkoli požadovaných mezikusů.

2. Kroky instalace:

- Odstraňte stávající buffer a pružinu ze své zbraně.
- Nainstalujte JP Silent Captured Springs Gen 2 H2 do buffer trubky. Ujistěte se, že je správně usazena.
- Pokud používáte pevnou pažbu, vložte přiložený mezikus podle potřeby, aby se přizpůsobila delší buffer trubce.
- Znovu sestavte zbraň podle pokynů výrobce.

3. Použití:

- Po instalaci otestujte funkčnost své zbraně v bezpečném prostředí.
- Sledujte výkon systému zpětného rázu během používání. Pokud si všimnete jakýchkoli neobvyklých zvuků nebo chování, okamžitě přestaňte používat a zkontrolujte systém.

Pokyny pro likvidaci

- **Likvidace starých komponentů:** Likvidujte jakékoli staré pružiny nebo buffery v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.
- **Recyklace:** Pokud je to možné, recyklujte kovové komponenty, abyste minimalizovali dopad na životní prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další podporu se prosím obraťte na kontaktní informace poskytnuté vaším prodejcem nebo výrobcem. Ujistěte se, že máte k dispozici podrobnosti o produktu pro jakékoli dotazy.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečný a příjemný zážitek s vaším 308 AR Silent Captured Springs Gen 2 H2. Děkujeme za pozornost těmto důležitým pokynům.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz