

LEWIS LEAD REMOVER - BROWNELLS LEWIS LEAD REMOVER HANDGUN KIT, 44 CALIBER

Traditional - And Still The Best Mechanical Deleader

Lead fouling can build up in the forcing cone, barrel, and chamber of a pistol, ruining accuracy completely. The Lewis Lead Remover is the single best way to remove all leading easily, plus will not damage the gun in any way. Used and endorsed by the nation's top shooters. Use with J-B Bore Cleaner for the cleanest, lead-free barrel ever!



Attributes

- Name: BROWNELLS LEWIS LEAD REMOVER HANDGUN KIT, 44 CALIBER
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 516100044
- Mfr. No.:
- Caliber: 44 Caliber (.429-.430)
- Delivery weight: 0.068kg
- UPC: 050806106499

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den LEWIS LEAD REMOVER BROWNELLS LEWIS LEAD REMOVER KIT FÜR 44 KALIBER](#)
- [English: Safety Instruction Guide for LEWIS LEAD REMOVER BROWNELLS LEWIS LEAD REMOVER KIT FOR 44 CALIBER](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el LEWIS LEAD REMOVER BROWNELLS LEWIS LEAD REMOVER KIT PARA CALIBRE 44](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le KIT DE RETRAIT DE PLOMB LEWIS BROWNELLS POUR CALIBRE 44](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il LEWIS LEAD REMOVER BROWNELLS LEWIS LEAD REMOVER KIT PER 44 CALIBER](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla ZESTAWU DO USUWANIA OŁOWIU BROWNELLS LEWIS LEAD REMOVER KIT DLA KALIBRU 44](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet LEWIS LEAD REMOVER BROWNELLS LEWIS LEAD REMOVER KIT FOR 44 CALIBER](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för LEWIS LEAD REMOVER BROWNELLS LEWIS LEAD REMOVER KIT FÖR 44 KALIBER](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro LEWIS LEAD REMOVER BROWNELLS LEWIS LEAD REMOVER KIT FOR 44 CALIBER](#)

Sicherheitsanleitung für den LEWIS LEAD REMOVER BROWNELLS LEWIS LEAD REMOVER KIT FÜR 44 KALIBER

Einleitung

Danke, dass du dich für den LEWIS LEAD REMOVER BROWNELLS LEWIS LEAD REMOVER KIT FÜR 44 KALIBER entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir zu helfen, Bleifouling effektiv aus deiner Feuerwaffe zu entfernen, wodurch die Genauigkeit und Leistung verbessert wird. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um zu verstehen, wie du das Produkt sicher und effektiv gemäß der EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) verwenden kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende das Produkt immer gemäß den bereitgestellten Anweisungen.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Produkt vor der Verwendung auf Schäden. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsplatz sauber und frei von Gefahren ist.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig die Rückrufupdates auf der Sicherheitsplattform der EU.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende den LEWIS LEAD REMOVER nur mit Feuerwaffen, die mit den Spezifikationen für das Kaliber 44 kompatibel sind.
- Stelle immer sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du den Bleientferner verwendest.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Schutzbrille und Handschuhe, während du das Produkt verwendest.
- Vermeide den Kontakt mit Haut und Augen. Falls es zu einem Kontakt kommt, gründlich mit Wasser abspülen.
- Verwende während der Reinigung keine übermäßige Kraft, um Schäden an der Feuerwaffe zu vermeiden.
- Folge den Empfehlungen des Herstellers zur Reinigungsfrequenz, um eine Übernutzung zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vollständig entladen ist.
- Sammle alle notwendigen Komponenten aus dem Kit: Griff, Kegeltipp, Gummitipp, speziell gewebte MessingPatches und Reinigungsmittel (z.B. JB Bore Cleaner).

2. Verwendung des Bleientferners:

- Befestige den entsprechenden Tipp (Kegel oder Gummitipp) sicher am Griff.
- Führe den Tipp in den Lauf, den Zwangskegel oder die Kammer ein, wo Bleifouling vorhanden ist.
- Trage eine kleine Menge JB Bore Cleaner auf den MessingPatch oder direkt auf die Spitze des Bleientferners auf.
- Ziehe den Bleientferner sanft durch den Lauf oder die Kammer, um Bleirückstände zu entfernen. Verwende bei Bedarf eine Hin und Herbewegung.
- Wiederhole den Vorgang nach Bedarf, bis sämtliches Bleifouling entfernt ist.

3. Aufräumen:

- Reinige nach der Verwendung die Komponenten des Bleientferners mit einem geeigneten Lösungsmittel und trockne sie gründlich.
- Bewahre das Kit an einem trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit, auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge verwendete MessingPatches und Reinigungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im Haushaltsmüll. Frage bei den örtlichen Abfallbehörden nach geeigneten Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen, Unterstützung oder um Sicherheitsbedenken bezüglich des LEWIS LEAD REMOVER BROWNELLS LEWIS LEAD REMOVER KIT FÜR 44 KALIBER zu melden, besuche bitte die Website des Herstellers oder die Kundenserviceressourcen.

Danke für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitsrichtlinien. Deine Sicherheit und Zufriedenheit sind unsere obersten Prioritäten.

Safety Instruction Guide for LEWIS LEAD REMOVER

BROWNELLS LEWIS LEAD REMOVER KIT FOR 44 CALIBER

Introduction

Thank you for choosing the LEWIS LEAD REMOVER BROWNELLS LEWIS LEAD REMOVER KIT FOR 44 CALIBER. This product is designed to help you effectively remove lead fouling from your firearm, ensuring better accuracy and performance. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use the product safely and effectively in compliance with EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Always use the product according to the instructions provided.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the product for any damage before use. Do not use if damaged.
- Ensure that the workspace is clean and free from hazards.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the LEWIS LEAD REMOVER only with firearms that are compatible with the 44 caliber specifications.
- Always ensure the firearm is unloaded before using the lead remover.
- Wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses and gloves, while using the product.
- Avoid contact with skin and eyes. If contact occurs, rinse thoroughly with water.
- Do not use excessive force during cleaning to prevent damage to the firearm.
- Follow the manufacturer's recommendations for cleaning frequency to avoid overuse.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that the firearm is completely unloaded.
- Gather all necessary components from the kit: Handle, cone tip, rubber tip, specially woven brass patches, and cleaning solution (e.g., JB Bore Cleaner).

2. Using the Lead Remover:

- Attach the appropriate tip (cone or rubber) securely to the handle.
- Insert the tip into the barrel, forcing cone, or chamber where lead fouling is present.
- Apply a small amount of JB Bore Cleaner to the brass patch or directly onto the lead remover tip.
- Gently pull the lead remover through the barrel or chamber to remove lead deposits. Use a backandforth motion if necessary.
- Repeat the process as needed until all lead fouling is removed.

3. Cleaning Up:

- After use, clean the lead remover components with a suitable solvent and dry them thoroughly.
- Store the kit in a dry place, away from direct sunlight and moisture.

Disposal Instructions

- Dispose of any used brass patches and cleaning materials in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste. Check with local waste management authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For more information, assistance, or to report any safety concerns regarding the LEWIS LEAD REMOVER BROWNELLS LEWIS LEAD REMOVER KIT FOR 44 CALIBER, please refer to the manufacturer's website or customer service resources.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety and satisfaction are our top priorities.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el LEWIS LEAD REMOVER BROWNELLS LEWIS LEAD REMOVER KIT PARA CALIBRE 44

Introducción

Gracias por elegir el LEWIS LEAD REMOVER BROWNELLS LEWIS LEAD REMOVER KIT PARA CALIBRE 44. Este producto está diseñado para ayudarte a eliminar efectivamente la acumulación de plomo de tu arma de fuego, asegurando una mejor precisión y rendimiento. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para entender cómo usar el producto de manera segura y efectiva, cumpliendo con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre usa el producto de acuerdo con las instrucciones proporcionadas.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona el producto en busca de daños antes de usarlo. No lo uses si está dañado.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de peligros.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades correspondientes.
- Verifica las actualizaciones de retiros en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa el LEWIS LEAD REMOVER solo con armas de fuego que sean compatibles con las especificaciones de calibre 44.
- Siempre asegúrate de que el arma esté descargada antes de usar el removedor de plomo.
- Usa el equipo de protección personal (PPE) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, mientras usas el producto.
- Evita el contacto con la piel y los ojos. Si ocurre contacto, enjuaga bien con agua.
- No uses fuerza excesiva durante la limpieza para evitar dañar el arma de fuego.
- Sigue las recomendaciones del fabricante sobre la frecuencia de limpieza para evitar el uso excesivo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté completamente descargada.
- Reúne todos los componentes necesarios del kit: mango, punta cónica, punta de goma, parches de latón especialmente tejidos, y solución de limpieza (por ejemplo, JB Bore Cleaner).

2. Usando el Removedor de Plomo:

- Conecta la punta adecuada (cónica o de goma) de forma segura al mango.
- Inserta la punta en el cañón, el cono de forzamiento o la cámara donde esté presente la acumulación de plomo.
- Aplica una pequeña cantidad de JB Bore Cleaner en el parche de latón o directamente sobre la punta del removedor de plomo.
- Tira suavemente del removedor de plomo a través del cañón o la cámara para eliminar los depósitos de plomo. Usa un movimiento de ida y vuelta si es necesario.
- Repite el proceso según sea necesario hasta que toda la acumulación de plomo sea eliminada.

3. Limpiando:

- Después de usar, limpia los componentes del removedor de plomo con un disolvente adecuado y sécalos completamente.
- Almacena el kit en un lugar seco, alejado de la luz solar directa y la humedad.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier parche de latón y materiales de limpieza usados de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica. Consulta con las autoridades locales de gestión de residuos para conocer los métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Más Soporte

Para más información, asistencia o para informar sobre cualquier inquietud de seguridad relacionada con el LEWIS LEAD REMOVER BROWNELLS LEWIS LEAD REMOVER KIT PARA CALIBRE 44, por favor consulta el sitio web del fabricante o los recursos de servicio al cliente.

Gracias por tu atención a estas directrices de seguridad. Tu seguridad y satisfacción son nuestras principales prioridades.

Guide de Sécurité pour le KIT DE RETRAIT DE PLOMB LEWIS BROWNELLS POUR CALIBRE 44

Introduction

Merci d'avoir choisi le KIT DE RETRAIT DE PLOMB LEWIS BROWNELLS POUR CALIBRE 44. Ce produit est conçu pour vous aider à éliminer efficacement les résidus de plomb de votre arme à feu, garantissant ainsi une meilleure précision et performance. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour comprendre comment utiliser le produit de manière sûre et efficace, en conformité avec le Règlement Général sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE.

Directives de Sécurité Générales

- Utilisez toujours le produit conformément aux instructions fournies.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez le produit pour détecter tout dommage avant de l'utiliser. Ne pas utiliser s'il est endommagé.
- Assurez-vous que l'espace de travail est propre et exempt de dangers.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Vérifiez les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez le LEWIS LEAD REMOVER uniquement avec des armes à feu compatibles avec les spécifications de calibre 44.
- Assurez-vous toujours que l'arme à feu est déchargée avant d'utiliser le retireur de plomb.
- Portez un équipement de protection individuelle approprié (EPI), comme des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation du produit.
- Évitez tout contact avec la peau et les yeux. En cas de contact, rincez soigneusement à l'eau.
- Ne pas exercer une force excessive lors du nettoyage pour éviter d'endommager l'arme à feu.
- Suivez les recommandations du fabricant concernant la fréquence de nettoyage pour éviter une utilisation excessive.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme à feu est complètement déchargée.
- Rassemblez tous les composants nécessaires du kit : poignée, embout conique, embout en caoutchouc, tampons en laiton spécialement tissés, et solution de nettoyage (par exemple, JB Bore Cleaner).

2. Utilisation du Retireur de Plomb :

- Fixez l'embout approprié (conique ou en caoutchouc) solidement à la poignée.
- Insérez l'embout dans le canon, le cône de forçage ou la chambre où se trouvent les résidus de plomb.
- Appliquez une petite quantité de JB Bore Cleaner sur le tampon en laiton ou directement sur l'embout du retireur de plomb.
- Tirez doucement le retireur de plomb à travers le canon ou la chambre pour enlever les dépôts de plomb. Utilisez un mouvement de va-et-vient si nécessaire.
- Répétez le processus si nécessaire jusqu'à ce que tous les résidus de plomb soient éliminés.

3. Nettoyage :

- Après utilisation, nettoyez les composants du retireur de plomb avec un solvant approprié et séchez-les soigneusement.
- Rangez le kit dans un endroit sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'humidité.

Instructions de Mise au Rebut

- Éliminez tout tampon en laiton usagé et tout matériel de nettoyage conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers. Vérifiez auprès des autorités locales de gestion des déchets pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour plus d'informations, d'assistance ou pour signaler des préoccupations de sécurité concernant le KIT DE RETRAIT DE PLOMB LEWIS BROWNELLS POUR CALIBRE 44, veuillez vous référer au site Web du fabricant ou aux ressources du service client.

Merci de votre attention à ces directives de sécurité. Votre sécurité et votre satisfaction sont nos principales priorités.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il LEWIS LEAD REMOVER BROWNELLS LEWIS LEAD REMOVER KIT PER 44 CALIBER

Introduzione

Grazie per aver scelto il LEWIS LEAD REMOVER BROWNELLS LEWIS LEAD REMOVER KIT PER 44 CALIBER. Questo prodotto è progettato per aiutarti a rimuovere efficacemente l'accumulo di piombo dalla tua arma da fuoco, garantendo una migliore precisione e prestazioni. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per comprendere come utilizzare il prodotto in modo sicuro ed efficace, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizza sempre il prodotto secondo le istruzioni fornite.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Controlla il prodotto per eventuali danni prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiato.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e priva di rischi.
- Riporta eventuali prodotti pericolosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il LEWIS LEAD REMOVER solo con armi da fuoco compatibili con le specifiche del calibro 44.
- Assicurati sempre che l'arma da fuoco sia scarica prima di utilizzare il rimuovi piombo.
- Indossa adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI), come occhiali di sicurezza e guanti, durante l'uso del prodotto.
- Evita il contatto con la pelle e gli occhi. In caso di contatto, sciacqua abbondantemente con acqua.
- Non esercitare una forza eccessiva durante la pulizia per evitare danni all'arma da fuoco.
- Segui le raccomandazioni del produttore per la frequenza di pulizia per evitare un uso eccessivo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma da fuoco sia completamente scarica.
- Raccogli tutti i componenti necessari dal kit: Manico, punta conica, punta in gomma, patch in ottone appositamente tessuti e soluzione di pulizia (ad es. JB Bore Cleaner).

2. Utilizzo del Rimuovi Piombo:

- Fissa saldamente la punta appropriata (conica o in gomma) al manico.
- Inserisci la punta nel canna, nel cono di forzamento o nella camera dove è presente l'accumulo di piombo.
- Applica una piccola quantità di JB Bore Cleaner sulla patch in ottone o direttamente sulla punta del rimuovi piombo.
- Tira delicatamente il rimuovi piombo attraverso la canna o la camera per rimuovere i depositi di piombo. Utilizza un movimento avanti e indietro se necessario.
- Ripeti il processo secondo necessità fino a quando tutti i residui di piombo sono stati rimossi.

3. Pulizia:

- Dopo l'uso, pulisci i componenti del rimuovi piombo con un solvente adatto e asciugagli accuratamente.
- Conserva il kit in un luogo asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e dall'umidità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali patch in ottone e materiali di pulizia usati in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici. Controlla con le autorità locali per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni, assistenza o per segnalare eventuali preoccupazioni sulla sicurezza riguardanti il LEWIS LEAD REMOVER BROWNELLS LEWIS LEAD REMOVER KIT PER 44 CALIBER, ti preghiamo di fare riferimento al sito web del produttore o alle risorse del servizio clienti.

Ti ringraziamo per la tua attenzione a queste linee guida di sicurezza. La tua sicurezza e soddisfazione sono le nostre massime priorità.

Instrukcja bezpieczeństwa dla ZESTAWU DO USUWANIA OŁOWIU BROWNELLS LEWIS LEAD REMOVER KIT DLA KALIBRU 44

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór ZESTAWU DO USUWANIA OŁOWIU BROWNELLS LEWIS LEAD REMOVER KIT DLA KALIBRU 44. Produkt ten został zaprojektowany, aby skutecznie usunąć zanieczyszczenia ołowiem z Twojej broni, co zapewnia lepszą celność i wydajność. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji bezpieczeństwa, aby zrozumieć, jak bezpiecznie i skutecznie korzystać z produktu, zgodnie z regulacjami ogólnymi dotyczącymi bezpieczeństwa produktów UE (GPSR).

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze używaj produktu zgodnie z dostarczonymi instrukcjami.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- Sprawdź produkt pod kątem uszkodzeń przed użyciem. Nie używaj, jeśli jest uszkodzony.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od zagrożeń.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj ZESTAWU DO USUWANIA OŁOWIU tylko z bronią, która jest zgodna z specyfikacjami kalibru 44.
- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed użyciem środka do usuwania ołowiu.
- Nos odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak okulary ochronne i rękawice, podczas korzystania z produktu.
- Unikaj kontaktu ze skórą i oczami. W przypadku kontaktu, dokładnie przepłucz wodą.
- Nie używaj nadmiernej siły podczas czyszczenia, aby nie uszkodzić broni.
- Przestrzegaj zaleceń producenta dotyczących częstotliwości czyszczenia, aby uniknąć nadmiernego użytkowania.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana.
- Zbierz wszystkie niezbędne elementy zestawu: uchwyt, końcówkę stożkową, końcówkę gumową, specjalnie tkane mosiężne patyczki oraz środek czyszczący (np. JB Bore Cleaner).

2. Używanie środka do usuwania ołowiu:

- Zabezpiecz odpowiednią końcówkę (stożkową lub gumową) do uchwytu.
- Włóż końcówkę do lufy, stożka wylotowego lub komory, gdzie występują zanieczyszczenia ołowiem.
- Nałóż niewielką ilość JB Bore Cleaner na mosiężny patyczek lub bezpośrednio na końcówkę środka do usuwania ołowiu.
- Delikatnie przeciągnij środek do usuwania ołowiu przez lufę lub komorę, aby usunąć osady ołowiu. W razie potrzeby użyj ruchu tam i z powrotem.
- Powtórz proces w razie potrzeby, aż wszystkie zanieczyszczenia ołowiem zostaną usunięte.

3. Sprzątanie po użyciu:

- Po użyciu, oczyść elementy środka do usuwania ołowiu odpowiednim rozpuszczalnikiem i dokładnie je osusz.
- Przechowuj zestaw w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i wilgoci.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie używane mosiężne patyczki i materiały czyszczące zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do odpadów domowych. Skontaktuj się z lokalnymi władzami zajmującymi się gospodarką odpadami w celu uzyskania odpowiednich metod utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

Aby uzyskać więcej informacji, pomocy lub zgłosić wszelkie obawy dotyczące bezpieczeństwa związane z ZESTAWEM DO USUWANIA OŁOWIU BROWNELLS LEWIS LEAD REMOVER KIT DLA KALIBRU 44, proszę odwołać się do strony internetowej producenta lub zasobów obsługi klienta.

Dziękujemy za uwagę na te wytyczne dotyczące bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo i satysfakcja są naszymi najwyższymi priorytetami.

Turvallisuusohjeet LEWIS LEAD REMOVER

BROWNELLS LEWIS LEAD REMOVER KIT FOR 44 CALIBER

Johdanto

Kiitos, että valitsit LEWIS LEAD REMOVER BROWNELLS LEWIS LEAD REMOVER KIT FOR 44 CALIBER tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu auttamaan sinua poistamaan lyijykerrostumia aseestasi tehokkaasti, mikä parantaa tarkkuutta ja suorituskykyä. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti ymmärtääksesi, kuinka tuotetta käytetään turvallisesti ja tehokkaasti EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käytä tuotetta aina annettujen ohjeiden mukaan.
- Pidä tuote lasten ja muiden haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä vaurioiden varalta. Älä käytä, jos tuote on vaurioitunut.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja vaarattomista tekijöistä vapaa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset takaisinvetouutiset.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä LEWIS LEAD REMOVER tuotetta vain aseissa, jotka ovat yhteensopivia 44 kaliiperin spesifikaatioiden kanssa.
- Varmista aina, että ase on tyhjennetty ennen lyijypoistimen käyttöä.
- Käytä sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja hanskoja, tuotteen käytön aikana.
- Vältä kosketusta ihon ja silmien kanssa. Jos kosketusta tapahtuu, huuhtelee huolellisesti vedellä.
- Älä käytä liiallista voimaa puhdistuksen aikana estääksesi aseeseen kohdistuvan vaurion.
- Noudata valmistajan suosituksia puhdistuksen tiheydestä liiallisen käytön välttämiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on täysin tyhjennetty.
- Kerää kaikki tarvittavat osat paketista: kahva, kartiopää, kumipää, erityisesti kudottuja messinkipäällysteitä ja puhdistusainetta (esim. JB Bore Cleaner).

2. Lyijypoistimen käyttö:

- Kiinnitä sopiva pää (kartiomainen tai kuminen) tiukasti kahvaan.
- Työnnä pää piippuun, pakoventtiiliin tai patruunapesään, jossa lyijykerrostuma on läsnä.
- Levitä pieni määrä JB Bore Cleaner puhdistusainetta messinkipäällysteeseen tai suoraan lyijypoistimen päähän.
- Vedä lyijypoistin hellävaraisesti piipun tai patruunapesän läpi poistaaksesi lyijykerrostumat. Käytä tarvittaessa edestakaisin liikettä.
- Toista prosessi tarvittaessa, kunnes kaikki lyijykerrostumat on poistettu.

3. Siivoaminen:

- Käytön jälkeen puhdista lyijypoistimen osat sopivalla liuottimella ja kuivaa ne huolellisesti.
- Säilytä paketti kuivassa paikassa, suoralta auringonvalolta ja kosteudelta suojattuna.

Hävitysohjeet

- Hävitä käytetyt messinkipäällysteet ja puhdistusmateriaalit paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana. Tarkista paikallisilta jätehuoltoviranomaisilta oikeat hävitysmenetelmät.

Lisätietoja ja tuki

Lisätietoja, apua tai ilmoituksia turvallisuusongelmista liittyen LEWIS LEAD REMOVER BROWNELLS LEWIS LEAD REMOVER KIT FOR 44 CALIBER tuotteeseen varten, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai asiakaspalveluresursseihin.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Turvallisuutesi ja tyytyväisyytesi ovat meille ensisijaisia.

Säkerhetsinstruktionsguide för LEWIS LEAD REMOVER BROWNELLS LEWIS LEAD REMOVER KIT FÖR 44 KALIBER

Introduktion

Tack för att du valt LEWIS LEAD REMOVER BROWNELLS LEWIS LEAD REMOVER KIT FÖR 44 KALIBER. Denna produkt är utformad för att hjälpa dig effektivt ta bort blybeläggning från ditt vapen, vilket säkerställer bättre noggrannhet och prestanda. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att förstå hur du använder produkten på ett säkert och effektivt sätt i enlighet med EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt de angivna instruktionerna.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera produkten för eventuell skada innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från faror.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.
- Kontrollera uppdateringar om återkallelser på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd LEWIS LEAD REMOVER endast med skjutvapen som är kompatibla med 44 kaliber specifikationerna.
- Se alltid till att skjutvapnet är oladdat innan du använder blyborttagaren.
- Bär lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon och handskar, när du använder produkten.
- Undvik kontakt med hud och ögon. Om kontakt sker, skölj noggrant med vatten.
- Använd inte överdriven kraft under rengöring för att förhindra skador på skjutvapnet.
- Följ tillverkarens rekommendationer för rengöringsfrekvens för att undvika överanvändning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att skjutvapnet är helt oladdat.
- Samla alla nödvändiga komponenter från kitet: Handtag, konspets, gummispets, speciellt vävda mässingslappar och rengöringslösning (t.ex. JB Bore Cleaner).

2. Användning av blyborttagaren:

- Fäst den lämpliga spetsen (kon eller gummi) ordentligt på handtaget.
- Sätt in spetsen i pipan, tvingkonen eller kammaren där blybeläggning finns.
- Applicera en liten mängd JB Bore Cleaner på mässingslapparna eller direkt på blyborttagarens spets.
- Dra försiktigt blyborttagaren genom pipan eller kammaren för att ta bort blyavlagringar. Använd en fram och tillbakagående rörelse om det behövs.
- Upprepa processen vid behov tills all blybeläggning är borttagen.

3. Rengöring efter användning:

- Efter användning, rengör blyborttagarens komponenter med en lämplig lösning och torka dem noggrant.
- Förvara kitet på en torr plats, borta från direkt solljus och fukt.

Avfallsinstruktioner

- Kassera använda mässingslappar och rengöringsmaterial i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte produkten i hushållsavfall. Kontrollera med lokala avfallshanteringsmyndigheter för korrekta avfallshanteringsmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För mer information, hjälp eller för att rapportera eventuella säkerhetsproblem angående LEWIS LEAD REMOVER BROWNELLS LEWIS LEAD REMOVER KIT FÖR 44 KALIBER, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kundtjänstresurser.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsriktlinjer. Din säkerhet och tillfredsställelse är våra högsta prioriteringar.

Bezpečnostní pokyny pro LEWIS LEAD REMOVER BROWNELLS LEWIS LEAD REMOVER KIT FOR 44 CALIBER

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali LEWIS LEAD REMOVER BROWNELLS LEWIS LEAD REMOVER KIT FOR 44 CALIBER. Tento produkt je navržen tak, aby vám pomohl efektivně odstranit olověné usazeniny z vaší zbraně, což zajistí lepší přesnost a výkon. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku o bezpečnosti, abyste pochopili, jak produkt používat bezpečně a efektivně v souladu s Nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte produkt podle poskytnutých pokynů.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před použitím zkontrolujte produkt na jakékoli poškození. Nepoužívejte, pokud je poškozený.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý a bez nebezpečí.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným úřadům.
- Zkontrolujte aktualizace stažení na platformě EU Safety Gate.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte LEWIS LEAD REMOVER pouze se zbraněmi, které jsou kompatibilní se specifikacemi 44 kalibru.
- Vždy se ujistěte, že je zbraň vybitá před použitím odstraňovače olova.
- Při používání produktu noste vhodné osobní ochranné prostředky (PPE), jako jsou ochranné brýle a rukavice.
- Vyhněte se kontaktu s pokožkou a očima. Pokud dojde ke kontaktu, důkladně opláchněte vodou.
- Nepoužívejte nadměrnou sílu při čištění, abyste předešli poškození zbraně.
- Dodržujte doporučení výrobce ohledně frekvence čištění, abyste se vyhnuli nadměrnému používání.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je zbraň zcela vybitá.
- Shromážděte všechny potřebné komponenty ze sady: rukojeť, kuželovou špičku, gumovou špičku, speciálně tkané mosazné patche a čisticí prostředek (např. JB Bore Cleaner).

2. Použití odstraňovače olova:

- Bezpečně připevněte vhodnou špičku (kuželovou nebo gumovou) k rukojeti.
- Vložte špičku do hlavně, nuceného kuželu nebo komory, kde jsou přítomny olověné usazeniny.
- Naneste malé množství JB Bore Cleaner na mosazný patch nebo přímo na špičku odstraňovače olova.
- Jemně táhněte odstraňovač olova skrze hlaveň nebo komoru, abyste odstranili olověné usazeniny. V případě potřeby použijte pohyb tam a zpět.
- Proces opakujte podle potřeby, dokud nebudou všechny olověné usazeniny odstraněny.

3. Úklid:

- Po použití vyčistěte komponenty odstraňovače olova vhodným rozpouštědlem a důkladně je osušte.
- Sadu uchovávejte na suchém místě, daleko od přímého slunečního světla a vlhkosti.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte jakékoli použité mosazné patche a čisticí materiály v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte produkt do domácího odpadu. Zkontrolujte s místními úřady pro správu odpadu správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro více informací, pomoc nebo nahlášení jakýchkoli bezpečnostních obav týkajících se LEWIS LEAD REMOVER BROWNELLS LEWIS LEAD REMOVER KIT FOR 44 CALIBER, prosím, odkazujte na webové stránky výrobce nebo zdroje zákaznického servisu.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou našimi hlavními prioritami.