

LEWIS LEAD REMOVER - BROWNELLS LEWIS LEAD REMOVER REPLACEMENT RUBBER TIP, 10MM/40/41 CAL

Traditional - And Still The Best Mechanical Deleader

Lead fouling can build up in the forcing cone, barrel, and chamber of a pistol, ruining accuracy completely. The Lewis Lead Remover is the single best way to remove all leading easily, plus will not damage the gun in any way. Used and endorsed by the nation's top shooters. Use with J-B Bore Cleaner for the cleanest, lead-free barrel ever!



Attributes

- Name: BROWNELLS LEWIS LEAD REMOVER REPLACEMENT RUBBER TIP, 10MM/40/41 CAL
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 516300041
- Mfr. No.:
- Caliber: 41 Caliber (.410-.412)
- Delivery weight: 0.009kg
- UPC: 050806022959

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den LEWIS LEAD REMOVER BROWNELLS LEWIS LEAD REMOVER 10MM, 40/41 CALIBER RUBBER TIP](#)
- [English: Safety Instruction Guide for LEWIS LEAD REMOVER BROWNELLS LEWIS LEAD REMOVER 10MM, 40/41 CALIBER RUBBER TIP](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el LEWIS LEAD REMOVER BROWNELLS LEWIS LEAD REMOVER 10MM, PUNTA DE GOMA CALIBRE 40/41](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le LEWIS LEAD REMOVER BROWNELLS LEWIS LEAD REMOVER 10MM, EMBOUT EN CAOUTCHOUC DE CALIBRE 40/41](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il LEWIS LEAD REMOVER BROWNELLS LEWIS LEAD REMOVER 10MM, 40/41 CALIBER RUBBER TIP](#)
- [Polski: Przewodnik Instrukcji Bezpieczeństwa dla LEWIS LEAD REMOVER BROWNELLS LEWIS LEAD REMOVER 10MM, 40/41 CALIBER RUBBER TIP](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet LEWIS LEAD REMOVER BROWNELLS LEWIS LEAD REMOVER 10MM, 40/41 KALIIPER RUBBER TIP](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för LEWIS LEAD REMOVER BROWNELLS LEWIS LEAD REMOVER 10MM, 40/41 CALIBER RUBBER TIP](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro LEWIS LEAD REMOVER BROWNELLS LEWIS LEAD REMOVER 10MM, 40/41 CALIBER RUBBER TIP](#)

Sicherheitsanleitung für den LEWIS LEAD REMOVER BROWNELLS LEWIS LEAD REMOVER 10MM, 40/41 CALIBER RUBBER TIP

Einleitung

Danke, dass du dich für den Lewis Lead Remover entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Bleifouling effektiv aus dem Zwangskegel, Lauf und Patronenlager deiner Pistole zu entfernen, ohne Schäden zu verursachen. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Anwendung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende das Produkt immer in einem gut belüfteten Bereich.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor der Benutzung.
- Wenn du ungewöhnliches Verhalten oder Leistungsprobleme bemerkst, stelle die Benutzung sofort ein und suche Hilfe.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vor der Benutzung des Bleientferners entladen ist.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, um eine Bleiexposition zu vermeiden.
- Vermeide das Einatmen von Staub oder Ablagerungen, die während des Reinigungsprozesses entstehen können.
- Verwende den Bleientferner nicht an Feuerwaffen, die nicht für die Verwendung mit diesem Produkt ausgelegt sind.
- Beachte alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Reinigung und Wartung von Feuerwaffen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Bestätige, dass deine Feuerwaffe entladen und in einem sicheren Zustand ist.
- Sammle alle notwendigen Materialien: das Lewis Lead Remover Kit, einschließlich Griff, Kegeltipp, Gummipunkt, MessingPatches und JB Bore Cleaner, falls gewünscht.

2. Verwendung des Bleientferners:

- Befestige die geeignete Spitze (Kegel oder Gummi) am Griff, je nach Reinigungsbedarf.
- Setze die Spitze in den Lauf der Feuerwaffe ein.
- Ziehe den Bleientferner sanft hin und her, um Bleirückstände zu lösen.
- Verwende MessingPatches, um gelöste Bleiteile und Ablagerungen abzuwischen. Verwende JB Bore Cleaner für eine verbesserte Reinigung.

3. Nach der Reinigung:

- Überprüfe nach der Reinigung den Lauf und das Patronenlager auf verbleibende Bleireste oder Ablagerungen.
- Reinige die Werkzeuge des Bleientferners nach der Benutzung und bewahre sie an einem trockenen Ort auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle MessingPatches und Ablagerungen gemäß den lokalen Vorschriften zur Entsorgung von gefährlichem Abfall.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Hausmüll. Informiere dich bei den lokalen Behörden über die richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformation für weitere Unterstützung

Für alle Sicherheitsanfragen oder Bedenken wende dich bitte an deine lokalen Behörden oder die EUSicherheitsplattform, um Informationen über Rückrufe und Sicherheitsinformationen zu erhalten.

Danke für deine Aufmerksamkeit bezüglich dieser Sicherheitsrichtlinien. Indem du diese Anweisungen befolgst, kannst du eine sichere und effektive Reinigungserfahrung mit deinem Lewis Lead Remover gewährleisten.

Safety Instruction Guide for LEWIS LEAD REMOVER

BROWNELLS LEWIS LEAD REMOVER 10MM, 40/41 CALIBER RUBBER TIP

Introduction

Thank you for choosing the Lewis Lead Remover. This product is designed to effectively remove lead fouling from your pistol's forcing cone, barrel, and chamber without causing damage. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Always use the product in a wellventilated area.
- Keep the product out of reach of children and pets.
- Use the product only for its intended purpose.
- Regularly check the product for any signs of wear or damage before use.
- If you notice any unusual behavior or performance issues, discontinue use immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the firearm is unloaded before using the lead remover.
- Wear appropriate personal protective equipment (PPE), including safety glasses and gloves, to prevent lead exposure.
- Avoid inhaling dust or debris that may be generated during the cleaning process.
- Do not use the lead remover on firearms that are not designed for use with this product.
- Follow all local laws and regulations regarding the cleaning and maintenance of firearms.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Confirm that your firearm is unloaded and in a safe condition.
- Gather all necessary materials: the Lewis Lead Remover Kit, including the handle, cone tip, rubber tip, brass patches, and JB Bore Cleaner if desired.

2. Using the Lead Remover:

- Attach the appropriate tip (cone or rubber) to the handle based on your cleaning needs.
- Insert the tip into the barrel of the firearm.
- Gently pull the lead remover back and forth to dislodge lead deposits.
- Use brass patches to wipe away loosened lead and debris. Apply JB Bore Cleaner for enhanced cleaning.

3. PostCleaning:

- After cleaning, inspect the barrel and chamber for any remaining lead or debris.
- Clean the lead remover tools after use and store them in a dry place.

Disposal Instructions

- Dispose of any brass patches and debris according to local hazardous waste disposal regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Check with local authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns, please refer to your local authorities or the EU's Safety Gate platform for updates on product recalls and safety information.

Thank you for your attention to these safety guidelines. By following these instructions, you can ensure a safe and effective cleaning experience with your Lewis Lead Remover.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el LEWIS LEAD REMOVER BROWNELLS LEWIS LEAD REMOVER 10MM, PUNTA DE GOMA CALIBRE 40/41

Introducción

Gracias por elegir el Lewis Lead Remover. Este producto está diseñado para eliminar eficazmente la acumulación de plomo en el cono de forzamiento, el cañón y la cámara de tu pistola sin causar daños. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para asegurar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre utiliza el producto en un área bien ventilada.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y mascotas.
- Usa el producto solo para su propósito previsto.
- Revisa regularmente el producto en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlo.
- Si notas algún comportamiento inusual o problemas de rendimiento, deja de usarlo de inmediato y busca asistencia.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que la arma de fuego esté descargada antes de usar el removedor de plomo.
- Usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, incluyendo gafas de seguridad y guantes, para prevenir la exposición al plomo.
- Evita inhalar polvo o escombros que puedan generarse durante el proceso de limpieza.
- No utilices el removedor de plomo en armas de fuego que no estén diseñadas para ser utilizadas con este producto.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales sobre la limpieza y el mantenimiento de armas de fuego.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Confirma que tu arma de fuego esté descargada y en condiciones seguras.
- Reúne todos los materiales necesarios: el Kit de Lewis Lead Remover, que incluye el mango, la punta cónica, la punta de goma, los parches de latón y, si lo deseas, el JB Bore Cleaner.

2. Usando el Removedor de Plomo:

- Adjunta la punta adecuada (cónica o de goma) al mango según tus necesidades de limpieza.
- Inserta la punta en el cañón del arma de fuego.
- Tira suavemente del removedor de plomo hacia adelante y hacia atrás para soltar los depósitos de plomo.
- Usa los parches de latón para limpiar el plomo y los escombros aflojados. Aplica JB Bore Cleaner para una limpieza más profunda.

3. PostLimpieza:

- Después de limpiar, inspecciona el cañón y la cámara en busca de cualquier plomo o escombros restantes.
- Limpia las herramientas del removedor de plomo después de usarlas y guárdalas en un lugar seco.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier parche de latón y escombros de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de desechos peligrosos.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular. Consulta con las autoridades locales para conocer los métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier consulta o inquietud sobre seguridad, consulta a las autoridades locales o a la plataforma Safety Gate de la UE para actualizaciones sobre retiradas de productos e información de seguridad.

Gracias por tu atención a estas directrices de seguridad. Siguiendo estas instrucciones, puedes asegurar una experiencia de limpieza segura y efectiva con tu Lewis Lead Remover.

Guide de sécurité pour le LEWIS LEAD REMOVER

BROWNELLS LEWIS LEAD REMOVER 10MM,

EMBOUT EN CAOUTCHOUC DE CALIBRE 40/41

Introduction

Merci d'avoir choisi le Lewis Lead Remover. Ce produit est conçu pour éliminer efficacement les dépôts de plomb du cône de forçage, du canon et de la chambre de votre pistolet sans causer de dommages. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Lignes directrices générales de sécurité

- Utilisez toujours le produit dans un endroit bien ventilé.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux de compagnie.
- Utilisez le produit uniquement à des fins prévues.
- Vérifiez régulièrement le produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Si vous remarquez un comportement ou des problèmes de performance inhabituels, cessez immédiatement l'utilisation et demandez de l'aide.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée avant d'utiliser le décapant à plomb.
- Portez un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, y compris des lunettes de sécurité et des gants, pour éviter l'exposition au plomb.
- Évitez d'inhaler la poussière ou les débris qui pourraient être générés lors du processus de nettoyage.
- Ne pas utiliser le décapant à plomb sur des armes à feu qui ne sont pas conçues pour ce produit.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant le nettoyage et l'entretien des armes à feu.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Confirmez que votre arme à feu est déchargée et en état de sécurité.
- Rassemblez tous les matériaux nécessaires : le kit Lewis Lead Remover, y compris la poignée, l'embout conique, l'embout en caoutchouc, les tampons en laiton et le JB Bore Cleaner si souhaité.

2. Utilisation du décapant à plomb :

- Fixez l'embout approprié (conique ou en caoutchouc) à la poignée en fonction de vos besoins de nettoyage.
- Insérez l'embout dans le canon de l'arme à feu.
- Tirez doucement le décapant à plomb en avant et en arrière pour déloger les dépôts de plomb.
- Utilisez les tampons en laiton pour essuyer les plombs et débris desserrés. Appliquez le JB Bore Cleaner pour un nettoyage renforcé.

3. Après le nettoyage :

- Après le nettoyage, inspectez le canon et la chambre pour détecter tout plomb ou débris restant.
- Nettoyez les outils de décapage après utilisation et rangez-les dans un endroit sec.

Instructions d'élimination

- Éliminez les tampons en laiton et les débris conformément aux réglementations locales sur l'élimination des déchets dangereux.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires. Consultez les autorités locales pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation relative à la sécurité, veuillez vous référer à vos autorités locales ou à la plateforme Safety Gate de l'UE pour des mises à jour sur les rappels de produits et les informations de sécurité.

Merci de votre attention à ces lignes directrices de sécurité. En suivant ces instructions, vous pouvez garantir une expérience de nettoyage sûre et efficace avec votre Lewis Lead Remover.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il LEWIS LEAD REMOVER BROWNELLS LEWIS LEAD REMOVER 10MM, 40/41 CALIBER RUBBER TIP

Introduzione

Grazie per aver scelto il Lewis Lead Remover. Questo prodotto è progettato per rimuovere efficacemente i depositi di piombo dal cono di forzamento, dalla canna e dalla camera della tua pistola senza causare danni. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizza sempre il prodotto in un'area ben ventilata.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Utilizza il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Se noti comportamenti o problemi di prestazioni insoliti, interrompi immediatamente l'uso e chiedi assistenza.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica prima di utilizzare il rimuovi piombo.
- Indossa un adeguato equipaggiamento di protezione personale (DPI), inclusi occhiali di sicurezza e guanti, per prevenire l'esposizione al piombo.
- Evita di inalare polvere o detriti che potrebbero essere generati durante il processo di pulizia.
- Non utilizzare il rimuovi piombo su armi da fuoco non progettate per l'uso con questo prodotto.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti la pulizia e la manutenzione delle armi da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Conferma che la tua arma da fuoco sia scarica e in condizioni sicure.
- Raccogli tutti i materiali necessari: il Kit Rimuovi Piombo Lewis, inclusi il manico, la punta conica, la punta in gomma, le patch in ottone e il JB Bore Cleaner, se desiderato.

2. Utilizzo del Rimuovi Piombo:

- Attacca la punta appropriata (conica o in gomma) al manico in base alle tue esigenze di pulizia.
- Inserisci la punta nella canna dell'arma da fuoco.
- Tira delicatamente il rimuovi piombo avanti e indietro per staccare i depositi di piombo.
- Utilizza le patch in ottone per pulire via il piombo e i detriti allentati. Applica il JB Bore Cleaner per una pulizia migliorata.

3. PostPulizia:

- Dopo la pulizia, ispeziona la canna e la camera per eventuali residui di piombo o detriti.
- Pulisci gli strumenti del rimuovi piombo dopo l'uso e conservali in un luogo asciutto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali patch in ottone e detriti secondo le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi.
- Non smaltire il prodotto nei normali rifiuti domestici. Controlla con le autorità locali per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione sulla sicurezza, ti invitiamo a fare riferimento alle autorità locali o alla piattaforma Safety Gate dell'UE per aggiornamenti su richiami di prodotti e informazioni sulla sicurezza.

Ti ringraziamo per l'attenzione a queste linee guida di sicurezza. Seguendo queste istruzioni, puoi garantire un'esperienza di pulizia sicura ed efficace con il tuo Lewis Lead Remover.

Przewodnik Instrukcji Bezpieczeństwa dla LEWIS LEAD REMOVER BROWNELLS LEWIS LEAD REMOVER 10MM, 40/41 CALIBER RUBBER TIP

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Lewis Lead Remover. Produkt ten został zaprojektowany w celu skutecznego usuwania zanieczyszczeń ołowiem z stożka wylotowego, lufy i komory pistoletu, nie powodując przy tym uszkodzeń. Prosimy o uważne przeczytanie tego przewodnika instrukcji bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze używaj produktu w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
- Przechowuj produkt z dala od dzieci i zwierząt domowych.
- Używaj produktu tylko do zamierzonego celu.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nietypowe zachowanie lub problemy z wydajnością, natychmiast zaprzestań używania i skonsultuj się z fachowcem.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed użyciem usuwacza ołowiu.
- Noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), w tym okulary ochronne i rękawice, aby zapobiec narażeniu na ołów.
- Unikaj wdychania pyłu lub zanieczyszczeń, które mogą powstać podczas procesu czyszczenia.
- Nie używaj usuwacza ołowiu na broni, która nie jest przeznaczona do użycia z tym produktem.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących czyszczenia i konserwacji broni palnej.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Potwierdź, że twoja broń jest rozładowana i w bezpiecznym stanie.
- Zbierz wszystkie niezbędne materiały: zestaw Lewis Lead Remover, w tym uchwyt, końcówkę stożkową, końcówkę gumową, mosiężne patyczki oraz JB Bore Cleaner, jeśli to potrzebne.

2. Używanie usuwacza ołowiu:

- Przymocuj odpowiednią końcówkę (stożkową lub gumową) do uchwytu w zależności od potrzeb czyszczenia.
- Włóż końcówkę do lufy broni.
- Delikatnie przeciągnij usuwacz ołowiu w przód i w tył, aby odłuznić osady ołowiu.
- Użyj mosiężnych patyczków, aby wytrzeć luźny ołów i zanieczyszczenia. Nałóż JB Bore Cleaner dla lepszego czyszczenia.

3. Po czyszczeniu:

- Po czyszczeniu sprawdź lufę i komorę pod kątem pozostałego ołowiu lub zanieczyszczeń.
- Oczyszcz narzędzia usuwacza ołowiu po użyciu i przechowuj je w suchym miejscu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie mosiężne patyczki i zanieczyszczenia zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych. Skonsultuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji na temat odpowiednich metod utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub wątpliwości, prosimy o skonsultowanie się z lokalnymi władzami lub platformą Safety Gate UE w celu uzyskania aktualnych informacji na temat wycofań produktów i informacji o bezpieczeństwie.

Dziękujemy za uwagę na te zasady bezpieczeństwa. Przestrzegając tych instrukcji, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie czyszczenia z użyciem Lewis Lead Remover.

Turvallisuusohjeet LEWIS LEAD REMOVER

BROWNELLS LEWIS LEAD REMOVER 10MM, 40/41

KALIIPER RUBBER TIP

Johdanto

Kiitos, että valitsit Lewis Lead Removerin. Tämä tuote on suunniteltu tehokkaasti poistamaan lyijykerrostumia pistoolin pakoventtiilistä, piipusta ja patruunapesästä ilman, että se vahingoittaa asetta. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallinen ja tehokas käyttö.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käytä tuotetta aina hyvin tuuletetussa tilassa.
- Pidä tuote lasten ja lemmikkien ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitetussa tarkoituksessa.
- Tarkista tuote säännöllisesti mahdollisten kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Jos huomaat mitään epätavallista toimintaa tai suorituskykyongelmia, lopeta käyttö heti ja hae apua.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen lyijynpoistajan käyttöä.
- Käytä asianmukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), mukaan lukien suojalasit ja hanskat, estääksesi lyijyaltistuksen.
- Vältä pölyn tai roskien hengittämistä, joita voi syntyä puhdistusprosessin aikana.
- Älä käytä lyijynpoistajaa aseissa, jotka eivät ole suunniteltu käytettäväksi tämän tuotteen kanssa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden puhdistusta ja huoltoa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että aseesi on tyhjennetty ja turvallisessa kunnossa.
- Kerää kaikki tarvittavat materiaalit: Lewis Lead Remover sarja, mukaan lukien kahva, kartiopää, kumipää, messinkipäällysteet ja JB Bore Cleaner, jos tarpeen.

2. Lyijynpoistajan käyttäminen:

- Kiinnitä sopiva kärki (kartiomainen tai kuminen) kahvaan puhdistustarpeidesi mukaan.
- Työnnä kärki aseeseen piippuun.
- Vedä lyijynpoistajaa hellästi edestakaisin irrottaaksesi lyijykerrostumat.
- Käytä messinkipäällysteitä pyyhkiäksesi irronneita lyijyjä ja roskia. Käytä JB Bore Cleaner ainetta parhaan puhdistustuloksen saavuttamiseksi.

3. Puhdistuksen jälkeen:

- Tarkista piippu ja patruunapesä mahdollisten jäljellä olevien lyijyjen tai roskien varalta puhdistuksen jälkeen.
- Puhdista lyijynpoistotyökalut käytön jälkeen ja säilytä ne kuivassa paikassa.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki messinkipäällysteet ja roskat paikallisten vaarallisen jätteen hävittämistä koskevien sääntöjen mukaan.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä. Tarkista paikallisilta viranomaisilta oikeat hävittämismenetelmät.

Lisätietoja

Kaikkia turvallisuuskysymyksiä tai huolenaiheita varten voit viitata paikallisiin viranomaisiin tai EU:n Safety Gate alustaan saadaksesi päivityksiä tuotteen takaisinvedoista ja turvallisuustiedoista.

Kiitos, että kiinnitit huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan puhdistuskokemuksen Lewis Lead Removerillasi.

Säkerhetsinstruktionsguide för LEWIS LEAD REMOVER BROWNELLS LEWIS LEAD REMOVER 10MM, 40/41 CALIBER RUBBER TIP

Introduktion

Tack för att du valt Lewis Lead Remover. Denna produkt är utformad för att effektivt ta bort blybeläggning från pistolens tvingkon, pipa och kammare utan att orsaka skador. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i ett välventilerat område.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och husdjur.
- Använd produkten endast för sitt avsedda syfte.
- Kontrollera regelbundet produkten för tecken på slitage eller skador före användning.
- Om du märker något ovanligt beteende eller prestandaproblem, avbryt användningen omedelbart och sök hjälp.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att eldvapnet är oladdat innan du använder blyborttagaren.
- Bär lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive skyddsglasögon och handskar, för att förhindra blyexponering.
- Undvik att andas in damm eller skräp som kan genereras under rengöringsprocessen.
- Använd inte blyborttagaren på eldvapen som inte är avsedda för användning med denna produkt.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående rengöring och underhåll av eldvapen.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Bekräfta att ditt eldvapen är oladdat och i ett säkert tillstånd.
- Samla alla nödvändiga material: Lewis Lead Remover Kit, inklusive handtag, konspets, gummispets, mässingslappar och JB Bore Cleaner om så önskas.

2. Använda blyborttagaren:

- Fäst den lämpliga spetsen (kon eller gummi) på handtaget baserat på dina rengöringsbehov.
- Sätt in spetsen i eldvapnets pipa.
- Dra försiktigt blyborttagaren fram och tillbaka för att lossa blyavlagringar.
- Använd mässingslappar för att torka bort löst bly och skräp. Applicera JB Bore Cleaner för förbättrad rengöring.

3. Efter rengöring:

- Efter rengöring, inspektera pipan och kammaren för eventuella kvarvarande bly eller skräp.
- Rengör blyborttagarverktygen efter användning och förvara dem på en torr plats.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella mässingslappar och skräp enligt lokala regler för farligt avfall.
- Släng inte produkten i vanligt hushållsavfall. Kontrollera med lokala myndigheter för korrekta avfallshanteringsmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer, vänligen hänvisa till dina lokala myndigheter eller EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om produktåterkallelser och säkerhetsinformation.

Tack för att du uppmärksammar dessa säkerhetsriktlinjer. Genom att följa dessa instruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv rengöringsupplevelse med din Lewis Lead Remover.

Bezpečnostní pokyny pro LEWIS LEAD REMOVER BROWNELLS LEWIS LEAD REMOVER 10MM, 40/41 CALIBER RUBBER TIP

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Lewis Lead Remover. Tento produkt je navržen tak, aby efektivně odstraňoval olověné usazeniny z nuceného kuželu, hlavně a komoře vašeho pistole, aniž by způsobil poškození. Před použitím produktu si prosím důkladně přečtěte tuto příručku k bezpečnosti, abyste zajistili bezpečné a efektivní použití.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte produkt v dobře větrané oblasti.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Používejte produkt pouze k jeho zamýšlenému účelu.
- Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Pokud si všimnete jakéhokoli neobvyklého chování nebo problémů s výkonem, okamžitě přestaňte používat a vyhledejte pomoc.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá před použitím odstraňovače olova.
- Noste vhodné osobní ochranné vybavení (PPE), včetně ochranných brýlí a rukavic, abyste předešli expozici olovu.
- Vyhněte se vdechování prachu nebo nečistot, které mohou být generovány během procesu čištění.
- Nepoužívejte odstraňovač olova na zbraních, které nejsou navrženy pro použití s tímto produktem.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se čištění a údržby zbraní.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Potvrďte, že je vaše zbraň vybitá a v bezpečném stavu.
- Shromážděte všechny potřebné materiály: soupravu Lewis Lead Remover, včetně rukojeti, kuželové špičky, gumové špičky, mosazných patche a JB Bore Cleaner, pokud je to žádoucí.

2. Použití odstraňovače olova:

- Připojte vhodnou špičku (kuželovou nebo gumovou) k rukojeti podle vašich potřeb čištění.
- Vložte špičku do hlavně zbraně.
- Jemně táhněte odstraňovač olova tam a zpět, abyste uvolnili olověné usazeniny.
- Použijte mosazné patche k otření uvolněného olova a nečistot. Pro vylepšené čištění aplikujte JB Bore Cleaner.

3. Po čištění:

- Po čištění zkontrolujte hlavěň a komoru na zbývající olovo nebo nečistoty.
- Po použití vyčistěte nástroje odstraňovače olova a uložte je na suchém místě.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli mosazné patche a nečistoty podle místních předpisů o likvidaci nebezpečného odpadu.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu. Zkontrolujte u místních úřadů správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti se obraťte na své místní úřady nebo platformu EU Safety Gate pro aktualizace o výzvách k vrácení produktu a bezpečnostních informacích.

Děkujeme vám za pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní čištění s vaším Lewis Lead Remover.