

#609 GREEN GENERAL PURPOSE RETAINER COMPOUND 0.34 FL OZ

Holds Tritium & Handgun Sights Securely Against Recoil

#609 GREEN GENERAL PURPOSE RETAINER COMPOUND The LOCTITE® #609 Green General Purpose Retainer is a high-strength adhesive designed to securely bond cylindrical components, such as bushings, bearings, and sleeves, ensuring optimal performance and reliability. Key Features: High-Strength Bonding: Provides robust adhesion for cylindrical assemblies, preventing movement and leakage. Temperature Resistance: Withstands temperatures up to 300°F (149°C), maintaining bond integrity under thermal stress. Fast Curing: Achieves full strength rapidly, allowing for efficient assembly processes. Specifications: Container Size: 0.34 fl oz (10 mL) Application: Ideal for bonding cylindrical parts, including bushings, bearings, and sleeves. Customer Insights: Users of the LOCTITE® #609 Green General Purpose Retainer have expressed high satisfaction, noting its effectiveness in securing components and preventing movement. The compound has received a 5.0-star rating, reflecting its reliability and performance in various applications. Incorporating the LOCTITE® #609 Green General Purpose Retainer into your assembly and maintenance processes ensures durable and dependable bonding of cylindrical components, enhancing the longevity and performance of your equipment.



Attributes

- Name: #609 GREEN GENERAL PURPOSE RETAINER COMPOUND 0.34 FL OZ
- Manufacturer: LOCTITE
- Product no.: 532000001
- Mfr. No.: 135511
- Color: Red
- Size: .34 oz
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 10mm
- Shipping width: 46mm
- Shipping length: 94mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den LOCTITE® #609 Grünen AllzweckHaftverbindungsstoff](#)
- [English: Safety Instruction Guide for LOCTITE® #609 Green General Purpose Retainer Compound](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el LOCTITE® #609 Composición de Retención Verde de Propósito General](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla LOCTITE #609 Zielony Ogólny Kompozyt Zatrzymujący](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro LOCTITE #609 Zelený Všeobecný Záložní Kompound](#)

Sicherheitshinweise für den LOCTITE® #609 Grünen AllzweckHaftverbindungsstoff

Einführung

Herzlich willkommen zu den Sicherheitshinweisen für den LOCTITE® #609 Grünen AllzweckHaftverbindungsstoff. Diese Anleitung soll sicherstellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden können. Bitte lesen Sie die folgenden Informationen sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß der vorgesehenen Anwendung.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Lagern Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkten Wärmequellen und Sonnenlicht.
- Achten Sie darauf, dass der Arbeitsplatz gut belüftet ist, um Dämpfe zu vermeiden.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Handschuhe und Schutzbrille, um Haut und Augenreizungen zu vermeiden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Anwendung

- **Hautkontakt vermeiden:** Der Kleber kann Hautreizungen verursachen. Waschen Sie betroffene Hautstellen sofort mit Seife und Wasser.
- **Augenkontakt vermeiden:** Bei Kontakt mit den Augen sofort mit viel Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen.
- **Einatmen von Dämpfen vermeiden:** Verwenden Sie das Produkt in einem gut belüfteten Bereich, um das Einatmen von Dämpfen zu vermeiden.
- **Entzündliche Materialien fernhalten:** Halten Sie das Produkt von offenen Flammen und hohen Temperaturen fern.

Anweisungen für Installation und Verwendung

- **Vorbereitung der Oberfläche:**
 - Reinigen Sie die zu verbindenden Teile gründlich, um Schmutz, Staub und Fett zu entfernen.
 - Trocknen Sie die Oberfläche vollständig ab, bevor Sie den Kleber auftragen.
- **Anwendung des Klebers:**
 - Tragen Sie eine gleichmäßige Schicht des LOCTITE® #609 auf eine der zu verbindenden Oberflächen auf.
 - Fügen Sie die Teile zusammen und drücken Sie sie fest an, um eine optimale Haftung zu gewährleisten.
- **Aushärtungszeit:**
 - Lassen Sie die Verbindung mindestens 24 Stunden aushärten, um die volle Festigkeit zu erreichen.
 - Überprüfen Sie die Verbindung vor der Nutzung auf Stabilität.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie leere oder nicht mehr benötigte Verpackungen gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Werfen Sie das Produkt nicht in den normalen Hausmüll.
- Informieren Sie sich über spezielle Sammelstellen oder Rückgabemöglichkeiten in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zu Sicherheitsanliegen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst oder die zuständige Behörde in Ihrer Region.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit und Zufriedenheit der Nutzer stehen für uns an erster Stelle. Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen können Sie den LOCTITE® #609 Grünen AllzweckHaftverbindungsstoff sicher und effektiv verwenden. Achten Sie darauf, alle Anweisungen sorgfältig zu befolgen, um mögliche Risiken zu vermeiden.

Safety Instruction Guide for LOCTITE® #609 Green General Purpose Retainer Compound

Introduction

Thank you for choosing LOCTITE® #609 Green General Purpose Retainer Compound. This guide provides essential safety information to ensure safe usage and handling of the product. Please read and follow these instructions carefully to maximize safety and effectiveness.

General Safety Guidelines

- Always use the product in wellventilated areas to avoid inhaling fumes.
- Keep the product away from heat sources, sparks, and open flames.
- Store the product in a cool, dry place and keep it tightly closed when not in use.
- Ensure that the product is kept out of reach of children and pets.
- Regularly check for any recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Personal Protective Equipment (PPE):**
 - Wear safety goggles to protect your eyes from splashes.
 - Use gloves to prevent skin contact with the adhesive.
 - Consider wearing a mask if working in a confined space to avoid inhalation of fumes.
- **Potential Hazards:**
 - Skin Contact: May cause irritation. If contact occurs, wash the area with soap and water.
 - Eye Contact: Can cause serious irritation. Rinse eyes immediately with water for at least 15 minutes and seek medical attention.
 - Inhalation: May cause respiratory irritation. Move to fresh air if you experience difficulty breathing.
- **AgeSpecific Warnings:**
 - This product is not intended for use by children. Ensure that it is stored securely to prevent access.

Instructions for Installation and Usage

- **Preparation:**
 - Clean the surfaces of the components to be bonded. Remove any dirt, grease, or moisture.
 - Ensure that the surfaces are dry before application.
- **Application:**
 - Apply a thin, even layer of LOCTITE® #609 Green General Purpose Retainer Compound to one of the surfaces.
 - Assemble the components within the recommended time frame for optimal bonding.
- **Curing:**
 - Allow the adhesive to cure. Full strength is typically achieved rapidly; however, refer to the product specifications for specific curing times.
 - Avoid disturbing the assembly during the curing process to ensure a strong bond.
- **PostApplication:**
 - Clean any excess adhesive immediately with a suitable solvent before it cures.
 - Dispose of any unused product and empty containers according to local regulations.

Disposal Instructions

- Dispose of unused product and containers in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not dispose of the product in household waste or down the drain.
- Check with local authorities for specific disposal guidelines.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or further assistance, please refer to the manufacturer's contact details provided on the product packaging or visit the manufacturer's website.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with LOCTITE® #609 Green General Purpose Retainer Compound. Thank you for prioritizing safety in your usage of this product.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el LOCTITE® #609 Composición de Retención Verde de Propósito General

Introducción

Bienvenido a la guía de instrucciones de seguridad para el LOCTITE® #609 Composición de Retención Verde de Propósito General. Este producto es un adhesivo de alta resistencia diseñado para unir componentes cilíndricos de manera segura. Es importante seguir estas instrucciones para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y mascotas.
- Utiliza el producto solo para los fines especificados en la etiqueta.
- Almacena el producto en un lugar fresco y seco, lejos de fuentes de calor o luz directa.
- Evita el contacto con la piel y los ojos. Si ocurre contacto, enjuaga con abundante agua y busca atención médica si es necesario.
- No ingieras el producto. En caso de ingestión accidental, contacta a un profesional de salud inmediatamente.
- Reporta cualquier producto defectuoso o peligroso a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa guantes de protección y gafas de seguridad al aplicar el adhesivo para evitar irritaciones.
- Asegúrate de que las superficies a unir estén limpias y secas antes de la aplicación.
- Evita la inhalación de vapores. Utiliza el producto en un área bien ventilada.
- No mezcles con otros productos químicos sin consultar las instrucciones del fabricante.
- Mantén el producto cerrado cuando no esté en uso para evitar derrames y evaporación.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación de las Superficies:

- Limpia las superficies a unir con un desengrasante adecuado.
- Asegúrate de que estén completamente secas antes de aplicar el adhesivo.

2. Aplicación del Adhesivo:

- Aplica una cantidad adecuada de LOCTITE® #609 en una de las superficies.
- Une las piezas cilíndricas presionándolas firmemente.

3. Curado:

- Permite que el adhesivo cure. El tiempo de curado puede variar dependiendo de las condiciones ambientales.
- La máxima resistencia se alcanzará rápidamente, pero evita manipular las piezas unidas hasta que el adhesivo esté completamente curado.

4. Limpieza:

- Limpia cualquier exceso de adhesivo inmediatamente con un disolvente adecuado antes de que se cure.
- Al finalizar, asegúrate de cerrar bien el envase.

Instrucciones de Eliminación

- No viertas el producto en el desagüe.
- Consulta las regulaciones locales para la eliminación de productos químicos.
- Si es necesario, lleva el producto a un centro de reciclaje o eliminación de residuos peligrosos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o información adicional sobre el producto, busca el punto de contacto de la empresa en la etiqueta del producto o en su sitio web.

Recuerda que la seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones para garantizar un uso seguro y efectivo del LOCTITE® #609 Composición de Retención Verde de Propósito General.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla LOCTITE #609 Zielony Ogólny Kompozyt Zatrzymujący

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór LOCTITE #609 Zielony Ogólny Kompozyt Zatrzymujący. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego i skutecznego użytkowania produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami, aby zminimalizować ryzyko i zapewnić prawidłowe stosowanie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Unikaj kontaktu z oczami i skórą.
- Stosuj rękawice ochronne podczas aplikacji.
- Nie używaj produktu w zamkniętych pomieszczeniach bez odpowiedniej wentylacji.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących utylizacji chemikaliów.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Przed użyciem produktu sprawdź datę ważności na opakowaniu.
- Upewnij się, że powierzchnie, które będą klejone, są czyste i suche.
- Nie mieszaj z innymi produktami chemicznymi, chyba że jest to wyraźnie zalecane.
- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek reakcji alergicznych, natychmiast przerwij użycie i skonsultuj się z lekarzem.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Oczyszczyć i osuszyć wszystkie powierzchnie, które zamierzasz skleić.
- Użyj alkoholu lub innego środka czyszczącego, aby usunąć zanieczyszczenia.

2. Aplikacja:

- Nałóż niewielką ilość LOCTITE #609 na jedną z powierzchni.
- Połącz obie części i przytrzymaj je w odpowiedniej pozycji przez kilka minut.

3. Utwardzanie:

- Pozwól produktowi utwardzić się przez co najmniej 24 godziny w temperaturze pokojowej, aby osiągnąć pełną wytrzymałość.
- Unikaj obciążania połączenia do czasu całkowitego utwardzenia.

4. Czyszczenie:

- Usuń nadmiar kleju przed jego utwardzeniem za pomocą odpowiednich rozpuszczalników.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj pozostałości produktu zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wylewaj produktu do kanalizacji ani na ziemię.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące utylizacji chemikaliów, aby upewnić się, że postępujesz zgodnie z wymaganiami.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem LOCTITE lub odwiedź stronę internetową producenta.

Podsumowanie

Zastosowanie LOCTITE #609 Zielony Ogólny Kompozyt Zatrzymujący może znacznie zwiększyć trwałość i wydajność Twojego sprzętu. Przestrzeganie powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu. Dziękujemy za zaufanie do LOCTITE.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro LOCTITE #609 Zelený Všeobecný Záložní Compound

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili LOCTITE #609 Zelený Všeobecný Záložní Compound. Tento produkt je navržen pro bezpečné a efektivní spojení válcových komponentů. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt skladován mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Před použitím si důkladně umyjte ruce.
- Používejte ochranné rukavice a brýle, abyste se vyhnuli kontaktu s pokožkou a očima.
- Vyhněte se vdechování výparů. Pracujte v dobře větraném prostoru.
- Pokud dojde ke kontaktu s pokožkou, okamžitě umyjte postiženou oblast mýdlem a vodou.
- V případě kontaktu s očima, důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

Specifické bezpečnostní pokyny pro použití

- Nepoužívejte produkt na povrchy, které budou vystaveny vysokým teplotám nad 300°F (149°C).
- Ujistěte se, že jsou povrchy čisté a suché před aplikací.
- Neaplikujte na poškozené nebo oslabené komponenty.
- Neuchovávejte produkt v blízkosti zdrojů tepla nebo otevřeného ohně.
- Při použití dodržujte doporučené množství pro zajištění optimálního výkonu.

Pokyny pro instalaci a použití

1. **Příprava povrchů:** Ujistěte se, že jsou všechny povrchy čisté a suché. Odstraňte všechny nečistoty, oleje a prach.
2. **Aplikace:** Naneste malé množství LOCTITE #609 na jeden z povrchů, které chcete spojit.
3. **Sestavení:** Přiložte druhý komponent a jemně je stlačte k sobě. Ujistěte se, že jsou správně zarovnané.
4. **Vytvrzení:** Nechte produkt vytvrdit podle pokynů na obalu. Doba vytvrzení se liší v závislosti na podmínkách prostředí.
5. **Údržba:** Po vytvrzení zkontrolujte, zda je spoj pevný a stabilní.

Pokyny pro likvidaci

- Nepoužitý produkt a prázdné obaly likvidujte v souladu s místními předpisy o likvidaci nebezpečného odpadu.
- Nikdy nevylévejte produkt do kanalizace nebo do přírody.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace nebo dotazy ohledně produktu se obraťte na svého dodavatele nebo navštivte oficiální webové stránky výrobce.

Děkujeme, že jste si vybrali LOCTITE #609 Zelený Všeobecný Záložní Compound. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní použití produktu.