

#222 LOW STRENGTH PURPLE THREADLOCKER - LOCTITE #222 LOW STRENGTH PURPLE THREADLOCKER 0.34 FL OZ

[Zbrojářské nářadí](#) > [Obecné puškařské nástroje](#) > [Tekuté zajišťovače šroubů](#)

Pro udržení šroubů, které musí být otáčeny

#222 NÍZKÁ PEVNOST PURPURNÍ ZÁVITOVÉ LEPIDLO LOCTITE®

Nízkopevnostní purpurní závitové lepidlo #222 od LOCTITE® je speciálně formulováno pro malé šrouby, aby se zabránilo uvolnění v důsledku vibrací, zatímco umožňuje snadné rozebrání pomocí standardních ručních nástrojů. Ideální pro šrouby pod velikost 6-32, zajišťuje, že komponenty jako montáže optiky a zajišťovací šrouby zůstanou pevné bez rizika zlomení při odstraňování. Klíčové vlastnosti: Nízká pevnost: Vhodné pro malé šrouby, umožňující bezpečné upevnění s jednoduchým odstraněním. Odolnost proti vibracím: Udržuje integritu šroubů za dynamických podmínek. Zabraňuje samovolnému uvolnění: Ideální pro aplikace vyžadující příležitostné úpravy. Specifikace: Velikost nádoby: 0.34 fl oz (10 mL) lahvička. Aplikace: Navrženo pro upevňovací prvky menší než 6-32. Zkušenosti zákazníků: Uživatelé vyjádřili vysokou spokojenost s nízkou pevností purpurního závitového lepidla #222 od LOCTITE®, přičemž zdůraznili jeho účinnost při zabezpečení malých šroubů, aniž by bránilo budoucímu rozebrání. Produkt získal hodnocení 5.0 hvězdiček, což odráží jeho spolehlivost a výkon v různých aplikacích. Začlenění nízké pevnosti purpurního závitového lepidla #222 od LOCTITE® do vaší údržby zbraní zajišťuje, že malé šrouby zůstanou během provozu pevné, což zvyšuje spolehlivost a výkon.



Atributy

- Název: [LOCTITE #222 LOW STRENGTH PURPLE THREADLOCKER 0.34 FL OZ](#)
- Výrobce: [LOCTITE](#)
- Produkt č.: 532222010
- Výrob. č.: 135333
- Color: Red
- Size: .34 oz
- Dodací hmotnost: 0.032kg
- Výška přepravy: 14mm
- Šířka přepravy: 100mm
- Délka přepravy: 140mm

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro LOCTITE® Nízkopevnostní Purpurní #222 Závité Lepidlo](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro LOCTITE® Nízkopevnostní Purpurní #222 Závitové Lepidlo

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali LOCTITE® Nízkopevnostní Purpurní #222 Závitové Lepidlo. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny pro zajištění bezpečného a efektivního používání tohoto produktu. Přečtěte si prosím tyto pokyny pečlivě a řiďte se jimi, abyste minimalizovali jakákoliv rizika spojená s jeho používáním.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy skladujte produkt na chladném a suchém místě, mimo přímé sluneční světlo a zdroje tepla.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a domácích zvířat, abyste předešli náhodnému požití nebo zneužití.
- Vyvarujte se kontaktu s pokožkou a očima. Pokud dojde ke kontaktu, důkladně opláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc, pokud podráždění přetrvává.
- Používejte v dobře větraných prostorách, abyste se vyhnuli vdechování par.
- Nemíchejte s jinými chemikáliemi nebo produkty, pokud to není výslovně uvedeno.
- Řiďte se místními předpisy pro likvidaci chemických produktů.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- **Osobní ochranné prostředky (OOP):** Vždy noste ochranné brýle a rukavice při manipulaci s produktem, abyste se chránili před kontaktem s pokožkou a očima.
- **Vdechování:** Vyvarujte se vdechování par. Pokud pocítíte závratě nebo respirační potíže, okamžitě se přesuňte na čerstvý vzduch.
- **Hořlavost:** Produkt je hořlavý. Držte ho mimo otevřený oheň, jiskry a vysoké teploty.
- **Kompatibilita povrchů:** Před aplikací otestujte na malé ploše, abyste zajistili kompatibilitu s materiály, které mají být spojeny.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Zajistěte, aby všechny povrchy, které mají být spojeny, byly čisté, suché a bez tuku nebo oleje.
- Použijte vhodný rozpouštěč (např. izopropylalkohol) k čištění povrchů, pokud je to nutné.

2. Aplikace:

- Před použitím jemně protřepejte lahvičku.
- Naneste malé množství LOCTITE® Nízkopevnostního Purpurního #222 Závitového Lepidla na závit šroubu nebo upevňovacího prvku.
- Zajistěte rovnoměrné pokrytí kolem závitů.

3. Sestavení:

- Sestavte komponenty okamžitě po aplikaci.
- Utáhněte šroub nebo upevňovací prvek podle doporučených hodnot utahovacího momentu.

4. Vytvrzení:

- Nechte produkt vytvrzovat alespoň 24 hodin při pokojové teplotě pro optimální výkon.
- Produkt je navržen pro snadné rozebrání pomocí standardních ručních nástrojů, když je to potřeba.

5. Postaplikace:

- Očistěte jakékoli přebytečné množství produktu vhodným rozpouštěčem před tím, než vytvrdne.
- Skladujte jakýkoliv nepoužitý produkt v původním obalu, pevně uzavřený.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakýkoliv nepoužitý produkt a prázdné obaly v souladu s místními předpisy.
- Nepouštějte do odpadu ani nevyhazujte do domácího odpadu.
- Kontaktujte místní úřad pro správu odpadu pro pokyny k správným metodám likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace o bezpečnosti, dotazy týkající se produktu nebo hlášení o nebezpečných produktech se prosím obraťte na příslušné místní úřady nebo regulační orgány.

Při dodržování těchto bezpečnostních pokynů můžete účinně a bezpečně používat LOCTITE® Nízkopevnostní Purpurní #222 Závitové Lepidlo. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým pokynům.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz