

#290 MEDIUM-HIGH STRENGTH GREEN THREADLOCKER - LOCTITE

#209 MEDIUM-HIGH STRENGTH GREEN THREADLOCKER 0.34 FL OZ

[Zbrojářské nářadí](#) > [Obecné puškařské nástroje](#) > [Tekuté zajišťovače šroubů](#)

Pro smontované díly

#290 STŘEDNĚ-VYSOKÁ PEVNOST ZELENÝ THREADLOCKER LOCTITE®
Středně-vysoká pevnost zelený #290 Threadlocker je adhezivum určené k zajištění předmontovaných spojovacích prvků, které zabráňuje uvolnění v důsledku vibrací, nárazů nebo tepelné expanze. Jeho nízká viskozita mu umožňuje pronikat závity kapilární akcí, což ho činí ideálním pro aplikace jako jsou šrouby pro nastavení spouště, sestavy zbraní a montáže optiky. S pevností 1600 psi umožňuje demontáž standardními ručními nástroji. Hlavní vlastnosti: Třída pronikání: Proniká do předmontovaných závitů, aby zajistila spojovací prvky bez demontáže. Středně-vysoká pevnost: Poskytuje robustní upevnění, zatímco umožňuje demontáž standardními nástroji. Odolnost vůči vibracím a nárazům: Udržuje integritu spojovacích prvků za dynamických podmínek. Specifikace: Velikost nádoby: 10 mL (0.34 fl oz) láhev. Aplikace: Vhodné pro zajištění předmontovaných spojovacích prvků ve střelných zbraních a dalším vybavení. Zkušenosti zákazníků: Uživatelé vyjádřili vysokou spokojenost s LOCTITE® Středně-vysokou pevností zelený #290 Threadlocker, přičemž zdůraznili jeho účinnost při zajišťování komponentů bez potřeby demontáže. Produkt obdržel hodnocení 5.0 hvězdíček, což odráží jeho spolehlivost a výkon v různých aplikacích. Zařazením LOCTITE® Středně-vysoké pevnosti zelený #290 Threadlocker do vaší údržbové rutiny zajistíte, že spojovací prvky zůstanou bezpečné během provozu, což zvyšuje spolehlivost a výkon.



Atributy

- Název: [LOCTITE #209 MEDIUM-HIGH STRENGTH GREEN THREADLOCKER 0.34 FL OZ](#)
- Výrobce: [LOCTITE](#)
- Produkt č.: 532290006
- Výrob. č.: 233731
- Color: Red
- Size: .34 oz
- Dodací hmotnost: 0.014kg
- Výška přepravy: 38mm
- Šířka přepravy: 54mm
- Délka přepravy: 118mm

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro LOCTITE® Středněvysokou pevnost zelený #290 Threadlocker](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro LOCTITE® Středněvysokou pevnost zelený #290 Threadlocker

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali LOCTITE® Středněvysokou pevnost zelený #290 Threadlocker. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny a informace, které zajistí bezpečné používání tohoto produktu. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte a dodržujte tyto pokyny, abyste chránili sebe i ostatní.

Obecné bezpečnostní pokyny

- **Bezpečnost produktu:** Tento produkt je navržen pro bezpečné používání jako nepotravinářský výrobek. Ujistěte se, že rozumíte jeho vlastnostem a zamýšleným aplikacím.
- **Zvýšené stažení výrobků:** Sledujte informace o případných staženích tohoto produktu. Pokud dojde k stažení, můžete mít nárok na nápravu.
- **Nákup online:** Pokud jste produkt zakoupili online, ujistěte se, že prodejce splňuje bezpečnostní předpisy EU.
- **Zvláštní ochrana spotřebitelů:** Uchovávejte tento produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- **Kontaktní místo EU:** Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti se obraťte na příslušné kontaktní místo v EU.
- **Rychlé upozornění:** Sledujte aktualizace týkající se bezpečnosti výrobků prostřednictvím platformy EU Safety Gate.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- **Identifikace nebezpečí:**
 - Tento produkt obsahuje chemikálie, které mohou způsobit podráždění pleti a očí.
 - Vyvarujte se kontaktu s pokožkou a očima. Používejte vhodné ochranné pomůcky.
- **Vyhnete se inhalaci:**
 - Zajistěte dostatečné větrání při používání tohoto produktu, abyste se vyhnuli inhalaci výparů.
- **Hořlavost:**
 - Držte dál od zdrojů tepla a otevřeného ohně. Tento produkt je hořlavý.
- **První pomoc:**
 - V případě kontaktu s pokožkou umyjte mýdlem a vodou. Pokud podráždění přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc.
 - Při kontaktu s očima důkladně vypláchněte vodou po dobu několika minut. Pokud podráždění pokračuje, vyhledejte lékařskou pomoc.
 - Pokud dojde k inhalaci, přesuňte se na čerstvý vzduch. Pokud příznaky přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc.

Pokyny pro instalaci a použití

- **Příprava povrchu:**
 - Ujistěte se, že povrchy, které mají být spojeny, jsou čisté, suché a zbavené oleje a tuku.
- **Aplikace:**
 - Před použitím dobře protřepejte láhev.
 - Naneste malé množství LOCTITE® Středněvysoká pevnost zelený #290 Threadlocker na závity spojovacího prvku.
 - Okamžitě po aplikaci sestavte části, aby se zajistilo správné přilnutí.
- **Doba vytvrzení:**
 - Nechte lepidlo vytvrzovat alespoň 24 hodin pro optimální pevnost. Plné síly může být dosaženo déle v závislosti na okolních podmínkách.
- **Demontáž:**
 - Produkt umožňuje demontáž pomocí standardních ručních nástrojů. Při uvolňování spojovacích prvků buďte opatrní, abyste se vyhnuli poškození.

Pokyny pro likvidaci

- **Likvidace odpadu:**
 - Jakýkoli nepoužitý produkt a jeho obal likvidujte v souladu s místními předpisy. Nevyhazujte do domácího odpadu.
- **Ochrana životního prostředí:**
 - Nepouštějte do kanalizace ani do vodních toků. Dodržujte místní pokyny pro likvidaci nebezpečného odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli otázky nebo obavy týkající se používání LOCTITE® Středněvysoká pevnost zelený #290 Threadlocker se obraťte na zákaznický servis výrobce nebo navštivte oficiální webové stránky pro více informací.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání LOCTITE® Středněvysoká pevnost zelený #290 Threadlocker. Děkujeme vám za pozornost k bezpečnosti.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz