

RANGE MASTER LOW MOUNT PUSHER BLOCK

For Damage-Free Installation of Low-Profile Rear Sights

MGW offers the Low Mount Pusher Block to help you install low-mount sights using your MGW Range Master or Sight Pro sight mover tool. It is specifically designed to protect these smaller sights from accidental damage that can happen if you use the standard pusher block. The Low Mount Pusher Block easily replaces your MGW mover's original pusher block (temporarily) and has a special narrow pusher tip with a smaller contact surface to clear the narrower dovetails and sight body of low-mount sights. Fits MGW Sight Pro AND Range Master Easy, fast, drop-in installation Machined steel, matte black finish The Low Mount Pusher Block increases the versatility of your MGW sight mover tool by setting you up to install the low mount sights that are commonly used on popular concealed carry pistols.



Attributes

- Name: RANGE MASTER LOW MOUNT PUSHER BLOCK
- Manufacturer: MGW
- Product no.: 584000053
- Mfr. No.: MGWSP30
- Delivery weight: 0.154kg
- Shipping height: 6mm
- Shipping width: 89mm
- Shipping length: 178mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Low Mount Pusher Block](#)
- [English: RANGE MASTER LOW MOUNT PUSHER BLOCK Safety Instruction Guide](#)
- [Français: GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LE LOW MOUNT PUSHER BLOCK MGW RANGE MASTER](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Low Mount Pusher Block MGW](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla Bloku Popychacza Niskiego Montażu MGW](#)
- [Suomi: MGW RANGE MASTER LOW MOUNT PUSHER BLOCK Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RANGE MASTER LOW MOUNT PUSHER BLOCK](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro používání Low Mount Pusher Block](#)

Sicherheitshinweise für den Low Mount Pusher Block

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des MGW Low Mount Pusher Blocks! Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen bei der Installation von LowMountVisieren zu helfen und gleichzeitig sicherzustellen, dass Sie es sicher verwenden. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Anweisungen vor der Verwendung des Produkts vollständig lesen und verstehen.
- Verwenden Sie den Low Mount Pusher Block nur für den vorgesehenen Zweck.
- Lagern Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie den Pusher Block vor jeder Verwendung auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Low Mount Pusher Block nur in Verbindung mit MGW Sight Pro und Range Master Visierschneidern.
- Achten Sie darauf, die spezielle schmale PusherSpitze korrekt auszurichten, um Beschädigungen an den Visierschwalbenschwänzen zu vermeiden.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille, während der Installation von Visierschneidern.
- Vermeiden Sie übermäßige Kraftanwendung, um Verletzungen oder Schäden am Produkt zu verhindern.
- Verwenden Sie den Pusher Block nicht, wenn Sie Anzeichen von Beschädigung oder Fehlfunktion feststellen.

Anleitung zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass der MGW Visierschneider auf einer stabilen, ebenen Fläche steht.
- Überprüfen Sie, ob alle Teile des Visierschneiders und des Pusher Blocks vollständig und unbeschädigt sind.

2. Austausch des Pusher Blocks:

- Entfernen Sie den originalen Pusher Block von Ihrem MGW Visierschneider.
- Setzen Sie den Low Mount Pusher Block an der vorgesehenen Stelle ein und stellen Sie sicher, dass er sicher befestigt ist.

3. Installation des LowMountVisiers:

- Richten Sie das LowMountVISIER gemäß den Anweisungen des Herstellers aus.
- Verwenden Sie den Low Mount Pusher Block, um das Visier vorsichtig in Position zu bringen, indem Sie die schmale PusherSpitze verwenden.
- Achten Sie darauf, dass das Visier korrekt sitzt, bevor Sie den Pusher Block entfernen.

4. Nach der Installation:

- Überprüfen Sie, ob das Visier sicher befestigt ist und keine Bewegungen aufweist.
- Lagern Sie den Low Mount Pusher Block an einem sicheren Ort, wenn er nicht verwendet wird.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Low Mount Pusher Block gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an die zuständige Kontaktstelle in Ihrem Land.

Vielen Dank, dass Sie sich für den MGW Low Mount Pusher Block entschieden haben. Ihre Sicherheit ist uns wichtig!

RANGE MASTER LOW MOUNT PUSHER BLOCK

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the RANGE MASTER LOW MOUNT PUSHER BLOCK from MGW. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of the product. Please read this manual thoroughly before use to understand how to operate the Low Mount Pusher Block safely.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose, which is to assist in the installation of lowmount sights on firearms using the MGW Range Master or Sight Pro sight mover tool.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves when using this product.
- Keep the work area clean and welllit to prevent accidents.
- Ensure that the firearm is unloaded and in a safe condition before using the Low Mount Pusher Block.
- Store the product in a safe place, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the Low Mount Pusher Block for any signs of damage or wear. Do not use if damaged.

Specific Safety Precautions for Use

- Always follow the manufacturer's instructions when using the Low Mount Pusher Block.
- Use the Low Mount Pusher Block only with compatible lowmount sights and the MGW Range Master or Sight Pro sight mover tool.
- Do not exceed the recommended pressure or force when using the pusher block to avoid damaging the sight or firearm.
- Be cautious of pinch points when operating the sight mover tool with the Low Mount Pusher Block attached.
- If you experience any difficulty or resistance while installing a sight, stop and reassess the situation to avoid damaging the sight or the firearm.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded and secured in a safe position.
- Gather all necessary tools and equipment, including the MGW Range Master or Sight Pro sight mover tool and the Low Mount Pusher Block.

2. Replacing the Original Pusher Block:

- Temporarily remove the original pusher block from your MGW mover.
- Align the Low Mount Pusher Block with the mounting area and securely attach it to the mover.

3. Installing LowMount Sights:

- Position the lowmount sight in the appropriate dovetail on the firearm.
- Adjust the sight mover tool to ensure proper alignment with the sight.
- Gently apply pressure using the Low Mount Pusher Block to push the sight into place. Ensure that the narrow pusher tip makes contact with the sight body.
- Monitor the installation closely to avoid excessive force.

4. Final Checks:

- Once the sight is installed, doublecheck its alignment and secure any mounting screws as necessary.
- Remove the Low Mount Pusher Block and store it properly.

Disposal Instructions

- Dispose of the Low Mount Pusher Block in accordance with local regulations.
- If the product is damaged beyond repair, ensure it is disposed of in a manner that prevents it from being accessible to children or unauthorized individuals.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the RANGE MASTER LOW MOUNT PUSHER BLOCK, please refer to the manufacturer's contact information provided on the packaging or product documentation.

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and effective experience when using the RANGE MASTER LOW MOUNT PUSHER BLOCK. Thank you for choosing MGW products.

GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LE LOW MOUNT PUSHER BLOCK MGW RANGE MASTER

Introduction

Merci d'avoir choisi le Low Mount Pusher Block de MGW. Ce produit est conçu pour vous aider à installer des viseurs bas en toute sécurité et efficacité. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité afin d'assurer une utilisation correcte et sécurisée de votre outil.

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour l'installation de viseurs bas.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux.
- Vérifiez l'absence de dommages visibles avant chaque utilisation. Si le produit est endommagé, ne l'utilisez pas.
- Portez des lunettes de protection et des gants lors de l'utilisation pour éviter les blessures.
- Ne modifiez pas le produit. Toute modification peut entraîner des risques supplémentaires.
- En cas de doute sur l'utilisation, consultez un professionnel.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilisez le Low Mount Pusher Block uniquement avec des outils compatibles, tels que le MGW Range Master ou Sight Pro.
- Assurez-vous que la surface de contact est propre avant d'utiliser le produit.
- Ne forcez pas le produit lors de l'installation des viseurs. Utilisez une pression contrôlée pour éviter d'endommager le viseur ou le pusher block.
- Ne laissez pas le produit sans surveillance pendant son utilisation.
- Ne l'utilisez pas dans des conditions humides ou mouillées pour éviter les glissades.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que votre outil MGW est prêt à l'emploi.
- Retirez le bloc de pression d'origine si nécessaire.

2. Installation du Low Mount Pusher Block :

- Placez le Low Mount Pusher Block sur l'outil MGW.
- Vérifiez que le bloc est bien fixé et stable.

3. Installation du viseur :

- Positionnez le viseur bas sur la base de votre arme.
- Utilisez le Low Mount Pusher Block pour appliquer une pression douce et contrôlée sur le viseur.
- Assurez-vous que le viseur est bien en place et sécurisé.

4. Vérification :

- Après l'installation, vérifiez que le viseur est bien aligné et fixé.
- Testez le fonctionnement du viseur avant une utilisation prolongée.

Instructions de mise au rebut

- Ne jetez pas le produit dans des ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant la mise au rebut des outils et équipements.
- Si le produit est usé ou endommagé, apportez-le à un centre de recyclage approprié.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact européen approprié. Assurez-vous de conserver votre preuve d'achat pour toute demande de service ou de garantie.

Merci d'utiliser le Low Mount Pusher Block de MGW. En suivant ces directives de sécurité, vous contribuerez à garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de cet outil.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Low Mount Pusher Block MGW

Introduzione

Grazie per aver scelto il Low Mount Pusher Block MGW. Questo strumento è progettato per facilitare l'installazione di mirini a bassa montatura. È importante seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente. Questa guida è conforme al Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR) e fornisce informazioni essenziali per l'uso sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Controlla il prodotto per eventuali danni prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiato.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sulle procedure di richiamo sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il Low Mount Pusher Block solo con strumenti MGW compatibili, come il MGW Range Master o Sight Pro.
- Non utilizzare il blocco di spinta su mirini che non sono progettati per l'uso con il prodotto.
- Assicurati che il blocco di spinta sia installato correttamente prima di procedere con l'installazione del mirino.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.
- Non forzare il blocco di spinta. Se incontra resistenza, verifica che sia installato correttamente.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione dell'Area di Lavoro

- Scegli un'area di lavoro pulita e ben illuminata.
- Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari.

2. Rimozione del Blocco di Spinta Originale

- Segui le istruzioni del produttore per rimuovere il blocco di spinta originale dal tuo mover MGW.

3. Installazione del Low Mount Pusher Block

- Posiziona il Low Mount Pusher Block sul tuo strumento MGW.
- Assicurati che il blocco di spinta sia allineato correttamente con il mirino.
- Fissa il blocco di spinta seguendo le istruzioni specifiche fornite dal produttore.

4. Installazione del Mirino

- Posiziona il mirino a bassa montatura nel blocco di spinta.
- Utilizza la punta di spinta speciale per applicare una pressione uniforme.
- Verifica che il mirino sia ben fissato prima di rimuovere il blocco di spinta.

5. Rimozione del Low Mount Pusher Block

- Una volta che il mirino è installato, rimuovi delicatamente il Low Mount Pusher Block.
- Riposiziona il blocco di spinta originale se necessario.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Smaltiscilo in modo responsabile.
- Se il prodotto è danneggiato, verifica se ci sono procedure di restituzione o di smaltimento specifiche fornite dal produttore.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano per facilitare l'assistenza.

Seguendo queste istruzioni, puoi garantire un uso sicuro e efficace del Low Mount Pusher Block MGW. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza e buon lavoro con il tuo strumento!

Instrukcja bezpieczeństwa dla Bloku Popychacza Niskiego Montażu MGW

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Bloku Popychacza Niskiego Montażu MGW. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników oraz prawidłowego użytkowania produktu zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa produktów. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu, upewnij się, że jest on odpowiedni do Twojego narzędzia MGW.
- Zawsze stosuj się do instrukcji producenta dotyczących użytkowania i konserwacji.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa, skontaktuj się z producentem lub sprzedawcą.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj Bloku Popychacza Niskiego Montażu tylko do celów, do których został zaprojektowany.
- Unikaj używania zbyt dużej siły podczas instalacji, aby nie uszkodzić przyrządów celowniczych.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Zawsze zachowuj ostrożność podczas pracy z narzędziami i przyrządami celowniczymi.
- Nie pozwól dzieciom na zabawę z produktem ani jego używanie.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. **Przygotowanie narzędzi:** Upewnij się, że masz dostęp do narzędzi MGW Range Master lub Sight Pro.
2. **Zamiana bloku popychacza:**
 - Zdejmij oryginalny blok popychacza z narzędzia MGW.
 - Umieść Blok Popychacza Niskiego Montażu w miejscu oryginalnego bloku.
3. **Instalacja przyrządów celowniczych:**
 - Użyj wąskiego końca popychacza, aby delikatnie przejść przez węższe rowki przyrządów celowniczych.
 - Upewnij się, że przyrządy są prawidłowo zamocowane przed użyciem.
4. **Użytkowanie:**
 - Po zakończeniu instalacji, przetestuj stabilność zamocowanych przyrządów.
 - Używaj narzędzia zgodnie z jego przeznaczeniem.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Jeśli produkt jest uszkodzony lub nieużywany, nie wyrzucaj go do zwykłych odpadów. Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki, aby uzyskać informacje na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z producentem lub sprzedawcą. Upewnij się, że masz dostęp do informacji o produkcie, aby uzyskać pomoc.

Prosimy o przestrzeganie powyższych wskazówek, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z Bloku Popychacza Niskiego Montażu MGW.

MGW RANGE MASTER LOW MOUNT PUSHER BLOCK

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa MGW RANGE MASTER LOW MOUNT PUSHER BLOCK tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä ohje on laadittu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja asennusta.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu ainoastaan siihen käyttöön, johon se on suunniteltu.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja varoituksia.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä Low Mount Pusher Blockia vain yhdessä MGW Sight Pro tai Range Master työkalujen kanssa.
- Varmista, että pusherkärki on oikein sijoitettu ennen painamista, jotta vältetään vaurioita tähtäimille.
- Älä käytä tuotetta, jos et ole varma sen turvallisesta käytöstä. Ota yhteyttä asiantuntijaan tarvittaessa.
- Käytä suojavarusteita, kuten suojalaseja, erityisesti asennustöiden aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja hyvin valaistu.
- Tarkista, että kaikki tarvittavat työkalut ovat saatavilla.

2. Asennus:

- Poista alkuperäinen pusherblokki MGWmoverista.
- Asenna Low Mount Pusher Block paikoilleen varmistaen, että se on tiukasti kiinni.
- Tarkista, että pusherkärki on oikeassa asennossa.

3. Käyttö:

- Aseta matalaprofiilinen tähtäin pusherblokin päälle.
- Paina varovasti, kunnes tähtäin on halutussa asennossa.
- Tarkista tähtäimen asento ennen käyttöä.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana, ellei se ole sallittua.

Lisätuki

- Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.

Yhteenveto

MGW RANGE MASTER LOW MOUNT PUSHER BLOCK on suunniteltu turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Noudata näitä turvallisuusohjeita varmistaaksesi, että voit käyttää tuotetta turvallisesti ja saavuttaa parhaat mahdolliset tulokset. Muista aina tarkistaa tuote ennen käyttöä ja noudattaa valmistajan ohjeita.

Säkerhetsinstruktioner för RANGE MASTER LOW MOUNT PUSHER BLOCK

Introduktion

Tack för att du valt MGW RANGE MASTER LOW MOUNT PUSHER BLOCK. Denna produkt är designad för att underlätta installationen av lågmonterade sikten. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att undvika skador.
- Kontrollera produkten för eventuella skador innan användning. Använd inte produkten om den är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper för att förhindra olyckor.
- Rapportera eventuella osäkra produkter till myndigheterna och kontrollera för återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid Low Mount Pusher Block i en säker och stabil miljö.
- Se till att alla verktyg och tillbehör är i gott skick innan användning.
- Använd skyddsglasögon och handskar för att skydda dig själv under installationen.
- Undvik att använda produkten om du är trött eller distraherad.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att du har alla nödvändiga verktyg innan du börjar installationen.
- Läs igenom hela manualen innan du påbörjar installationen.

2. Installation av Low Mount Pusher Block:

- Ta bort det ursprungliga pusher blocket från din MGW movers.
- Sätt in Low Mount Pusher Block i samma position som det ursprungliga blocket.
- Se till att blocket sitter ordentligt på plats innan du fortsätter.

3. Användning:

- Applicera ett jämnt tryck när du använder pusher blocket för att installera sikten.
- Kontrollera att sikten är korrekt installerad och säkrad innan du använder vapnet.

Avfallshantering

- Avfallshantering av produkten ska ske i enlighet med lokala bestämmelser.
- Återvinn eventuella delar av produkten där det är möjligt.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säkrare användning av MGW RANGE MASTER LOW MOUNT PUSHER BLOCK.

Bezpečnostní pokyny pro používání Low Mount Pusher Block

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Low Mount Pusher Block od společnosti MGW. Tento nástroj je navržen tak, aby zjednodušil instalaci nízkoprofilových mřídel na vašem MGW Range Master nebo Sight Pro zařízení. Abychom zajistili vaši bezpečnost a správné používání produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že používáte Low Mount Pusher Block pouze pro jeho zamýšlený účel.
- Před použitím produktu si vždy důkladně přečtěte a dodržujte pokyny výrobce.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání tohoto nástroje noste vhodné ochranné pomůcky, jako jsou ochranné brýle a rukavice.
- Pravidelně kontrolujte produkt na poškození. Pokud zjistíte jakékoli známky opotřebení nebo poškození, přestaňte produkt používat a obraťte se na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před použitím se ujistěte, že je nástroj správně nastaven a upevněn.
- Nikdy nepoužívejte pusher block, pokud je poškozený nebo znečištěný.
- Při instalaci mřídel dbejte na to, aby nedošlo k jejich poškození.
- Pracujte v dobře osvětleném prostoru, abyste zajistili maximální viditelnost.
- Nepoužívejte nadměrnou sílu, která by mohla způsobit poškození mřídel nebo nástroje.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje a příslušenství.
- Ujistěte se, že je pracovní plocha čistá a organizovaná.

2. Instalace:

- Odstraňte originální pusher block z vašeho MGW moveru.
- Nainstalujte Low Mount Pusher Block na místo původního pusher blocku a ujistěte se, že je správně zajištěn.
- Ujistěte se, že úzká pusher špička je umístěna správně pro instalaci nízkoprofilových mřídel.

3. Použití:

- Pomalu a opatrně tlačte na mřídlo, dokud nebude správně umístěno.
- Kontrolujte, zda je mřídlo správně usazeno a zda není poškozeno.
- Po dokončení instalace odstraňte pusher block a uložte ho na bezpečné místo.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se ujistěte, že jej zbavíte odpovědně a v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je produkt poškozený nebo nefunkční, obraťte se na místní recyklační středisko nebo odborníka na likvidaci odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se prosím obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Vždy se ujistěte, že máte aktuální informace o produktech a jejich bezpečnosti.

Děkujeme, že jste si vybrali Low Mount Pusher Block od MGW. Vaše bezpečnost je naší prioritou.