

CZ 75B 9MM MAGAZINES - MEC-GAR CZ 75B MAG 9MM BLUE 16 RDS

Made from certified, carbon steel; TIG welded and finished without seams, then heat treated for durability. These are the same magazines that are supplied by many European handgun makers as original equipment. This magazine will not fit pre-B CZ 75 or 85 pistols. B suffix was added in 1998. Pre-B CZs do not have a firing pin block safety, reversible magazine release or ambidextrous safety.



Attributes

- Name: MEC-GAR CZ 75B MAG 9MM BLUE 16 RDS
- Manufacturer: MEC-GAR
- Product no.: 625000027
- Mfr. No.: MGCZ7516B
- Capacity: 16-Round
- Cartridge: 9 mm Luger
- Finish: Black
- Make: CZ
- Material: Steel
- Model: 75,Cz 75 Magazines
- Delivery weight: 0.113kg
- UPC: 765595400351

Item details

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: CZ 75B 9MM MAGAZINES MECGAR CZ 75B MAG 9MM BLUE 16 RDS Sicherheitsanleitung](#)
- [English: CZ 75B 9MM MAGAZINES MECGAR CZ 75B MAG 9MM BLUE 16 RDS Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Cargadores CZ 75B 9MM MECGAR CZ 75B MAG 9MM AZUL 16 RDS](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Caricatori CZ 75B 9MM MECGAR CZ 75B MAG 9MM BLUE 16 RDS](#)
- [Polski: CZ 75B 9MM MAGAZINES MECGAR CZ 75B MAG 9MM BLUE 16 RDS Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: CZ 75B 9MM MAGAZINES MECGAR CZ 75B MAG 9MM BLUE 16 RDS Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: CZ 75B 9MM MAGAZINES MECGAR CZ 75B MAG 9MM BLUE 16 RDS Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: CZ 75B 9MM MAGAZINES MECGAR CZ 75B MAG 9MM BLUE 16 RDS Bezpečnostní pokyny](#)

CZ 75B 9MM MAGAZINES MECGAR CZ 75B MAG 9MM BLUE 16 RDS Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für die CZ 75B 9MM MAGAZINES MECGAR entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Informationen, um die sichere Verwendung deines Magazins zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch, um zu verstehen, wie du dein Produkt richtig verwendest und pflegst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Magazin mit deinem Feuerwaffenmodell kompatibel ist. Dieses Magazin ist speziell für das Modell CZ 75B konzipiert und passt nicht auf vorB CZ 75 oder 85 Pistolen.
- Gehe immer vorsichtig mit Magazinen und Feuerwaffen um, als wären sie jederzeit geladen.
- Lagere Magazine an einem sicheren Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig dein Magazin auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung. Verwende kein beschädigtes Magazin.
- Halte dich an alle relevanten Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung und des Besitzes von Feuerwaffen und Magazinen in deinem Zuständigkeitsbereich.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle immer sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du das Magazin einsetzt oder entfernst.
- Verwende nur 9 mm Luger Patronen in diesem Magazin. Andere Patronen können zu Fehlfunktionen oder unsicheren Bedingungen führen.
- Überschreite nicht die Kapazität des Magazins von 16 Runden. Eine Überladung des Magazins kann zu Fehlfunktionen führen.
- Vermeide es, das Magazin extremen Temperaturen, Feuchtigkeit oder korrosiven Substanzen auszusetzen, da diese die Leistung und Haltbarkeit beeinträchtigen können.
- Wenn du während der Verwendung des Magazins Fehlfunktionen feststellst, stelle die Nutzung sofort ein und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Laden des Magazins:

- Halte das Magazin mit den Zuführlippen nach oben.
- Setze die erste Patrone hinten im Magazin ein und drücke sie nach unten, bis sie einrastet.
- Füge weiterhin Patronen einzeln hinzu und stelle sicher, dass sie richtig sitzen.
- Zwing keine Patronen in das Magazin.

2. Einsetzen des Magazins in die Feuerwaffe:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe in eine sichere Richtung zeigt und entladen ist.
- Richte das Magazin mit dem Magazinboden der Feuerwaffe aus.
- Drücke das Magazin fest in den Magazinboden, bis es einrastet.

3. Entfernen des Magazins:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe in eine sichere Richtung zeigt.
- Drücke den Magazinfreigabeknopf, um das Magazin zu lösen.
- Ziehe das Magazin aus dem Magazinboden.

4. Reinigung und Wartung:

- Reinige das Magazin regelmäßig mit einem weichen Tuch und geeigneten Reinigungsmitteln.
- Vermeide die Verwendung abrasiver Materialien, die die Oberfläche des Magazins beschädigen könnten.
- Stelle sicher, dass das Magazin vor der Lagerung vollständig trocken ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Magazin gemäß den lokalen Vorschriften für Metallrecycling oder gefährliche Materialien.
- Wenn das Magazin irreparabel beschädigt ist, versuche nicht, es zu reparieren. Entsorge es sicher, um eine unbefugte Nutzung zu verhindern.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen bezüglich der CZ 75B 9MM MAGAZINES MECGAR wende dich bitte an den Hersteller. Stelle immer sicher, dass du die aktuellsten Sicherheitsrichtlinien und Vorschriften befolgst.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du dazu beitragen, eine sichere und angenehme Erfahrung mit deinem CZ 75B Magazin zu gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für diese wichtigen Sicherheitsmaßnahmen.

CZ 75B 9MM MAGAZINES MECGAR CZ 75B MAG 9MM BLUE 16 RDS Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the CZ 75B 9MM MAGAZINES MECGAR. This guide provides essential safety instructions and information to ensure the safe use of your magazine. Please read this document carefully to understand how to use and maintain your product properly.

General Safety Guidelines

- Ensure that the magazine is compatible with your firearm model. This magazine is designed specifically for the CZ 75B model and will not fit preB CZ 75 or 85 pistols.
- Always handle magazines and firearms with care, treating them as if they are loaded at all times.
- Store magazines in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect your magazine for signs of wear or damage. Do not use a damaged magazine.
- Follow all relevant laws and regulations concerning the use and ownership of firearms and magazines in your jurisdiction.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure the firearm is unloaded before inserting or removing the magazine.
- Use only 9 mm Luger cartridges in this magazine. Other cartridges may cause malfunctions or unsafe conditions.
- Do not exceed the magazine's capacity of 16 rounds. Overloading the magazine can lead to malfunctions.
- Avoid exposing the magazine to extreme temperatures, moisture, or corrosive substances, as these can affect its performance and durability.
- If you experience any malfunctions while using the magazine, stop using it immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Loading the Magazine:

- Hold the magazine with the feed lips facing up.
- Insert the first cartridge at the back of the magazine, pushing down until it clicks into place.
- Continue adding cartridges one at a time, ensuring they are seated properly.
- Do not force cartridges into the magazine.

2. Inserting the Magazine into the Firearm:

- Ensure the firearm is pointed in a safe direction and is unloaded.
- Align the magazine with the magazine well of the firearm.
- Push the magazine firmly into the magazine well until it clicks into place.

3. Removing the Magazine:

- Ensure the firearm is pointed in a safe direction.
- Press the magazine release button to disengage the magazine.
- Pull the magazine out of the magazine well.

4. Cleaning and Maintenance:

- Regularly clean the magazine using a soft cloth and appropriate cleaning solutions.
- Avoid using abrasive materials that could damage the magazine's finish.
- Ensure that the magazine is completely dry before storing.

Disposal Instructions

- Dispose of the magazine in accordance with local regulations regarding metal recycling or hazardous materials.
- If the magazine is damaged beyond repair, do not attempt to fix it. Dispose of it safely to prevent unauthorized use.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the CZ 75B 9MM MAGAZINES MECGAR, please refer to the manufacturer for assistance. Always ensure you are following the most current safety guidelines and regulations.

By following these safety instructions, you can help ensure a safe and enjoyable experience with your CZ 75B magazine. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guía de Instrucciones de Seguridad para Cargadores CZ 75B 9MM MECGAR CZ 75B MAG 9MM AZUL 16 RDS

Introducción

Gracias por elegir los Cargadores CZ 75B 9MM MECGAR. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales e información para asegurar el uso seguro de tu cargador. Por favor, lee este documento cuidadosamente para entender cómo usar y mantener tu producto adecuadamente.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el cargador sea compatible con tu modelo de arma de fuego. Este cargador está diseñado específicamente para el modelo CZ 75B y no se ajustará a las pistolas CZ 75 o 85 preB.
- Siempre maneja los cargadores y armas de fuego con cuidado, tratándolos como si estuvieran cargados en todo momento.
- Almacena los cargadores en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente tu cargador en busca de signos de desgaste o daño. No uses un cargador dañado.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones relevantes sobre el uso y la posesión de armas de fuego y cargadores en tu jurisdicción.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate siempre de que el arma de fuego esté descargada antes de insertar o retirar el cargador.
- Usa solo cartuchos de 9 mm Luger en este cargador. Otros cartuchos pueden causar fallas o condiciones inseguras.
- No excedas la capacidad del cargador de 16 rondas. Sobrecargar el cargador puede provocar fallas.
- Evita exponer el cargador a temperaturas extremas, humedad o sustancias corrosivas, ya que esto puede afectar su rendimiento y durabilidad.
- Si experimentas alguna falla mientras usas el cargador, deja de usarlo inmediatamente y consulta a un armero calificado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Cargando el Cargador:

- Sostén el cargador con los labios de alimentación hacia arriba.
- Inserta el primer cartucho en la parte trasera del cargador, empujando hacia abajo hasta que haga clic en su lugar.
- Continúa añadiendo cartuchos uno a la vez, asegurándote de que estén colocados correctamente.
- No fuerces los cartuchos en el cargador.

2. Insertando el Cargador en el Arma de Fuego:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté apuntando en una dirección segura y esté descargada.
- Alinea el cargador con el pozo del cargador del arma.
- Empuja el cargador firmemente en el pozo del cargador hasta que haga clic en su lugar.

3. Retirando el Cargador:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté apuntando en una dirección segura.
- Presiona el botón de liberación del cargador para desenganchar el cargador.
- Tira del cargador fuera del pozo del cargador.

4. Limpieza y Mantenimiento:

- Limpia regularmente el cargador usando un paño suave y soluciones de limpieza apropiadas.
- Evita usar materiales abrasivos que puedan dañar el acabado del cargador.
- Asegúrate de que el cargador esté completamente seco antes de almacenarlo.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el cargador de acuerdo con las regulaciones locales sobre reciclaje de metales o materiales peligrosos.
- Si el cargador está dañado más allá de la reparación, no intentes arreglarlo. Deséchalo de manera segura para prevenir el uso no autorizado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre los Cargadores CZ 75B 9MM MECGAR, consulta al fabricante para obtener asistencia. Siempre asegúrate de seguir las pautas y regulaciones de seguridad más actuales.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes ayudar a asegurar una experiencia segura y placentera con tu cargador CZ 75B. Gracias por tu atención a estas importantes medidas de seguridad.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Caricatori CZ 75B 9MM MECGAR CZ 75B MAG 9MM BLUE 16 RDS

Introduzione

Grazie per aver scelto i Caricatori CZ 75B 9MM MECGAR. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e informazioni per garantire un uso sicuro del tuo caricatore. Ti preghiamo di leggere attentamente questo documento per comprendere come utilizzare e mantenere correttamente il tuo prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il caricatore sia compatibile con il modello della tua arma. Questo caricatore è progettato specificamente per il modello CZ 75B e non si adatta alle pistole CZ 75 o 85 preB.
- Maneggia sempre i caricatori e le armi con attenzione, trattandoli come se fossero carichi in ogni momento.
- Conserva i caricatori in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Controlla regolarmente il tuo caricatore per segni di usura o danni. Non utilizzare un caricatore danneggiato.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti pertinenti riguardanti l'uso e la proprietà di armi da fuoco e caricatori nella tua giurisdizione.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati sempre che l'arma sia scarica prima di inserire o rimuovere il caricatore.
- Usa solo cartucce 9 mm Luger in questo caricatore. Altre cartucce potrebbero causare malfunzionamenti o condizioni di pericolo.
- Non superare la capacità del caricatore di 16 colpi. Sovraccaricare il caricatore può portare a malfunzionamenti.
- Evita di esporre il caricatore a temperature estreme, umidità o sostanze corrosive, poiché queste possono influenzare le sue prestazioni e durata.
- Se riscontri malfunzionamenti durante l'uso del caricatore, interrompi immediatamente l'uso e consulta un armaiolo qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Caricamento del Caricatore:

- Tieni il caricatore con le labbra di alimentazione rivolte verso l'alto.
- Inserisci la prima cartuccia nella parte posteriore del caricatore, premendo verso il basso fino a quando non scatta in posizione.
- Continua ad aggiungere cartucce una alla volta, assicurandoti che siano posizionate correttamente.
- Non forzare le cartucce nel caricatore.

2. Inserimento del Caricatore nell'Arma:

- Assicurati che l'arma sia puntata in una direzione sicura e sia scarica.
- Allinea il caricatore con il pozzetto del caricatore dell'arma.
- Spingi il caricatore saldamente nel pozzetto fino a quando non scatta in posizione.

3. Rimozione del Caricatore:

- Assicurati che l'arma sia puntata in una direzione sicura.
- Premi il pulsante di rilascio del caricatore per disimpegnare il caricatore.
- Estrai il caricatore dal pozzetto dell'arma.

4. Pulizia e Manutenzione:

- Pulisci regolarmente il caricatore utilizzando un panno morbido e soluzioni di pulizia appropriate.
- Evita di utilizzare materiali abrasivi che potrebbero danneggiare la finitura del caricatore.
- Assicurati che il caricatore sia completamente asciutto prima di riporlo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il caricatore in conformità con le normative locali riguardanti il riciclaggio dei metalli o dei materiali pericolosi.
- Se il caricatore è danneggiato oltre ogni riparazione, non tentare di ripararlo. Smaltiscilo in modo sicuro per prevenire un uso non autorizzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante i Caricatori CZ 75B 9MM MECGAR, ti preghiamo di fare riferimento al produttore per assistenza. Assicurati sempre di seguire le linee guida e i regolamenti di sicurezza più attuali.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi contribuire a garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo caricatore CZ 75B. Grazie per la tua attenzione a queste importanti misure di sicurezza.

CZ 75B 9MM MAGAZINES MECGAR CZ 75B MAG 9MM BLUE 16 RDS Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór magazynków CZ 75B 9MM MECGAR. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz użytkowania magazynka. Prosimy o uważne przeczytanie tego dokumentu, aby zrozumieć, jak prawidłowo korzystać i konserwować produkt.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że magazynek jest zgodny z Twoim modelem broni palnej. Ten magazynek jest zaprojektowany specjalnie do modelu CZ 75B i nie pasuje do pistoletów preB CZ 75 ani 85.
- Zawsze obchodź się z magazynkami i bronią palną ostrożnie, traktując je tak, jakby były załadowane przez cały czas.
- Przechowuj magazynki w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj magazynek pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń. Nie używaj uszkodzonego magazynka.
- Przestrzegaj wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących używania i posiadania broni palnej oraz magazynków w swoim kraju.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze upewnij się, że broń palna jest rozładowana przed włożeniem lub wyjęciem magazynka.
- Używaj wyłącznie nabojęw 9 mm Luger w tym magazynku. Inne naboje mogą powodować awarie lub niebezpieczne sytuacje.
- Nie przekraczaj pojemności magazynka wynoszącej 16 nabojęw. Przeładowanie magazynka może prowadzić do awarii.
- Unikaj narażania magazynka na ekstremalne temperatury, wilgoć lub substancje korozyjne, ponieważ mogą one wpłynąć na jego wydajność i trwałość.
- Jeśli doświadczysz jakichkolwiek awarii podczas używania magazynka, natychmiast zaprzestań jego używania i skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Ładowanie Magazynka:

- Trzymaj magazynek z wargami podajnika skierowanymi do góry.
- Włóż pierwszy nabój z tyłu magazynka, naciskając w dół, aż kliknie na miejscu.
- Kontynuuj dodawanie nabojęw jeden po drugim, upewniając się, że są prawidłowo osadzone.
- Nie wymuszaj wkładania nabojęw do magazynka.

2. Wkładanie Magazynka do Broni Palnej:

- Upewnij się, że broń palna jest skierowana w bezpiecznym kierunku i jest rozładowana.
- Wyrównaj magazynek z komorą magazynka broni palnej.
- Naciśnij magazynek mocno do komory magazynka, aż kliknie na miejscu.

3. Usuwanie Magazynka:

- Upewnij się, że broń palna jest skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Naciśnij przycisk zwolnienia magazynka, aby go odłączyć.
- Wyciągnij magazynek z komory magazynka.

4. Czyszczenie i Konserwacja:

- Regularnie czyść magazynek za pomocą miękkiej szmatki i odpowiednich środków czyszczących.
- Unikaj używania materiałów ściernych, które mogą uszkodzić wykończenie magazynka.
- Upewnij się, że magazynek jest całkowicie suchy przed przechowywaniem.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj magazynek zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu metali lub materiałów niebezpiecznych.
- Jeśli magazynek jest uszkodzony ponad naprawę, nie próbuj go naprawiać. Utylizuj go w sposób bezpieczny, aby zapobiec nieautoryzowanemu użyciu.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących magazynków CZ 75B 9MM MEGAR, prosimy o kontakt z producentem w celu uzyskania pomocy. Zawsze upewnij się, że przestrzegasz najnowszych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa i przepisów.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz przyczynić się do zapewnienia bezpiecznego i przyjemnego użytkowania magazynka CZ 75B. Dziękujemy za uwagę na te ważne środki bezpieczeństwa.

CZ 75B 9MM MAGAZINES MECGAR CZ 75B MAG 9MM BLUE 16 RDS Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit CZ 75B 9MM MAGAZINES MECGAR patruunalaatikon. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja tietoja varmistaaksesi, että käytät patruunalaatikkoa turvallisesti. Lue tämä asiakirja huolellisesti ymmärtääksesi, kuinka käyttää ja ylläpitää tuotetta oikein.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että patruunalaatikko on yhteensopiva aseesi mallin kanssa. Tämä patruunalaatikko on suunniteltu erityisesti CZ 75B mallille, eikä se sovi vanhempiin CZ 75 tai 85 pistooleihin.
- Käsittele patruunalaatikkoja ja aseita aina varovaisesti, ikään kuin ne olisivat ladattuja.
- Säilytä patruunalaatikot turvallisessa paikassa, lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti patruunalaatikon kunto kulumisen tai vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta patruunalaatikkoa.
- Noudata kaikkia voimassa olevia lakeja ja määräyksiä, jotka koskevat aseiden ja patruunalaatikkojen käyttöä ja omistamista alueellasi.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista aina, että ase on tyhjennetty ennen patruunalaatikon asettamista tai poistamista.
- Käytä vain 9 mm Luger patruunoita tässä patruunalaatikossa. Muut patruunat voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä tai vaarallisia olosuhteita.
- Älä ylitä patruunalaatikon kapasiteettia, joka on 16 laukausta. Ylikuormitus voi johtaa toimintahäiriöihin.
- Vältä patruunalaatikon altistamista äärimmäisille lämpötiloille, kosteudelle tai syövyttävälle aineille, sillä nämä voivat vaikuttaa sen suorituskykyyn ja kestävyYTEEN.
- Jos huomaat minkäänlaisia toimintahäiriöitä patruunalaatikon käytön aikana, lopeta sen käyttö heti ja ota yhteyttä pätevään asekorjaajaan.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Patruunalaatikon lataaminen:

- Pidä patruunalaatikkoa niin, että syöttöhuulet ovat ylöspäin.
- Aseta ensimmäinen patruuna patruunalaatikon takaosaan työntäen alas, kunnes se napsahtaa paikalleen.
- Jatka patruunoiden lisäämistä yksi kerrallaan varmistaen, että ne ovat kunnolla paikoillaan.
- Älä pakota patruunoita patruunalaatikkoon.

2. Patruunalaatikon asettaminen aseeseen:

- Varmista, että ase on suunnattu turvalliseen suuntaan ja on tyhjennetty.
- Kohdista patruunalaatikko aseeseen patruunalaatikon aukon kanssa.
- Työnnä patruunalaatikko tiukasti patruunalaatikon aukkoon, kunnes se napsahtaa paikalleen.

3. Patruunalaatikon poistaminen:

- Varmista, että ase on suunnattu turvalliseen suuntaan.
- Paina patruunalaatikon vapautuspainiketta irrottaaksesi patruunalaatikon.
- Vedä patruunalaatikko pois patruunalaatikon aukosta.

4. Puhdistus ja ylläpito:

- Puhdista patruunalaatikkoa säännöllisesti pehmeällä kankaalla ja sopivilla puhdistusaineilla.
- Vältä hankaavia materiaaleja, jotka voivat vahingoittaa patruunalaatikon pintakäsittelyä.
- Varmista, että patruunalaatikko on täysin kuiva ennen säilyttämistä.

Kaatamisohjeet

- Hävitä patruunalaatikko paikallisten metallin kierrätysohjeiden tai vaarallisten materiaalien sääntöjen mukaisesti.
- Jos patruunalaatikko on vaurioitunut korjauskelvottomaksi, älä yritä korjata sitä. Hävitä se turvallisesti estääksesi valtuuttamatonta käyttöä.

Lisätietojen saaminen

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita CZ 75B 9MM MAGAZINES MECGAR tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan saadaksesi apua. Varmista aina, että noudatat ajantasaisia turvallisuusohjeita ja määräyksiä.

Seuraamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän kokemuksen CZ 75B patruunalaatikon kanssa. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin turvallisuustoimiin.

CZ 75B 9MM MAGAZINES MECGAR CZ 75B MAG 9MM BLUE 16 RDS Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt CZ 75B 9MM MAGAZINES MECGAR. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och information för att säkerställa säker användning av ditt magasin. Vänligen läs detta dokument noggrant för att förstå hur du använder och underhåller din produkt på rätt sätt.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att magasinet är kompatibelt med din vapentyp. Detta magasin är specifikt designat för CZ 75Bmodellen och passar inte preB CZ 75 eller 85 pistoler.
- Hantera alltid magasin och vapen med försiktighet, som om de alltid är laddade.
- Förvara magasinerna på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet ditt magasin för tecken på slitage eller skador. Använd inte ett skadat magasin.
- Följ alla relevanta lagar och förordningar gällande användning och ägande av vapen och magasin i din jurisdiktion.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se alltid till att vapnet är oladdat innan du sätter i eller tar ut magasinet.
- Använd endast 9 mm Lugerkartonger i detta magasin. Andra kartonger kan orsaka funktionsfel eller osäkra förhållanden.
- Överskrid inte magasinets kapacitet på 16 skott. Överbelastning av magasinet kan leda till funktionsfel.
- Undvik att utsätta magasinet för extrema temperaturer, fukt eller korrosiva ämnen, eftersom dessa kan påverka dess prestanda och hållbarhet.
- Om du upplever några funktionsfel när du använder magasinet, sluta använda det omedelbart och konsultera en kvalificerad vapensmed.

Instruktioner för installation och användning

1. Ladda magasinet:

- Håll magasinet med matningsliparna uppåt.
- Sätt i den första kartongen längst bak i magasinet och tryck ner den tills den klickar på plats.
- Fortsätt att lägga till kartonger en i taget, se till att de sitter ordentligt.
- Tvinga inte kartonger in i magasinet.

2. Sätta i magasinet i vapnet:

- Se till att vapnet pekar i en säker riktning och är oladdat.
- Justera magasinet med magasinbrunnen på vapnet.
- Tryck fast magasinet i magasinbrunnen tills det klickar på plats.

3. Ta ut magasinet:

- Se till att vapnet pekar i en säker riktning.
- Tryck på magasinutlösningsskappen för att frigöra magasinet.
- Dra ut magasinet ur magasinbrunnen.

4. Rengöring och underhåll:

- Rengör regelbundet magasinet med en mjuk trasa och lämpliga rengöringslösningar.
- Undvik att använda slipande material som kan skada magasinets yta.
- Se till att magasinet är helt torrt innan du förvarar det.

Avfallsanvisningar

- Kassera magasinet i enlighet med lokala bestämmelser för metallåtervinning eller farligt avfall.
- Om magasinet är skadat bortom reparation, försök inte att laga det. Kassera det säkert för att förhindra obehörig användning.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller funderingar angående CZ 75B 9MM MAGAZINES MECGAR, vänligen kontakta tillverkaren för hjälp. Se alltid till att du följer de mest aktuella säkerhetsriktlinjerna och reglerna.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du bidra till en säker och trevlig upplevelse med ditt CZ 75B magasin. Tack för att du uppmärksammar dessa viktiga säkerhetsåtgärder.

CZ 75B 9MM MAGAZINES MECGAR CZ 75B MAG 9MM BLUE 16 RDS Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali CZ 75B 9MM MAGAZINES MECGAR. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní pokyny a informace, které zajistí bezpečné používání vašeho zásobníku. Před použitím si prosím tento dokument pečlivě přečtěte, abyste porozuměli, jak správně používat a udržovat váš produkt.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl zásobník kompatibilní s vaším modelem zbraně. Tento zásobník je navržen speciálně pro model CZ 75B a nebude pasovat na předchozí modely CZ 75 nebo 85.
- Vždy zacházejte se zásobníky a zbraněmi opatrně, jako by byly vždy nabitě.
- Ukládejte zásobníky na bezpečném místě, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte zásobník na známky opotřebení nebo poškození. Nepoužívejte poškozený zásobník.
- Dodržujte všechny příslušné zákony a předpisy týkající se používání a vlastnictví zbraní a zásobníků ve vaší jurisdikci.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Vždy se ujistěte, že je zbraň vybitá před vložením nebo vyjmutím zásobníku.
- Používejte pouze náboje 9 mm Luger v tomto zásobníku. Jiná munice může způsobit poruchy nebo nebezpečné situace.
- Nepřetěžujte kapacitu zásobníku 16 náboji. Přetížení zásobníku může vést k poruchám.
- Vyhněte se vystavení zásobníku extrémním teplotám, vlhkosti nebo korozivním látkám, protože tyto podmínky mohou ovlivnit jeho výkon a trvanlivost.
- Pokud během používání zásobníku zaznamenáte jakékoli poruchy, přestaňte jej okamžitě používat a obraťte se na kvalifikovaného zbrojře.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Nabíjení zásobníku:

- Držte zásobník s ústím nahoru.
- Vložte první náboj na zadní část zásobníku a zatlačte dolů, dokud nezaklapne na místo.
- Pokračujte v přidávání nábojů jeden po druhém, ujistěte se, že jsou správně usazeny.
- Nepokoušejte se násilně vkládat náboje do zásobníku.

2. Vkládání zásobníku do zbraně:

- Ujistěte se, že je zbraň namířena bezpečným směrem a je vybitá.
- Zarovnejte zásobník s otvorem pro zásobník zbraně.
- Silně zatlačte na zásobník, dokud se nezamkne na místě.

3. Vyjímání zásobníku:

- Ujistěte se, že je zbraň namířena bezpečným směrem.
- Stiskněte tlačítko pro uvolnění zásobníku, abyste jej uvolnili.
- Vyjměte zásobník z otvoru pro zásobník.

4. Údržba a čištění:

- Pravidelně čistěte zásobník pomocí měkkého hadříku a vhodných čisticích prostředků.
- Vyhněte se používání abrazivních materiálů, které by mohly poškodit povrch zásobníku.
- Ujistěte se, že je zásobník zcela suchý před uložením.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte zásobník v souladu s místními předpisy týkajícími se recyklace kovů nebo nebezpečných materiálů.
- Pokud je zásobník poškozený a nelze jej opravit, nepokoušejte se jej opravit. Bezpečně jej zlikvidujte, abyste zabránili neoprávněnému použití.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se CZ 75B 9MM MAGAZINES MECGAR se prosím obraťte na výrobce pro pomoc. Vždy se ujistěte, že dodržujete aktuální bezpečnostní pokyny a předpisy.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečné a příjemné používání vašeho zásobníku CZ 75B. Děkujeme, že věnujete pozornost těmto důležitým bezpečnostním opatřením.