

SEMI-AUTO TITANIUM STRIKER - LIGHTNING STRIKE STEEL SMALL FRAME STRIKER FOR GLOCK®

[Díly na pistole](#) > [Díly závěru](#) > [Díly zápalníku](#) > [Zápalníky](#)

Snižuje dobu zámku o 50 % na GLOCKU~

Lehký titanový úderník snižuje dobu zámku minimálně o 50 % pro rychlejší výstřel a zlepšenou přesnost. Snadno se instaluje bez potřeby gunsmithing a bez trvalých změn na zbraní. CNC obráběno z titanu a kaleno pro dlouhou životnost. Lehký ocelový úderník je o 32 % lehčí než originální díl, tepelně zpracovaný pro výjimečnou pevnost a výkon při vysokých náplních. Potaženo Kolene Nutride pro lepší mazání a odolnost proti korozi. Všechny modely obsahují pružinu úderníku Wolff.



Atributy

- Název: [LIGHTNING STRIKE STEEL SMALL FRAME STRIKER FOR GLOCK®](#)
- Výrobce: [LIGHTNING STRIKE](#)
- Produkt č.: 642104001
- Výrob. č.: 7920
- Caliber: 9 mm (.355-.356), 40/10 mm (.400-.401)
- Model: Universal Handguns
- Typ zbraně: Glock
- Dodací hmotnost: 0.009kg
- Výška přepravy: 8mm
- Šířka přepravy: 79mm
- Délka přepravy: 170mm

Detail produktů

Made in USA

US exportní klasifikace: 0A501.x

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro SEMIAUTO TITANIUM STRIKER](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro SEMIAUTO TITANIUM STRIKER

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali SEMIAUTO TITANIUM STRIKER LIGHTNING STRIKE STEEL SMALL FRAME STRIKER FOR GLOCK®. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil výkon vaší zbraně a zároveň zajistil bezpečnost při používání. Před použitím si prosím pozorně přečtěte tuto příručku k bezpečnosti, abyste pochopili, jak produkt bezpečně používat a udržovat.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že je produkt kompatibilní s vaším konkrétním modelem Glock před instalací.
- Vždy zacházejte se zbraněmi opatrně a dodržujte všechny bezpečnostní předpisy a pokyny.
- Držte úderník a všechny komponenty zbraně mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte svou zbraň a její komponenty na známky opotřebení nebo poškození.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.
- Kontrolujte aktualizace zpětného vyvolání na platformě EU Safety Gate.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte SEMIAUTO TITANIUM STRIKER pouze s modely Glock uvedenými v popisu produktu.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá před instalací nebo výměnou úderníku.
- Nepokoušejte se upravit úderník nebo jakékoli další komponenty zbraně.
- Používejte vhodné ochranné vybavení, jako jsou ochranné brýle, při manipulaci se zbraněmi.
- Buďte si vědomi svého okolí a zajistěte bezpečné střelecké prostředí.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je vaše zbraň Glock zcela vybitá.
- Shromážděte potřebné nástroje pro instalaci (pokud je to nutné).

2. Kroky instalace:

- Odstraňte závěr z vaší zbraně Glock podle pokynů výrobce.
- Najděte původní úderník a opatrně jej odstraňte.
- Vložte SEMIAUTO TITANIUM STRIKER do úderníkové dráhy.
- Ujistěte se, že je úderník správně a bezpečně usazen.
- Znovu sestavte závěr a ujistěte se, že všechny komponenty fungují správně.

3. Používání:

- Po instalaci proveďte funkční kontrolu, abyste zajistili správnou činnost.
- Pravidelně udržujte svou zbraň a úderník pro optimální výkon.
- Dodržujte všechny bezpečnostní protokoly při používání vaší zbraně na střelnici nebo v terénu.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte SEMIAUTO TITANIUM STRIKER v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte do běžného domácího odpadu.
- Kontaktujte místní zařízení pro nakládání s odpady pro správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo podporu týkající se SEMIAUTO TITANIUM STRIKER se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo kontaktujte určenou podporu.

Prosím, ujistěte se, že chápete a dodržujete tyto bezpečnostní pokyny, abyste maximalizovali svou bezpečnost a výkon vaší zbraně. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým bezpečnostním pokynům.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz