

RECOIL GUIDE ROD for GLOCK® - LIGHTNING STRIKE 17/22 NON-CAPTURED

[Díly na pistole](#) > [Díly tlumení zpětného rázu](#) > [Vedení vratné pružiny](#)

Nahrazuje plastovou tovární tyč pro zlepšení cyklu; modely se záchytem a bez záchyty

Rovné, leštěné, solidní nerezové tyče zabraňují zaklesnutí pružiny pro hladký chod a zlepšenou spolehlivost. Modely bez záchyty vám dávají možnost snadno měnit pružiny s různou hmotností. Modely se záchytem jsou snadné na instalaci a odstranění pro čištění a údržbu bez rizika ztráty pružiny.



Atributy

- Název: [LIGHTNING STRIKE 17/22 NON-CAPTURED](#)
- Výrobce: [LIGHTNING STRIKE](#)
- Produkt č.: 642105017
- Výrob. č.: LS5001
- Model: 17,22
- Typ zbraně: Glock
- Dodací hmotnost: 0.032kg
- Výška přepravy: 10mm
- Šířka přepravy: 76mm
- Délka přepravy: 168mm

Detail produktů

Made in USA

US exportní klasifikace: 0A501.x

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [RECOIL GUIDE ROD for GLOCK® LIGHTNING STRIKE 17/22 NONCAPTURED Bezpečnostní pokyny](#)
- [O nás](#)

RECOIL GUIDE ROD for GLOCK® LIGHTNING STRIKE 17/22 NONCAPTURED Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali RECOIL GUIDE ROD pro GLOCK® LIGHTNING STRIKE 17/22 NONCAPTURED. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil výkon vaší zbraně a zároveň zajistil bezpečnost při používání. Přečtěte si prosím tuto příručku důkladně, abyste porozuměli, jak tento produkt používat bezpečně a efektivně.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte se zbraněmi opatrně a dodržujte všechny bezpečnostní protokoly.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá, než nainstalujete nebo odstraníte zpětnou vodicí tyč.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte zpětnou vodicí tyč na známky opotřebení nebo poškození.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo incidenty příslušným orgánům.
- Kontrolujte aktualizace stažení na platformě Safety Gate EU.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Ujistěte se, že zpětná vodicí tyč je kompatibilní s vaším konkrétním modelem Glock (17/22).
- Vyhněte se používání zpětné vodicí tyče, pokud vykazuje jakékoli známky poškození nebo poruchy.
- Používejte pouze doporučené pružiny pro optimální výkon.
- Nepokoušejte se zpětnou vodicí tyč upravovat nebo ji používat s nekompatibilními komponenty.
- Vždy noste vhodné ochranné vybavení při manipulaci se zbraněmi.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá.
- Shromážděte potřebné nástroje (pokud nějaké jsou) pro instalaci.

2. Instalace:

- Odstraňte závěr z Glock® zbraně.
- Pokud je to relevantní, vyjměte stávající zpětnou vodicí tyč.
- Vložte novou RECOIL GUIDE ROD do závěru a ujistěte se, že je bezpečně usazená.
- Pokud používáte model bez záchyty, vyberte vhodnou hmotnost pružiny a nainstalujte ji podle specifikací.
- Znovu sestavte závěr na rám zbraně.

3. Používání:

- Po instalaci otestujte zbraň v bezpečném prostředí, abyste zajistili správnou funkci.
- Sledujte výkon zbraně s novou zpětnou vodicí tyčí během používání.

4. Údržba:

- Pravidelně čistěte zpětnou vodicí tyč a okolní oblasti, abyste předešli hromadění nečistot a zbytků.
- Po každém použití kontrolujte zpětnou vodicí tyč na opotřebení nebo poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte zpětnou vodicí tyč zodpovědně, v souladu s místními předpisy pro recyklaci kovů.
- Pokud je produkt poškozený nad rámec opravy, ujistěte se, že je likvidován způsobem, který zabraňuje náhodnému použití.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně RECOIL GUIDE ROD pro GLOCK® LIGHTNING STRIKE 17/22 NONCAPTURED se prosím obraťte na výrobce nebo se podívejte na obal produktu pro informace o kontaktu v rámci EU.

Děkujeme, že kladete důraz na bezpečnost při používání vaší nové zpětné vodící tyče. Užijte si vylepšený výkon se svou zbraní Glock!

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz