

ARCHANGEL M1A PRECISION STOCK - PRO MAG SPRINGFIELD M14 ARCHANGEL PRECISION STOCK ADJ POLYMER BLK

Next generation, fully adjustable stock for Springfield M1A™ and M14 rifles. Drop-in fit. Built entirely of proprietary, lightweight, carbon fiber reinforced polymer. Impervious to weather, and will withstand all standard gun solvents and oils. The Archangel M1A™ Precision Stock is tough as nails, and will deliver outstanding accuracy shot after shot, year after year. FEATURES: Extremely durable construction, yet weighs only 4.2 lbs. Precision fit inlet provides excellent accuracy Length of pull is thumbwheel click adjustable from 13-5/8" to 14-13/16" Cheek riser is thumbwheel click adjustable in .05" increments. Equipped with two standard sling swivel studs. Incorporates 4 integral steel inserts for ball-lock/push-button QD sling swivels. Swivels sold separately Grip storage compartment Integrated forend Picatinny rail with extended rail cover



Attributes

- Name: PRO MAG SPRINGFIELD M14 ARCHANGEL PRECISION STOCK ADJ POLYMER BLK
- Manufacturer: PRO MAG
- Product no.: 687000092
- Mfr. No.: AAM1A
- Color: Black
- Make: Springfield
- Material: Polymer
- Model: M14,M1A
- Style: Adjustable,M1A
- Weight: -
- Delivery weight: 2.486kg
- UPC: 708279010262

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: ARCHANGEL M1A Präzisionsschaft Sicherheitsanweisungen](#)
- [English: ARCHANGEL M1A Precision Stock Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para la Culata de Precisión ARCHANGEL M1A](#)
- [Français: Instructions de sécurité pour la crosse ARCHANGEL M1A](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Calcio ARCHANGEL M1A Precision](#)
- [Polski: ARCHANGEL M1A Instrukcje Bezpieczeństwa Łoża](#)
- [Suomi: ARCHANGEL M1A Precision Stock Turvallisuuohjeet](#)
- [Svenska: ARCHANGEL M1A Precision Stock Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro ARCHANGEL M1A Precision Stock](#)

ARCHANGEL M1A Präzisionsschaft

Sicherheitsanweisungen

Einführung

Danke, dass du dich für den ARCHANGEL M1A Präzisionsschaft entschieden hast. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere Verwendung und Handhabung deines neuen Schafts für Springfield M1A™ und M14 Gewehre zu gewährleisten. Bitte lies diesen Leitfaden sorgfältig durch, bevor du mit der Installation und Nutzung beginnst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Handle deine Feuerwaffe stets mit Respekt und befolge alle Sicherheitsprotokolle.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du den Schaft anbringst oder entfernst.
- Bewahre den Schaft und die Feuerwaffe an einem sicheren Ort auf, fern von unbefugten Nutzern, insbesondere Kindern.
- Überprüfe regelmäßig den Schaft auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor jeder Nutzung.
- Modifiziere den Schaft nicht auf eine Weise, die seine Sicherheit oder Leistung beeinträchtigen könnte.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und Sorge jederzeit für eine sichere Schießumgebung.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass der Schaft ordnungsgemäß installiert und gesichert ist, bevor du ihn benutzt.
- Überschreite nicht die empfohlene Länge der Zugverstellung; passe sie im angegebenen Bereich von 135/8" bis 1413/16" an.
- Verwende nur compatible Sling Swivel Studs; stelle sicher, dass sie vor der Nutzung sicher befestigt sind.
- Überschreite nicht das Gewichtslimit für den Schaft, das für die Handhabung standardmäßiger Zubehörteile ausgelegt ist.
- Vermeide die Verwendung von Lösungsmitteln oder Ölen, die nicht mit Polymermaterialien kompatibel sind.
- Halte den Schaft sauber und frei von Schmutz, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
2. Entferne den vorhandenen Schaft von der Springfield M1A™ oder M14 gemäß den Anweisungen des Herstellers.
3. Richte den ARCHANGEL M1A Präzisionsschaft mit dem Empfänger des Gewehrs aus.
4. Befestige den Schaft sicher mit der mitgelieferten Hardware und stelle sicher, dass alle Schrauben gemäß den Spezifikationen des Herstellers festgezogen sind.
5. Passe die Länge des Zuges mit dem DaumenradKlickmechanismus auf deine bevorzugte Einstellung an.
6. Installiere die Wangenaufgabe, indem du sie mit der DaumenradKlickfunktion auf dein Komfortniveau einstellst.
7. Befestige nach Bedarf Sling Swivels und stelle sicher, dass sie ordnungsgemäß gesichert sind.

Nutzung

- Stelle immer sicher, dass der Schaft für deine Schießposition richtig eingestellt ist, bevor du abfeuerst.
- Halte das Gewehr während des Schießens fest, um Stabilität und Kontrolle zu gewährleisten.
- Überprüfe regelmäßig den Schaft auf Anzeichen von Abnutzung oder Lockerung, insbesondere nach längerer Nutzung.
- Reinige den Schaft mit einer milden Seifenlösung und einem weichen Tuch; vermeide aggressive Chemikalien.

Entsorgungsanweisungen

Wenn du den ARCHANGEL M1A Präzisionsschaft entsorgst, befolge bitte diese Richtlinien:

- Überprüfe die lokalen Vorschriften zur Entsorgung von Polymermaterialien.
- Entsorge den Schaft nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn er recycelbar ist.
- Wenn der Schaft irreparabel beschädigt ist, kontaktiere die örtlichen Abfallbehörden für geeignete Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder weitere Unterstützung bezüglich des ARCHANGEL M1A Präzisionsschafts wende dich bitte an die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deinem Produkt bereitgestellt werden. Stelle immer sicher, dass du die neuesten Informationen zu Sicherheitsupdates und Rückrufen über die entsprechenden Kanäle hast.

ARCHANGEL M1A Precision Stock Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the ARCHANGEL M1A Precision Stock. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and handling of your new stock for Springfield M1A™ and M14 rifles. Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Always treat your firearm with respect and follow all safety protocols.
- Ensure that the firearm is unloaded before attaching or removing the stock.
- Store the stock and firearm in a secure location, away from unauthorized users, especially children.
- Regularly inspect the stock for any signs of wear or damage before each use.
- Do not modify the stock in any way that could compromise its safety or performance.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment at all times.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the stock is properly installed and secured before use.
- Do not exceed the recommended length of pull adjustment; adjust within the specified range of 135/8" to 1413/16".
- Use only compatible sling swivel studs; ensure they are securely attached before use.
- Do not exceed the weight limit for the stock, which is designed to handle standard accessories.
- Avoid using solvents or oils that are not compatible with polymer materials.
- Keep the stock clean and free from debris to maintain optimal performance.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
2. Remove the existing stock from the Springfield M1A™ or M14 rifle according to the manufacturer's instructions.
3. Align the ARCHANGEL M1A Precision Stock with the rifle's receiver.
4. Securely attach the stock using the provided hardware, ensuring all screws are tightened to the manufacturer's specifications.
5. Adjust the length of pull using the thumbwheel click mechanism to your preferred setting.
6. Install the cheek riser by adjusting it to your comfort level using the thumbwheel click feature.
7. Attach any sling swivels as needed, ensuring they are properly secured.

Usage

- Always ensure that the stock is properly adjusted for your shooting position before firing.
- Maintain a firm grip on the rifle while shooting to ensure stability and control.
- Regularly check the stock for any signs of wear or loosening, especially after extended use.
- Clean the stock with a mild soap solution and soft cloth; avoid harsh chemicals.

Disposal Instructions

When disposing of the ARCHANGEL M1A Precision Stock, follow these guidelines:

- Check local regulations for disposal of polymer materials.
- Do not dispose of the stock in regular household waste if it can be recycled.
- If the stock is damaged beyond repair, contact local waste management authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or further assistance regarding the ARCHANGEL M1A Precision Stock, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product. Always ensure that you have the latest information regarding safety updates and recalls through the appropriate channels.

Instrucciones de Seguridad para la Culata de Precisión ARCHANGEL M1A

Introducción

Gracias por elegir la Culata de Precisión ARCHANGEL M1A. Esta guía proporciona instrucciones esenciales de seguridad para garantizar el uso y manejo seguro de tu nueva culata para rifles Springfield M1A™ y M14. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de la instalación y uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre trata tu arma de fuego con respeto y sigue todos los protocolos de seguridad.
- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de adjuntar o quitar la culata.
- Almacena la culata y el arma en un lugar seguro, alejado de usuarios no autorizados, especialmente niños.
- Inspecciona regularmente la culata en busca de signos de desgaste o daño antes de cada uso.
- No modifiques la culata de ninguna manera que pueda comprometer su seguridad o rendimiento.
- Mantente consciente de tu entorno y asegúrate de que siempre haya un ambiente de tiro seguro.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades correspondientes.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Asegúrate de que la culata esté correctamente instalada y asegurada antes de usarla.
- No excedas el ajuste de longitud de tirón recomendado; ajusta dentro del rango especificado de 135/8" a 1413/16".
- Usa solo ganchos de correa compatibles; asegúrate de que estén bien fijados antes de usar.
- No excedas el límite de peso para la culata, que está diseñada para manejar accesorios estándar.
- Evita usar disolventes o aceites que no sean compatibles con materiales de polímero.
- Mantén la culata limpia y libre de escombros para mantener un rendimiento óptimo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. Asegúrate de que el arma esté descargada y apuntando en una dirección segura.
2. Retira la culata existente del rifle Springfield M1A™ o M14 según las instrucciones del fabricante.
3. Alinea la Culata de Precisión ARCHANGEL M1A con el receptor del rifle.
4. Adjunta la culata de manera segura utilizando el hardware proporcionado, asegurándote de que todos los tornillos estén apretados según las especificaciones del fabricante.
5. Ajusta la longitud de tirón utilizando el mecanismo de clic de rueda de pulgar a tu configuración preferida.
6. Instala el alza para la mejilla ajustándolo a tu nivel de comodidad usando la función de clic de rueda de pulgar.
7. Adjunta cualquier gancho de correa según sea necesario, asegurándote de que estén correctamente asegurados.

Uso

- Asegúrate siempre de que la culata esté correctamente ajustada para tu posición de tiro antes de disparar.
- Mantén un agarre firme en el rifle mientras disparas para asegurar estabilidad y control.
- Revisa regularmente la culata en busca de signos de desgaste o aflojamiento, especialmente después de un uso prolongado.
- Limpia la culata con una solución de jabón suave y un paño suave; evita productos químicos agresivos.

Instrucciones de Eliminación

Al desechar la Culata de Precisión ARCHANGEL M1A, sigue estas pautas:

- Consulta las regulaciones locales para la eliminación de materiales de polímero.
- No deseches la culata en la basura doméstica regular si puede ser reciclada.
- Si la culata está dañada más allá de la reparación, contacta a las autoridades locales de gestión de residuos para los métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o asistencia adicional sobre la Culata de Precisión ARCHANGEL M1A, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con tu producto. Asegúrate siempre de tener la información más reciente sobre actualizaciones de seguridad y retiradas a través de los canales apropiados.

Instructions de sécurité pour la crosse ARCHANGEL M1A

Introduction

Merci d'avoir choisi la crosse ARCHANGEL M1A. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir l'utilisation et la manipulation sécurisées de votre nouvelle crosse pour fusils Springfield M1A™ et M14. Veuillez lire ce guide attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Lignes directrices générales de sécurité

- Traitez toujours votre arme à feu avec respect et suivez tous les protocoles de sécurité.
- Assurez-vous que l'arme est déchargée avant de fixer ou de retirer la crosse.
- Rangez la crosse et l'arme dans un endroit sécurisé, loin des utilisateurs non autorisés, en particulier des enfants.
- Inspectez régulièrement la crosse pour tout signe d'usure ou de dommage avant chaque utilisation.
- Ne modifiez pas la crosse de manière à compromettre sa sécurité ou ses performances.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous d'un environnement de tir sûr à tout moment.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assurez-vous que la crosse est correctement installée et sécurisée avant utilisation.
- Ne dépassez pas la longueur de tir recommandée ; ajustez dans la plage spécifiée de 135/8" à 1413/16".
- Utilisez uniquement des attaches de sangle compatibles ; assurez-vous qu'elles sont solidement fixées avant utilisation.
- Ne dépassez pas la limite de poids pour la crosse, qui est conçue pour supporter des accessoires standards.
- Évitez d'utiliser des solvants ou des huiles qui ne sont pas compatibles avec les matériaux en polymère.
- Gardez la crosse propre et exempte de débris pour maintenir des performances optimales.

Instructions d'installation et d'utilisation

Installation

1. Assurez-vous que l'arme est déchargée et pointée dans une direction sûre.
2. Retirez la crosse existante du fusil Springfield M1A™ ou M14 conformément aux instructions du fabricant.
3. Alignez la crosse ARCHANGEL M1A avec le récepteur du fusil.
4. Fixez solidement la crosse à l'aide du matériel fourni, en vous assurant que toutes les vis sont serrées selon les spécifications du fabricant.
5. Ajustez la longueur de tir à l'aide du mécanisme à molette à votre réglage préféré.
6. Installez le rehausse de joue en l'ajustant à votre niveau de confort à l'aide de la fonction à molette.
7. Attachez toutes les sangles nécessaires en vous assurant qu'elles sont correctement sécurisées.

Utilisation

- Assurez-vous toujours que la crosse est correctement ajustée pour votre position de tir avant de tirer.
- Maintenez une prise ferme sur le fusil pendant le tir pour garantir la stabilité et le contrôle.
- Vérifiez régulièrement la crosse pour tout signe d'usure ou de desserrage, en particulier après une utilisation prolongée.
- Nettoyez la crosse avec une solution de savon doux et un chiffon doux ; évitez les produits chimiques agressifs.

Instructions d'élimination

Lorsque vous vous débarrassez de la crosse ARCHANGEL M1A, suivez ces lignes directrices :

- Vérifiez les réglementations locales concernant l'élimination des matériaux en polymère.
- Ne jetez pas la crosse dans les déchets ménagers réguliers si elle peut être recyclée.
- Si la crosse est endommagée au-delà de la réparation, contactez les autorités locales de gestion des déchets pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou assistance concernant la crosse ARCHANGEL M1A, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec votre produit. Assurez-vous toujours d'avoir les dernières informations concernant les mises à jour de sécurité et les rappels par le biais des canaux appropriés.

Istruzioni di Sicurezza per il Calcio ARCHANGEL M1A Precision

Introduzione

Grazie per aver scelto il Calcio ARCHANGEL M1A Precision. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso e una manipolazione sicuri del tuo nuovo calcio per fucili Springfield M1A™ e M14. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Tratta sempre la tua arma con rispetto e segui tutti i protocolli di sicurezza.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di attaccare o rimuovere il calcio.
- Conserva il calcio e l'arma in un luogo sicuro, lontano da utenti non autorizzati, specialmente bambini.
- Ispeziona regolarmente il calcio per eventuali segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Non modificare il calcio in alcun modo che possa compromettere la sua sicurezza o prestazioni.
- Sii consapevole del tuo ambiente circostante e assicurati che ci sia un ambiente di tiro sicuro in ogni momento.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il calcio sia installato e fissato correttamente prima dell'uso.
- Non superare la lunghezza di estrazione consigliata; regola all'interno dell'intervallo specificato di 135/8" a 1413/16".
- Usa solo attacchi per slinga compatibili; assicurati che siano fissati saldamente prima dell'uso.
- Non superare il limite di peso per il calcio, progettato per gestire accessori standard.
- Evita di utilizzare solventi o oli non compatibili con materiali in polimero.
- Mantieni il calcio pulito e libero da detriti per mantenere prestazioni ottimali.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. Assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
2. Rimuovi il calcio esistente dal fucile Springfield M1A™ o M14 secondo le istruzioni del produttore.
3. Allinea il Calcio ARCHANGEL M1A Precision con il ricevitore del fucile.
4. Fissa saldamente il calcio utilizzando l'hardware fornito, assicurandoti che tutte le viti siano serrate secondo le specifiche del produttore.
5. Regola la lunghezza di estrazione utilizzando il meccanismo a manopola con clic sulla tua impostazione preferita.
6. Installa il rialzo per il mento regolando il suo livello di comfort utilizzando la funzione a manopola con clic.
7. Attacca eventuali slinga come necessario, assicurandoti che siano correttamente fissate.

Uso

- Assicurati sempre che il calcio sia correttamente regolato per la tua posizione di tiro prima di sparare.
- Mantieni una presa salda sul fucile durante il tiro per garantire stabilità e controllo.
- Controlla regolarmente il calcio per eventuali segni di usura o allentamento, specialmente dopo un uso prolungato.
- Pulisci il calcio con una soluzione di sapone delicato e un panno morbido; evita prodotti chimici aggressivi.

Istruzioni per lo Smaltimento

Quando smaltisci il Calcio ARCHANGEL M1A Precision, segui queste linee guida:

- Controlla le normative locali per lo smaltimento dei materiali in polimero.
- Non smaltire il calcio nei rifiuti domestici regolari se può essere riciclato.
- Se il calcio è danneggiato oltre la riparazione, contatta le autorità locali per la gestione dei rifiuti per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o ulteriori assistenze riguardo al Calcio ARCHANGEL M1A Precision, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con il tuo prodotto. Assicurati sempre di avere le informazioni più aggiornate riguardo gli aggiornamenti di sicurezza e i richiami attraverso i canali appropriati.

ARCHANGEL M1A Instrukcje Bezpieczeństwa Łoża

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór ARCHANGEL M1A Precision Stock. Niniejszy przewodnik zawiera istotne instrukcje bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne użytkowanie i obsługę nowego łoża do karabinów Springfield M1A™ i M14. Prosimy o uważne przeczytanie tego przewodnika przed instalacją i użytkowaniem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj swoją broń z szacunkiem i przestrzegaj wszystkich protokołów bezpieczeństwa.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed zamontowaniem lub usunięciem łoża.
- Przechowuj łoże i broń w bezpiecznym miejscu, z dala od osób nieupoważnionych, zwłaszcza dzieci.
- Regularnie sprawdzaj łoże pod kątem jakichkolwiek oznak zużycia lub uszkodzenia przed każdym użyciem.
- Nie modyfikuj łoża w sposób, który mógłby zagrozić jego bezpieczeństwu lub wydajności.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i zapewnij bezpieczne warunki strzelania przez cały czas.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specjalne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że łoże jest prawidłowo zainstalowane i zabezpieczone przed użyciem.
- Nie przekraczaj zalecanej długości regulacji; dostosuj w zakresie od 135/8" do 1413/16".
- Używaj tylko kompatybilnych uchwytów do pasa; upewnij się, że są one prawidłowo zamocowane przed użyciem.
- Nie przekraczaj limitu wagowego dla łoża, które jest zaprojektowane do obsługi standardowych akcesoriów.
- Unikaj używania rozpuszczalników lub olejów, które nie są kompatybilne z materiałami polimerowymi.
- Utrzymuj łoże w czystości i wolne od zanieczyszczeń, aby zapewnić optymalną wydajność.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

Instalacja

1. Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
2. Usuń istniejące łoże z karabinu Springfield M1A™ lub M14 zgodnie z instrukcjami producenta.
3. Wyrównaj ARCHANGEL M1A Precision Stock z komorą broni.
4. Zabezpiecz łoże, używając dostarczonego sprzętu, upewniając się, że wszystkie śruby są dokręcone zgodnie ze specyfikacjami producenta.
5. Dostosuj długość cięcia, używając mechanizmu pokrętła do preferowanego ustawienia.
6. Zainstaluj podnózek policzkowy, dostosowując go do swojego poziomu komfortu za pomocą mechanizmu pokrętła.
7. Zamocuj wszelkie uchwyty do pasa, jeśli to konieczne, upewniając się, że są one prawidłowo zabezpieczone.

Użytkowanie

- Zawsze upewnij się, że łoże jest prawidłowo dostosowane do twojej pozycji strzeleckiej przed oddaniem strzału.
- Utrzymuj pewny chwyt na broni podczas strzelania, aby zapewnić stabilność i kontrolę.
- Regularnie sprawdzaj łoże pod kątem jakichkolwiek oznak zużycia lub poluzowania, szczególnie po dłuższym użytkowaniu.
- Czyść łoże łagodnym roztworem mydła i miękką szmatką; unikaj agresywnych chemikaliów.

Instrukcje Utylizacji

Podczas utylizacji ARCHANGEL M1A Precision Stock przestrzegaj następujących wytycznych:

- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące utylizacji materiałów polimerowych.
- Nie wyrzucaj łoża do zwykłych odpadów domowych, jeśli można je poddać recyklingowi.
- Jeśli łoże jest uszkodzone poza naprawę, skontaktuj się z lokalnymi władzami zajmującymi się gospodarką odpadami w celu uzyskania właściwych metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub dalszej pomocy dotyczącej ARCHANGEL M1A Precision Stock, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi z produktem. Zawsze upewnij się, że masz najnowsze informacje dotyczące aktualizacji bezpieczeństwa i akcji przypominających za pośrednictwem odpowiednich kanałów.

ARCHANGEL M1A Precision Stock Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit ARCHANGEL M1A Precision Stockin. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet varmistaaksesi uuden peräsi turvallisen käytön ja käsittelyn Springfield M1A™ ja M14 kivääreille. Lue tämä opas huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Kohtelee aina asettasi kunnioituksella ja noudata kaikkia turvallisuusprotokollia.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen perän kiinnittämistä tai poistamista.
- Säilytä perä ja ase turallisessa paikassa, pois valtuuttamattomilta käyttäjiltä, erityisesti lapsilta.
- Tarkista säännöllisesti perä mahdollisten kulumis tai vaurioitumismerkkien varalta ennen jokaista käyttöä.
- Älä muokkaa perää millään tavalla, joka voisi vaarantaa sen turvallisuuden tai suorituskyvyn.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista turvallinen ampumaympäristö kaikissa olosuhteissa.
- Ilmoita kaikista turvallisuusrikkomuksista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että perä on asennettu ja kiinnitetty kunnolla ennen käyttöä.
- Älä ylitä suositeltua vetopituuden säätöä; säädä 135/8" 1413/16" välillä.
- Käytä vain yhteensopivia hihnan kiinnityspisteitä; varmista, että ne ovat kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.
- Älä ylitä perän painorajoitusta, joka on suunniteltu käsittelemään standarditarvikkeita.
- Vältä liuottimien tai öljyjen käyttöä, jotka eivät ole yhteensopivia polymeerimateriaalien kanssa.
- Pidä perä puhtaana ja vapaana roskista optimaalisen suorituskyvyn ylläpitämiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

1. Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
2. Poista olemassa oleva perä Springfield M1A™ tai M14 kivääristä valmistajan ohjeiden mukaan.
3. Kohdista ARCHANGEL M1A Precision Stock kiväärin vastaanottimen kanssa.
4. Kiinnitä perä tukevasti mukana tulevalla kiinnitysmateriaalilla varmistaen, että kaikki ruuvit ovat tiukasti kiinni valmistajan spesifikaatioiden mukaan.
5. Säädä vetopituus sormipyörällä haluamaasi asetukseen.
6. Asenna poskipatja säätämällä se mukavuustasosi mukaan sormipyörällä.
7. Kiinnitä tarvittaessa hihnan kiinnityspisteet varmistaen, että ne ovat kunnolla kiinnitetty.

Käyttö

- Varmista aina, että perä on säädetty oikein ampumaseisontasi mukaan ennen ampumista.
- Pidä tiukka ote kivääristä ampumisen aikana varmistaaksesi vakauden ja hallinnan.
- Tarkista säännöllisesti perä mahdollisten kulumis tai löystymismerkkien varalta, erityisesti pitkän käytön jälkeen.
- Puhdista perä miedolla saippuavedellä ja pehmeällä liinalla; vältä voimakkaita kemikaaleja.

Hävittämisohteet

Kun hävität ARCHANGEL M1A Precision Stockin, noudata seuraavia ohjeita:

- Tarkista paikalliset määräykset polymeerimateriaalien hävittämisestä.
- Älä hävitä perää tavallisessa kotitalousjätteessä, jos sitä voidaan kierrättää.
- Jos perä on vaurioitunut korjaamattomaksi, ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin oikeiden hävittämismenetelmien osalta.

Lisätiedot ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisäapua ARCHANGEL M1A Precision Stockin suhteen, viittaa tuotteen mukana toimitettuihin valmistajan yhteystietoihin. Varmista aina, että sinulla on ajankohtaiset tiedot turvallisuuspäivityksistä ja takaisinvedoista asianmukaisten kanavien kautta.

ARCHANGEL M1A Precision Stock

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt ARCHANGEL M1A Precision Stock. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning och hantering av din nya kolv för Springfield M1A™ och M14 gevär. Vänligen läs denna guide noggrant innan installation och användning.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Behandla alltid ditt vapen med respekt och följ alla säkerhetsprotokoll.
- Se till att vapnet är oladdat innan du fäster eller tar bort kolven.
- Förvara kolven och vapnet på en säker plats, borta från obehöriga användare, särskilt barn.
- Inspektera regelbundet kolven för tecken på slitage eller skador innan varje användning.
- Modifiera inte kolven på något sätt som kan äventyra dess säkerhet eller prestanda.
- Var medveten om din omgivning och säkerställ en säker skjutmiljö vid alla tillfällen.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Se till att kolven är korrekt installerad och säkrad innan användning.
- Överskrid inte den rekommenderade justeringen av kolvslängd; justera inom det angivna intervallet 135/8" till 1413/16".
- Använd endast kompatibla sling swivel studs; se till att de är ordentligt fästa innan användning.
- Överskrid inte viktgränsen för kolven, som är utformad för att hantera standardtillbehör.
- Undvik att använda lösningsmedel eller oljor som inte är kompatibla med polymermaterial.
- Håll kolven ren och fri från skräp för att upprätthålla optimal prestanda.

Instruktioner för Installation och Användning

Installation

1. Se till att vapnet är oladdat och riktat i en säker riktning.
2. Ta bort den befintliga kolven från Springfield M1A™ eller M14 geväret enligt tillverkarens instruktioner.
3. Justera ARCHANGEL M1A Precision Stock med gevärets mottagare.
4. Fäst kolven ordentligt med den medföljande hårdvaran och se till att alla skruvar är åtdragna enligt tillverkarens specifikationer.
5. Justera kolvslängden med tumhjulsjusteringen till din önskade inställning.
6. Installera kindstödet genom att justera det till din komfortnivå med hjälp av tumhjulsjusteringen.
7. Fäst eventuella sling swivels efter behov, se till att de är ordentligt säkrade.

Användning

- Se alltid till att kolven är korrekt justerad för din skjutställning innan du avfyrar.
- Håll ett fast grepp om geväret medan du skjuter för att säkerställa stabilitet och kontroll.
- Kontrollera regelbundet kolven för tecken på slitage eller löshet, särskilt efter långvarig användning.
- Rengör kolven med en mild tvålösning och mjuk trasa; undvik starka kemikalier.

Avfallshanteringsinstruktioner

När du ska göra dig av med ARCHANGEL M1A Precision Stock, följ dessa riktlinjer:

- Kontrollera lokala bestämmelser för avfallshantering av polymermaterial.
- Kasta inte kolven i vanligt hushållsavfall om den kan återvinnas.
- Om kolven är skadad bortom reparation, kontakta lokala avfallshanteringsmyndigheter för korrekta avfallshanteringsmetoder.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella frågor eller ytterligare hjälp angående ARCHANGEL M1A Precision Stock, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer din produkt. Se alltid till att du har den senaste informationen om säkerhetsuppdateringar och återkallelser genom de lämpliga kanalerna.

Bezpečnostní pokyny pro ARCHANGEL M1A Precision Stock

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali pažbu ARCHANGEL M1A Precision Stock. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny pro zajištění bezpečného používání a manipulace s vaší novou pažbou pro pušky Springfield M1A™ a M14. Před instalací a použitím si prosím tento průvodce pečlivě přečtěte.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte se svou zbraní s respektem a dodržujte všechny bezpečnostní protokoly.
- Zajistěte, aby byla zbraň vybitá před připojením nebo odejmutím pažby.
- Ukládejte pažbu a zbraň na bezpečném místě, daleko od nepovolaných uživatelů, zejména dětí.
- Pravidelně kontrolujte pažbu na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před každým použitím.
- Neměňte pažbu jakýmkoli způsobem, který by mohl ohrozit její bezpečnost nebo výkon.
- Buďte si vědomi svého okolí a vždy zajistěte bezpečné střelecké prostředí.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že je pažba správně nainstalována a zabezpečena před použitím.
- Nepřekračujte doporučenou délku nastavení; nastavte v rámci specifikovaného rozsahu od 135/8" do 1413/16".
- Používejte pouze kompatibilní úchyty na popruhy; ujistěte se, že jsou před použitím pevně připevněny.
- Nepřekračujte hmotnostní limit pro pažbu, která je navržena pro standardní příslušenství.
- Vyhněte se používání rozpouštědel nebo olejů, které nejsou kompatibilní s polymerními materiály.
- Udržujte pažbu čistou a bez nečistot pro optimální výkon.

Pokyny pro instalaci a používání

Instalace

1. Ujistěte se, že je zbraň vybitá a směřuje bezpečným směrem.
2. Odeberte stávající pažbu z pušky Springfield M1A™ nebo M14 podle pokynů výrobce.
3. Zarovnejte pažbu ARCHANGEL M1A Precision Stock s přijímačem pušky.
4. Pevně připevněte pažbu pomocí dodaného hardwaru a ujistěte se, že jsou všechny šrouby utaženy podle specifikací výrobce.
5. Nastavte délku tahu pomocí mechanismu s klikacím kolečkem na vaši preferovanou hodnotu.
6. Nainstalujte podložku na tvář jejím nastavením na úroveň pohodlí pomocí funkce klikacího kolečka.
7. Připevněte jakékoli úchyty na popruhy podle potřeby, ujistěte se, že jsou správně zabezpečeny.

Použití

- Vždy se ujistěte, že je pažba správně nastavena pro vaši střeleckou pozici před výstřelem.
- Udržujte pevný úchop na pušce během střelby, abyste zajistili stabilitu a kontrolu.
- Pravidelně kontrolujte pažbu na jakékoli známky opotřebení nebo uvolnění, zejména po delším použití.
- Čistěte pažbu pomocí mírného roztoku mýdla a měkkého hadříku; vyhněte se agresivním chemikáliím.

Pokyny pro likvidaci

Při likvidaci pažby ARCHANGEL M1A Precision Stock dodržujte následující pokyny:

- Zkontrolujte místní předpisy pro likvidaci polymerních materiálů.
- Nevyhazujte pažbu do běžného domácího odpadu, pokud ji lze recyklovat.
- Pokud je pažba poškozena natolik, že není opravitelná, kontaktujte místní úřady pro správu odpadu ohledně správných metod likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo další pomoc ohledně pažby ARCHANGEL M1A Precision Stock se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené s vaším produktem. Vždy se ujistěte, že máte nejnovější informace o bezpečnostních aktualizacích a stažení produktů prostřednictvím příslušných kanálů.