

H-SET AIRBRUSH KIT - PAASCHE H-5 AIRBRUSH KIT

Easily Apply Baking Lacquer, Stock Finishes And More

Get fast, even spray application with pinpoint accuracy. Perfect for applying Brownells Aluma-Hyde II®, Baking Lacquer, and Teflon®/Moly Oven Cure Gun Finish to metal surfaces. Use with your air compressor or other air source. Requires 1 cfm, clean, dry air at 20-45 psi. 3 fl. oz. (88.7 ml) color bottle for large jobs available separately. Airbrush Cleaning Kit: (6) Mini Nylon Brushes and (1) Larger Bristle Brush for cleaning paint from small airbrush parts and bottles.



Attributes

- Name: PAASCHE H-5 AIRBRUSH KIT
- Manufacturer: PAASCHE
- Product no.: 697105000
- Mfr. No.: H-3AS
- Delivery weight: 0.499kg
- UPC: 026614000311

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: HSET AIRBRUSH KIT PAASCHE H5 AIRBRUSH KIT Sicherheitsanleitung](#)
- [English: HSET AIRBRUSH KIT PAASCHE H5 AIRBRUSH KIT Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del HSET AIRBRUSH KIT PAASCHE H5 AIRBRUSH KIT](#)
- [Polski: Zestaw Lakierniczy HSET PAASCHE H5 Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Svenska: HSET AIRBRUSH KIT PAASCHE H5 AIRBRUSH KIT Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: HSET AIRBRUSH KIT PAASCHE H5 AIRBRUSH KIT Bezpečnostní pokyny](#)

HSET AIRBRUSH KIT PAASCHE H5 AIRBRUSH KIT

Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du das HSET Airbrush Kit Paasche H5 Airbrush Kit gewählt hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du das AirbrushKit verwendest, um zu verstehen, wie du es sicher und effektiv betreiben kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende das AirbrushKit immer in einem gut belüfteten Bereich, um das Einatmen von Dämpfen oder Sprühnebel zu vermeiden.
- Halte das AirbrushKit außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das AirbrushKit vor der Benutzung auf Schäden. Verwende es nicht, wenn Teile beschädigt oder fehlend sind.
- Befolge alle lokalen Vorschriften bezüglich der Verwendung von Sprühlacken und beschichtungen.
- Lagere das AirbrushKit an einem trockenen, kühlen Ort, wenn es nicht verwendet wird.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende nur saubere, trockene Luft mit dem AirbrushKit. Stelle sicher, dass dein Kompressor 1 cfm bei 2045 psi liefert.
- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Handschuhe und Maske, um dich vor dem Einatmen von Farbpartikeln und Hautkontakt zu schützen.
- Vermeide das Sprühen in der Nähe von offenen Flammen oder Funken.
- Überschreite nicht die empfohlenen Druckeinstellungen, da dies zu Geräteschäden oder gefährlichen Situationen führen kann.
- Reinige das Airbrush sofort nach der Verwendung, um ein Eintrocknen der Farbe und ein Verstopfen der Düse zu verhindern.
- Mische keine inkompatiblen Farben oder Lösungsmittel, da dies schädliche Dämpfe erzeugen kann.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Einrichtung:

- Schließe das Airbrush an deinen Kompressor mit dem mitgelieferten ¼" Luftschlauch und den Anschlüssen an.
- Stelle sicher, dass alle Verbindungen sicher sind, um Luftlecks zu vermeiden.

2. Füllen des Farbbeckers:

- Öffne den Farbbecher und gieße die gewünschte Farbe oder Beschichtung hinein. Fülle nicht über.
- Für größere Arbeiten ziehe in Betracht, die separate 3 fl. oz. (88,7 ml) Farbflasche zu verwenden.

3. Einstellung des Airbrush:

- Verwende die Einstellschlüssel, um das gewünschte Sprühmuster und die Durchflussrate einzustellen.
- Teste den Airbrush an einem Reststück Material, bevor du mit deinem Projekt beginnst.

4. Sprühen:

- Halte den Airbrush in einem gleichmäßigen Abstand von der zu bemalenden Oberfläche.
- Wende gleichmäßige Striche an, um ein einheitliches Finish zu erzielen.

5. Reinigung:

- Zerlege nach der Verwendung den Airbrush und reinige ihn mit den enthaltenen MiniNylonbürsten und der größeren Borstenbürste.
- Spüle alle Teile mit sauberem Wasser oder einem geeigneten Lösungsmittel und lasse sie vollständig trocknen, bevor du sie wieder zusammenbaust.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge verbleibende Farbe und Lösungsmittel gemäß den lokalen Vorschriften.
- Gieße keine Farbe oder Lösungsmittel in den Abfluss oder wirf sie in den normalen Müll.
- Recycle Verpackungsmaterialien, wo immer möglich.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Bedenken bezüglich des HSET Airbrush Kits Paasche H5 Airbrush Kits wende dich bitte an deinen örtlichen Händler oder Vertriebspartner.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und angenehme Erfahrung mit deinem AirbrushKit gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit!

HSET AIRBRUSH KIT PAASCHE H5 AIRBRUSH KIT

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the HSET Airbrush Kit Paasche H5 Airbrush Kit. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use of the product. Please read this guide carefully before using the airbrush kit to understand how to operate it safely and effectively.

General Safety Guidelines

- Always use the airbrush kit in a wellventilated area to avoid inhaling fumes or overspray.
- Keep the airbrush kit out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the airbrush kit for any damage before use. Do not use if any parts are broken or missing.
- Follow all local regulations regarding the use of spray paints and finishes.
- Store the airbrush kit in a dry, cool place when not in use.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only clean, dry air with the airbrush kit. Ensure that your air compressor provides 1 cfm at 2045 psi.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), including gloves and a mask, to protect against inhalation of paint particles and contact with skin.
- Avoid spraying in the presence of open flames or sparks.
- Do not exceed the recommended pressure settings, as this may lead to equipment damage or hazardous situations.
- Clean the airbrush immediately after use to prevent paint from drying and clogging the nozzle.
- Do not mix incompatible paints or solvents, as this may produce harmful fumes.

Instructions for Installation and Usage

1. Setup:

- Connect the airbrush to your air compressor using the provided ¼" air hose and couplings.
- Ensure all connections are secure to prevent air leaks.

2. Filling the Color Cup:

- Open the color cup and pour in the desired paint or finish. Do not overfill.
- For larger jobs, consider using the separate 3 fl. oz. (88.7 ml) color bottle.

3. Adjusting the Airbrush:

- Use the adjustment wrenches to set the desired spray pattern and flow rate.
- Test the airbrush on a scrap piece of material before starting your project.

4. Spraying:

- Hold the airbrush at a consistent distance from the surface being painted.
- Apply even strokes to achieve a uniform finish.

5. Cleaning:

- After use, disassemble the airbrush and clean it with the included mini nylon brushes and larger bristle brush.
- Rinse all parts with clean water or an appropriate solvent, and allow them to dry completely before reassembling.

Disposal Instructions

- Dispose of any leftover paint and solvents according to local regulations.
- Do not pour paint or solvents down the drain or throw them in regular trash.
- Recycle packaging materials where possible.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the HSET Airbrush Kit Paasche H5 Airbrush Kit, please refer to your local distributor or retailer for assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your airbrush kit. Thank you for your attention to safety!

Guía de Instrucciones de Seguridad del HSET AIRBRUSH KIT PAASCHE H5 AIRBRUSH KIT

Introducción

Gracias por elegir el HSET Airbrush Kit Paasche H5 Airbrush Kit. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro del producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usar el kit de aerógrafo para entender cómo operarlo de manera segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre utiliza el kit de aerógrafo en un área bien ventilada para evitar inhalar vapores o sobrepulverización.
- Mantén el kit de aerógrafo fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona el kit de aerógrafo en busca de daños antes de usarlo. No lo utilices si alguna parte está rota o falta.
- Sigue todas las regulaciones locales sobre el uso de pinturas en spray y acabados.
- Almacena el kit de aerógrafo en un lugar seco y fresco cuando no esté en uso.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza solo aire limpio y seco con el kit de aerógrafo. Asegúrate de que tu compresor de aire proporcione 1 cfm a 2045 psi.
- Siempre usa equipo de protección personal (PPE) adecuado, incluyendo guantes y mascarilla, para protegerte contra la inhalación de partículas de pintura y el contacto con la piel.
- Evita pulverizar en presencia de llamas abiertas o chispas.
- No excedas los ajustes de presión recomendados, ya que esto puede causar daños al equipo o situaciones peligrosas.
- Limpia el aerógrafo inmediatamente después de usarlo para evitar que la pintura se seque y obstruya la boquilla.
- No mezcles pinturas o disolventes incompatibles, ya que esto puede producir vapores nocivos.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Configuración:

- Conecta el aerógrafo a tu compresor de aire utilizando la manguera de aire de ¼" y los acoplamientos proporcionados.
- Asegúrate de que todas las conexiones estén seguras para evitar fugas de aire.

2. Llenado de la Taza de Color:

- Abre la taza de color y vierte la pintura o acabado deseado. No sobrellene.
- Para trabajos más grandes, considera usar la botella de color de 3 fl. oz. (88.7 ml) disponible por separado.

3. Ajustando el Aerógrafo:

- Utiliza las llaves de ajuste para establecer el patrón de pulverización y la tasa de flujo deseados.
- Prueba el aerógrafo en un trozo de material de desecho antes de comenzar tu proyecto.

4. Pulverización:

- Sostén el aerógrafo a una distancia constante de la superficie que estás pintando.
- Aplica trazos uniformes para lograr un acabado homogéneo.

5. Limpieza:

- Después de usar, desensambla el aerógrafo y límpialo con los cepillos de nylon mini incluidos y el cepillo de cerdas más grande.
- Enjuaga todas las partes con agua limpia o un disolvente apropiado, y déjalas secar completamente antes de volver a ensamblar.

Instrucciones de Desecho

- Desecha cualquier pintura y disolventes sobrantes de acuerdo con las regulaciones locales.
- No viertas pintura o disolventes por el desagüe ni los arrojes a la basura común.
- Recicla los materiales de embalaje cuando sea posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o preocupación sobre la seguridad del HSET Airbrush Kit Paasche H5 Airbrush Kit, consulta a tu distribuidor o minorista local para obtener asistencia.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y agradable con tu kit de aerógrafo. ¡Gracias por tu atención a la seguridad!

Zestaw Lakierniczy HSET PAASCHE H5 Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Zestawu Lakierniczego HSET PAASCHE H5. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne użytkowanie produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem zestawu lakierniczego, aby zrozumieć, jak go bezpiecznie i skutecznie obsługiwać.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze używaj zestawu lakierniczego w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, aby uniknąć wdychania oparów lub nadmiaru farby.
- Trzymaj zestaw lakierniczy z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Sprawdź zestaw lakierniczy pod kątem uszkodzeń przed użyciem. Nie używaj, jeśli jakiegolwiek części są uszkodzone lub brakujące.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów dotyczących użycia farb i wykończeń.
- Przechowuj zestaw lakierniczy w suchym, chłodnym miejscu, gdy nie jest używany.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Używaj tylko czystego, suchego powietrza z zestawem lakierniczym. Upewnij się, że twój kompresor powietrza dostarcza 1 cfm przy ciśnieniu 2045 psi.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), w tym rękawice i maskę, aby chronić się przed wdychaniem cząstek farby i kontaktem ze skórą.
- Unikaj rozpylania w obecności otwartego ognia lub iskiei.
- Nie przekraczaj zalecanych ustawień ciśnienia, ponieważ może to prowadzić do uszkodzenia sprzętu lub niebezpiecznych sytuacji.
- Natychmiast po użyciu oczyść pistolet natryskowy, aby zapobiec wysychaniu farby i zatykaniu dyszy.
- Nie mieszaj niekompatybilnych farb ani rozpuszczalników, ponieważ może to wytwarzać szkodliwe opary.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Konfiguracja:

- Podłącz pistolet natryskowy do swojego kompresora powietrza za pomocą dostarczonego węża powietrznego ¼" i złączek.
- Upewnij się, że wszystkie połączenia są pewne, aby zapobiec wyciekom powietrza.

2. Napełnianie Kubka na Farby:

- Otwórz kubek na farbę i wlej pożądaną farbę lub wykończenie. Nie przepelniaj.
- W przypadku większych zadań rozważ użycie osobnej butelki na farbę 3 fl. oz. (88,7 ml).

3. Regulacja Pistoletu Natryskowego:

- Użyj kluczy regulacyjnych, aby ustawić pożądaný wzór rozpylania i przepływ.
- Przetestuj pistolet natryskowy na kawałku materiału przed rozpoczęciem projektu.

4. Rozpylanie:

- Trzymaj pistolet natryskowy w stałej odległości od malowanej powierzchni.
- Nakładaj równomierne ruchy, aby osiągnąć jednolite wykończenie.

5. Czyszczenie:

- Po użyciu zdemontuj pistolet natryskowy i oczyść go za pomocą dołączonych mini szczotek nylonowych oraz większej szczotki włóknistej.
- Spłucz wszystkie części czystą wodą lub odpowiednim rozpuszczalnikiem i pozwól im całkowicie wyschnąć przed ponownym złożeniem.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie pozostałości farby i rozpuszczalników zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wylewaj farby ani rozpuszczalników do odpływu ani nie wyrzucaj ich do zwykłych śmieci.
- Recykluj materiały opakowaniowe tam, gdzie to możliwe.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub wątpliwości dotyczących Zestawu Lakierniczego HSET PAASCHE H5, prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem lub sprzedawcą w celu uzyskania pomocy.

Proszę przestrzegać tych instrukcji bezpieczeństwa, aby zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie z zestawem lakierniczym. Dziękujemy za uwagę na bezpieczeństwo!

HSET AIRBRUSH KIT PAASCHE H5 AIRBRUSH KIT

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valde HSET Airbrush Kit Paasche H5 Airbrush Kit. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa en säker användning av produkten. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder airbrushkittet för att förstå hur du använder det på ett säkert och effektivt sätt.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid airbrushkittet i ett välventilerat område för att undvika inandning av ångor eller överspray.
- Håll airbrushkittet utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera airbrushkittet för eventuell skada innan användning. Använd inte om några delar är trasiga eller saknas.
- Följ alla lokala föreskrifter angående användning av sprayfärger och ytbehandlingar.
- Förvara airbrushkittet på en torr och sval plats när det inte används.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast ren, torr luft med airbrushkittet. Se till att din luftkompressor ger 1 cfm vid 2045 psi.
- Bär alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive handskar och mask, för att skydda mot inandning av färgpartiklar och kontakt med huden.
- Undvik att spraya i närvaro av öppna lågor eller gnistor.
- Överskrid inte de rekommenderade tryckinställningarna, eftersom detta kan leda till skador på utrustningen eller farliga situationer.
- Rengör airbrushen omedelbart efter användning för att förhindra att färg torkar och blockerar munstycket.
- Blanda inte oförenliga färger eller lösningsmedel, eftersom detta kan producera skadliga ångor.

Instruktioner för installation och användning

1. Setup:

- Anslut airbrushen till din luftkompressor med den medföljande ¼" luftslangen och kopplingarna.
- Se till att alla anslutningar är säkra för att förhindra luftläckage.

2. Fyllning av färgkoppen:

- Öppna färgkoppen och häll i önskad färg eller ytbehandling. Överfyll inte.
- För större jobb, överväg att använda den separata 3 fl. oz. (88.7 ml) färgflaskan.

3. Justering av airbrushen:

- Använd justeringsnycklarna för att ställa in önskad spraymönster och flödeshastighet.
- Testa airbrushen på ett skräpmaterial innan du påbörjar ditt projekt.

4. Sprayning:

- Håll airbrushen på ett konsekvent avstånd från ytan som ska målas.
- Applicera jämna drag för att uppnå en enhetlig finish.

5. Rengöring:

- Efter användning, demontera airbrushen och rengör den med de medföljande mini nylonborstarna och den större borstborsten.
- Skölj alla delar med rent vatten eller ett lämpligt lösningsmedel och låt dem torka helt innan du monterar ihop dem igen.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella överblivna färger och lösningsmedel enligt lokala föreskrifter.
- Håll inte färg eller lösningsmedel i avloppet eller släng dem i vanlig soptunna.
- Återvinn förpackningsmaterial där det är möjligt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående HSET Airbrush Kit Paasche H5 Airbrush Kit, vänligen kontakta din lokala distributör eller återförsäljare för hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och trevlig upplevelse med ditt airbrushkit. Tack för att du uppmärksammar säkerheten!

HSET AIRBRUSH KIT PAASCHE H5 AIRBRUSH KIT

Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali HSET Airbrush Kit Paasche H5 Airbrush Kit. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny k zajištění bezpečného používání produktu. Před použitím airbrush sady si prosím pečlivě přečtěte tento průvodce, abyste pochopili, jak ji bezpečně a efektivně používat.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte airbrush sadu v dobře větrané oblasti, abyste se vyhnuli vdechování výparů nebo overspray.
- Uchovávejte airbrush sadu mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před použitím zkontrolujte airbrush sadu na jakékoli poškození. Nepoužívejte, pokud jsou nějaké části zlomené nebo chybějící.
- Dodržujte všechny místní předpisy týkající se používání sprejových barev a povrchových úprav.
- Ukládejte airbrush sadu na suchém a chladném místě, když ji nepoužíváte.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte pouze čistý, suchý vzduch s airbrush sadou. Ujistěte se, že váš vzduchový kompresor poskytuje 1 cfm při 2045 psi.
- Vždy noste vhodné osobní ochranné prostředky (PPE), včetně rukavic a masky, abyste se chránili před vdechováním částic barvy a kontaktem s pokožkou.
- Vyhněte se stříkání v přítomnosti otevřeného ohně nebo jisker.
- Nepřekračujte doporučené tlakové nastavení, protože to může vést k poškození zařízení nebo nebezpečným situacím.
- Ihned po použití vyčistěte airbrush, abyste zabránili zaschnutí barvy a ucpání trysky.
- Nemíchejte nekompatibilní barvy nebo rozpouštědla, protože to může produkovat škodlivé výpary.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Nastavení:

- Připojte airbrush k vašemu vzduchovému kompresoru pomocí dodané ¼" vzduchové hadice a spojek.
- Ujistěte se, že jsou všechna připojení bezpečná, abyste předešli únikům vzduchu.

2. Plnění barevné nádoby:

- Otevřete barevnou nádobu a nalijte požadovanou barvu nebo povrchovou úpravu. Nepřeplyňujte.
- Pro větší úkoly zvažte použití samostatné 3 fl. oz. (88,7 ml) barevné láhve.

3. Nastavení airbrush:

- Použijte nastavovací klíče k nastavení požadovaného vzoru stříkání a průtoku.
- Otestujte airbrush na kousku materiálu před zahájením vašeho projektu.

4. Stříkání:

- Držte airbrush v konstantní vzdálenosti od povrchu, který malujete.
- Aplikujte rovnoměrné tahy pro dosažení jednotného povrchu.

5. Údržba:

- Po použití rozeberte airbrush a vyčistěte ji pomocí dodaných mini nylonových kartáčů a většího kartáče na štětiny.
- Opláchněte všechny části čistou vodou nebo vhodným rozpouštědlem a nechte je úplně uschnout před opětovným sestavením.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakoukoli zbývající barvu a rozpouštědla podle místních předpisů.
- Nepouštějte barvu nebo rozpouštědla do kanalizace ani je nevyhazujte do běžného odpadu.
- Recyklujte obalové materiály, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo obavy týkající se HSET Airbrush Kit Paasche H5 Airbrush Kit, prosím, obraťte se na svého místního distributora nebo prodejce pro pomoc.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a příjemné používání vaší airbrush sady. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti!