

SIG SAUER P365 NON-TEXTURED SLIDE CAP - SIG SAUER, INC. SIG SAUER P365 NON-TEXTURED SLIDE CAP

[Díly na pistole](#) > [Díly závěru](#) > [Kovové prvky závěru](#) > [Zadní čelo závěru](#)

Náhradní ne-texturovaný kryt závěru pro Sig Sauer P365.



Atributy

- Název: [SIG SAUER, INC. SIG SAUER P365 NON-TEXTURED SLIDE CAP](#)
- Výrobce: [SIG SAUER, INC.](#)
- Produkt č.: 732000660
- Výrob. č.: KIT-365-SLIDE-CAP
- Model: P365
- Typ zbraně: Sig Sauer
- Dodací hmotnost: 0.009kg
- Výška přepravy: 5mm
- Šířka přepravy: 102mm
- Délka přepravy: 191mm
- UPC: 798681594047

Detail produktů

US exportní klasifikace: 0A501.x

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnému používání krytu závěru SIG SAUER P365 NONTEXTURED SLIDE CAP](#)
- [O nás](#)

Návod k bezpečnému používání krytu závěru SIG SAUER P365 NONTEXTURED SLIDE CAP

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili náhradní netexturovaný kryt závěru pro Sig Sauer P365. Tento výrobek je navržen tak, aby zajišťoval bezpečné a efektivní používání vašeho zařízení. Před použitím si prosím důkladně přečtěte tento návod, abyste zajistili bezpečnost sebe a ostatních.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli všem pokynům.
- Tento výrobek je určen pouze pro použití se zbraněmi Sig Sauer P365. Nepoužívejte ho s jinými modely nebo značkami.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku dbejte na obecné bezpečnostní pokyny pro manipulaci se zbraněmi.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před instalací krytu závěru se ujistěte, že je zbraň vybitá.
- Nikdy se nedotýkejte spouště, dokud nejste připraveni střílet.
- Při manipulaci se zbraní noste ochranné brýle a sluchátka.
- Zkontrolujte, zda je kryt správně nainstalován, než zbraň použijete.
- Pokud zaznamenate jakékoli poškození nebo neobvyklé chování, přestaňte výrobek používat a obraťte se na odborníka.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Příprava:** Ujistěte se, že je zbraň vybitá a bezpečně umístěná.
2. **Odstranění starého krytu:** Pomocí vhodného nástroje opatrně odstraňte stávající kryt závěru.
3. **Instalace nového krytu:**
 - Umístěte nový kryt na místo.
 - Ujistěte se, že je správně usazen a pevně drží.
4. **Kontrola:** Po instalaci zkontrolujte, zda kryt správně sedí a nebrání funkcím zbraně.
5. **Použití:** Po instalaci můžete zbraň používat podle standardních pokynů pro bezpečnou manipulaci se zbraněmi.

Pokyny pro likvidaci

- Výrobek likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Neodhazujte výrobek do běžného odpadu.
- Zvažte recyklaci, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, obraťte se na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Pro bezpečnostní dotazy můžete navštívit oficiální webové stránky výrobce.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání krytu závěru SIG SAUER P365 NONTEXTURED SLIDE CAP. Bezpečnost je naší prioritou, a proto vás žádáme, abyste se vždy řídili pokyny a doporučeními uvedenými v tomto návodu.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz