

AUTO PRIMER FEED COMBO - RCBS AUTO PRIMER FEEDER TUBE LARGE

Drops primers one at a time into the primer plug and sleeve Stops misfires as greasy fingers never need to touch primers Nylon primer pick-up keeps primers from falling out Tube capacity of 100 primers For rock chucker II press; also fits JR and Reloader special presses Not for use with RC Supreme Comes with tubes for large and small primers



Attributes

- Name: RCBS AUTO PRIMER FEEDER TUBE LARGE
- Manufacturer: RCBS
- Product no.: 747000003
- Mfr. No.: 9581
- Delivery weight: 0.063kg
- UPC: 076683095817

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für AUTO PRIMER FEED COMBO RCBS AUTO PRIMER FEEDER TUBE LARGE](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AUTO PRIMER FEED COMBO RCBS AUTO PRIMER FEEDER TUBE LARGE](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para AUTO PRIMER FEED COMBO RCBS AUTO PRIMER FEEDER TUBE LARGE](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le AUTO PRIMER FEED COMBO RCBS AUTO PRIMER FEEDER TUBE LARGE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per AUTO PRIMER FEED COMBO RCBS AUTO PRIMER FEEDER TUBE LARGE](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla AUTO PRIMER FEED COMBO RCBS AUTO PRIMER FEEDER TUBE LARGE](#)
- [Suomi: Turvaohjeet AUTO PRIMER FEED COMBO RCBS AUTO PRIMER FEEDER TUBE LARGE](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AUTO PRIMER FEED COMBO RCBS AUTO PRIMER FEEDER TUBE LARGE](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro AUTO PRIMER FEED COMBO RCBS AUTO PRIMER FEEDER TUBE LARGE](#)

Sicherheitsanleitung für AUTO PRIMER FEED COMBO RCBS AUTO PRIMER FEEDER TUBE LARGE

Einführung

Danke, dass du dich für den AUTO PRIMER FEED COMBO RCBS AUTO PRIMER FEEDER TUBE LARGE entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dein Nachladeerlebnis zu verbessern, indem es eine bequeme und effiziente Möglichkeit bietet, Primer in deine Nachladepresse einzuführen. Es ist jedoch wichtig, die Sicherheitsrichtlinien zu befolgen, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten. Diese Anleitung enthält wichtige Sicherheitsanweisungen und Informationen, die dir helfen, dieses Produkt sicher und verantwortungsbewusst zu verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt gemäß den Anweisungen des Herstellers verwendet wird.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und gefährdeten Personen.
- Überprüfe das Produkt vor der Verwendung, um sicherzustellen, dass es sich in gutem Zustand befindet.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig die Rückrufupdates auf der EUSicherheitsplattform Safety Gate.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende den AUTO PRIMER FEED COMBO nicht mit RC Supreme Pressen, da er nicht kompatibel ist.
- Vermeide es, die Primer mit deinen Fingern zu berühren, um Verunreinigungen und Fehlschüsse zu verhindern.
- Gehe vorsichtig mit den Primern um, um eine versehentliche Zündung zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass das Primerrohr vor der Verwendung ordnungsgemäß gesichert ist, um ein Herausfallen der Primer zu verhindern.
- Verwende das Produkt in einem gut belüfteten Bereich, um die Exposition gegenüber Staub und Dämpfen zu minimieren.
- Trage eine Schutzbrille, um deine Augen vor versehentlichem Primerabgang zu schützen.
- Halte den Arbeitsplatz sauber und frei von Unordnung, um Unfälle zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass deine Nachladepresse (Rock Chucker II, JR oder Reloader Special) ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist.
- Entferne vorhandene Primerrohre von deiner Presse.
- Setze den AUTO PRIMER FEEDER TUBE LARGE in den vorgesehenen Schlitz deiner Nachladepresse ein und stelle sicher, dass er sicher sitzt.
- Stelle sicher, dass der NylonPrimerheber korrekt positioniert ist, um ein Herausfallen der Primer zu verhindern.

2. Primer laden:

- Öffne das Primerrohr, indem du den Deckel abnimmst.
- Lade vorsichtig bis zu 100 große Primer in das Rohr und achte darauf, dass sie richtig sitzen.
- Setze den Deckel nach dem Laden sicher wieder auf das Rohr.

3. Verwendung des Primer Feeders:

- Schalte deine Nachladepresse ein und beginne den Nachladeprozess.
- Der AUTO PRIMER FEED COMBO wird einen Primer nach dem anderen in den Primerstecker und die Hülse abgeben.
- Überwache den Betrieb, um sicherzustellen, dass die Primer korrekt zugeführt werden und es keine Staus gibt.

4. Nach der Verwendung:

- Schalte die Nachladepresse aus und ziehe den Stecker.
- Nimm das Primerrohr ab und reinige es bei Bedarf.
- Bewahre das Produkt an einem trockenen und sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.

Entsorgungsanweisungen

Bei der Entsorgung des AUTO PRIMER FEED COMBO beachte bitte die folgenden Richtlinien:

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroabfälle und gefährliche Materialien.
- Wenn das Produkt beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, kontaktiere deine örtliche Abfallbehörde für Hinweise zu den richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung bezüglich des AUTO PRIMER FEED COMBO beziehe dich bitte auf die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deiner Produktverpackung bereitgestellt werden.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du ein sicheres und effektives Nachladeerlebnis mit dem AUTO PRIMER FEED COMBO RCBS AUTO PRIMER FEEDER TUBE LARGE gewährleisten. Danke, dass du die Sicherheit bei deinen Nachladeaktivitäten priorisierst.

Safety Instruction Guide for AUTO PRIMER FEED COMBO RCBS AUTO PRIMER FEEDER TUBE LARGE

Introduction

Thank you for choosing the AUTO PRIMER FEED COMBO RCBS AUTO PRIMER FEEDER TUBE LARGE. This product is designed to enhance your reloading experience by providing a convenient and efficient way to feed primers into your reloading press. However, it is essential to follow safety guidelines to ensure safe and effective use. This guide provides important safety instructions and information to help you use this product safely and responsibly.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Always inspect the product before use to ensure it is in good condition.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform regularly.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not use the AUTO PRIMER FEED COMBO with RC Supreme presses, as it is not compatible.
- Avoid touching the primers with your fingers to prevent contamination and misfires.
- Always handle primers with care to avoid accidental ignition.
- Ensure that the primer tube is properly secured before use to prevent primers from falling out.
- Use the product in a wellventilated area to minimize exposure to dust and fumes.
- Wear safety glasses to protect your eyes from any accidental primer discharge.
- Ensure that the working area is clean and free from clutter to avoid accidents.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Begin by ensuring that your reloading press (Rock Chucker II, JR, or Reloader Special) is turned off and unplugged.
- Remove any existing primer tubes from your press.
- Insert the AUTO PRIMER FEEDER TUBE LARGE into the designated slot on your reloading press, ensuring it is securely fitted.
- Ensure the nylon primer pickup is correctly positioned to prevent primers from falling out.

2. Loading Primers:

- Open the primer tube by removing the cap.
- Carefully load up to 100 large primers into the tube, ensuring they are seated correctly.
- Replace the cap securely on the tube after loading.

3. Using the Primer Feeder:

- Turn on your reloading press and begin the reloading process.
- The AUTO PRIMER FEED COMBO will drop one primer at a time into the primer plug and sleeve.
- Monitor the operation to ensure that the primers are feeding correctly and that there are no jams.

4. After Use:

- Once reloading is complete, turn off and unplug the reloading press.
- Remove the primer tube and clean it if necessary.
- Store the product in a dry and safe location away from children and pets.

Disposal Instructions

When disposing of the AUTO PRIMER FEED COMBO, please adhere to the following guidelines:

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding electronic waste and hazardous materials.
- If the product is damaged or no longer usable, contact your local waste management authority for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or further assistance regarding the AUTO PRIMER FEED COMBO, please refer to the manufacturer's contact details provided with your product packaging.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective reloading experience with the AUTO PRIMER FEED COMBO RCBS AUTO PRIMER FEEDER TUBE LARGE. Thank you for prioritizing safety in your reloading activities.

Guía de Instrucciones de Seguridad para AUTO PRIMER FEED COMBO RCBS AUTO PRIMER FEEDER TUBE LARGE

Introducción

Gracias por elegir el AUTO PRIMER FEED COMBO RCBS AUTO PRIMER FEEDER TUBE LARGE. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de recarga al proporcionar una forma conveniente y eficiente de alimentar primers en tu prensa de recarga. Sin embargo, es esencial seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona instrucciones y información de seguridad importantes para ayudarte a usar este producto de manera segura y responsable.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se use de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños e individuos vulnerables.
- Siempre inspecciona el producto antes de usarlo para asegurarte de que esté en buenas condiciones.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades pertinentes.
- Verifica regularmente si hay actualizaciones de retiro en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No uses el AUTO PRIMER FEED COMBO con prensas RC Supreme, ya que no es compatible.
- Evita tocar los primers con tus dedos para prevenir la contaminación y fallos de ignición.
- Maneja los primers con cuidado para evitar encendidos accidentales.
- Asegúrate de que el tubo de primers esté correctamente asegurado antes de usarlo para evitar que los primers se caigan.
- Utiliza el producto en un área bien ventilada para minimizar la exposición al polvo y humos.
- Usa gafas de seguridad para proteger tus ojos de cualquier descarga accidental de primers.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de desorden para evitar accidentes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Comienza asegurándote de que tu prensa de recarga (Rock Chucker II, JR o Reloader Special) esté apagada y desconectada.
- Retira cualquier tubo de primers existente de tu prensa.
- Inserta el AUTO PRIMER FEEDER TUBE LARGE en la ranura designada de tu prensa de recarga, asegurándote de que esté bien ajustado.
- Asegúrate de que el recogedor de primers de nylon esté correctamente posicionado para evitar que los primers se caigan.

2. Cargando los Primers:

- Abre el tubo de primers retirando la tapa.
- Carga cuidadosamente hasta 100 primers grandes en el tubo, asegurándote de que estén colocados correctamente.
- Vuelve a colocar la tapa de forma segura en el tubo después de cargar.

3. Usando el Alimentador de Primers:

- Enciende tu prensa de recarga y comienza el proceso de recarga.
- El AUTO PRIMER FEED COMBO dejará caer un primer a la vez en el tapón y la funda del primer.
- Monitorea la operación para asegurarte de que los primers se estén alimentando correctamente y que no haya atascos.

4. Después de Usar:

- Una vez finalizada la recarga, apaga y desconecta la prensa de recarga.
- Retira el tubo de primers y límpialo si es necesario.
- Almacena el producto en un lugar seco y seguro, alejado de niños y mascotas.

Instrucciones de Eliminación

Al desechar el AUTO PRIMER FEED COMBO, por favor, sigue las siguientes pautas:

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos electrónicos y materiales peligrosos.
- Si el producto está dañado o ya no es utilizable, contacta a tu autoridad local de gestión de residuos para obtener orientación sobre los métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o asistencia adicional con respecto al AUTO PRIMER FEED COMBO, consulta los detalles de contacto del fabricante proporcionados con el embalaje de tu producto.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia de recarga segura y efectiva con el AUTO PRIMER FEED COMBO RCBS AUTO PRIMER FEEDER TUBE LARGE. Gracias por priorizar la seguridad en tus actividades de recarga.

Guide de Sécurité pour le AUTO PRIMER FEED COMBO RCBS AUTO PRIMER FEEDER TUBE LARGE

Introduction

Merci d'avoir choisi le AUTO PRIMER FEED COMBO RCBS AUTO PRIMER FEEDER TUBE LARGE. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de rechargement en fournissant un moyen pratique et efficace d'alimenter les amorces dans votre presse de rechargement. Cependant, il est essentiel de suivre les directives de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace. Ce guide fournit des instructions et des informations de sécurité importantes pour vous aider à utiliser ce produit de manière sûre et responsable.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez toujours le produit avant utilisation pour vous assurer qu'il est en bon état.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Vérifiez régulièrement les mises à jour des rappels sur la plateforme de sécurité de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser le AUTO PRIMER FEED COMBO avec des presses RC Supreme, car il n'est pas compatible.
- Évitez de toucher les amorces avec vos doigts pour prévenir la contamination et les ratés.
- Manipulez toujours les amorces avec précaution pour éviter une ignition accidentelle.
- Assurez-vous que le tube d'amorces est correctement fixé avant utilisation pour éviter que les amorces ne tombent.
- Utilisez le produit dans un endroit bien ventilé pour minimiser l'exposition à la poussière et aux fumées.
- Portez des lunettes de sécurité pour protéger vos yeux de tout tir accidentel d'amorce.
- Assurez-vous que la zone de travail est propre et dégagée pour éviter les accidents.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Commencez par vous assurer que votre presse de rechargement (Rock Chucker II, JR ou Reloader Special) est éteinte et débranchée.
- Retirez tous les tubes d'amorces existants de votre presse.
- Insérez le AUTO PRIMER FEEDER TUBE LARGE dans la fente désignée de votre presse de rechargement, en vous assurant qu'il est correctement fixé.
- Assurez-vous que le ramasseur d'amorces en nylon est correctement positionné pour éviter que les amorces ne tombent.

2. Chargement des Amorces :

- Ouvrez le tube d'amorces en retirant le capuchon.
- Chargez soigneusement jusqu'à 100 grandes amorces dans le tube, en vous assurant qu'elles sont bien positionnées.
- Remettez le capuchon en place de manière sécurisée après le chargement.

3. Utilisation du Distributeur d'Amorces :

- Allumez votre presse de rechargement et commencez le processus de rechargement.
- Le AUTO PRIMER FEED COMBO fera tomber une amorce à la fois dans le plug d'amorçage et la manche.
- Surveillez le fonctionnement pour vous assurer que les amorces se chargent correctement et qu'il n'y a pas de bourrages.

4. Après Utilisation :

- Une fois le rechargement terminé, éteignez et débranchez la presse de rechargement.
- Retirez le tube d'amorces et nettoyez-le si nécessaire.
- Rangez le produit dans un endroit sec et sûr, hors de portée des enfants et des animaux de compagnie.

Instructions de Mise au Rebut

Lors de la mise au rebut du AUTO PRIMER FEED COMBO, veuillez respecter les directives suivantes :

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales concernant les déchets électroniques et les matériaux dangereux.
- Si le produit est endommagé ou n'est plus utilisable, contactez votre autorité locale de gestion des déchets pour obtenir des conseils sur les méthodes de mise au rebut appropriées.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance concernant le AUTO PRIMER FEED COMBO, veuillez vous référer aux coordonnées du fabricant fournies avec votre emballage de produit.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience de rechargement sûre et efficace avec le AUTO PRIMER FEED COMBO RCBS AUTO PRIMER FEEDER TUBE LARGE. Merci de prioriser la sécurité dans vos activités de rechargement.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per AUTO PRIMER FEED COMBO RCBS AUTO PRIMER FEEDER TUBE LARGE

Introduzione

Grazie per aver scelto l'AUTO PRIMER FEED COMBO RCBS AUTO PRIMER FEEDER TUBE LARGE. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di ricarica fornendo un modo conveniente ed efficiente per alimentare i primer nella tua pressa di ricarica. Tuttavia, è essenziale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace. Questa guida fornisce importanti istruzioni di sicurezza e informazioni per aiutarti a utilizzare questo prodotto in modo sicuro e responsabile.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato in conformità con le istruzioni del produttore.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona sempre il prodotto prima dell'uso per assicurarti che sia in buone condizioni.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare l'AUTO PRIMER FEED COMBO con presse RC Supreme, poiché non è compatibile.
- Evita di toccare i primer con le dita per prevenire contaminazioni e colpi a vuoto.
- Maneggia sempre i primer con cura per evitare accensioni accidentali.
- Assicurati che il tubo dei primer sia correttamente fissato prima dell'uso per prevenire la caduta dei primer.
- Utilizza il prodotto in un'area ben ventilata per ridurre l'esposizione a polveri e fumi.
- Indossa occhiali di sicurezza per proteggere gli occhi da eventuali scariche accidentali di primer.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e priva di ingombri per evitare incidenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Inizia assicurandoti che la tua pressa di ricarica (Rock Chucker II, JR o Reloader Special) sia spenta e scollegata.
- Rimuovi eventuali tubi di primer esistenti dalla tua pressa.
- Inserisci l'AUTO PRIMER FEEDER TUBE LARGE nello slot designato sulla tua pressa di ricarica, assicurandoti che sia fissato saldamente.
- Assicurati che il pickup in nylon dei primer sia posizionato correttamente per prevenire la caduta dei primer.

2. Caricamento dei Primer:

- Apri il tubo dei primer rimuovendo il tappo.
- Carica con attenzione fino a 100 primer grandi nel tubo, assicurandoti che siano posizionati correttamente.
- Rimetti il tappo in modo sicuro sul tubo dopo il caricamento.

3. Utilizzo del Primer Feeder:

- Accendi la tua pressa di ricarica e inizia il processo di ricarica.
- L'AUTO PRIMER FEED COMBO rilascerà un primer alla volta nel plug e nella manica del primer.
- Monitora l'operazione per assicurarti che i primer si alimentino correttamente e che non ci siano inceppamenti.

4. Dopo l'Uso:

- Una volta completata la ricarica, spegni e scollega la pressa di ricarica.
- Rimuovi il tubo dei primer e puliscilo se necessario.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano da bambini e animali domestici.

Istruzioni per lo Smaltimento

Quando smaltisci l'AUTO PRIMER FEED COMBO, segui le seguenti linee guida:

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti elettronici e i materiali pericolosi.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, contatta l'autorità locale per la gestione dei rifiuti per ricevere indicazioni sui metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande sulla sicurezza o ulteriore assistenza riguardo all'AUTO PRIMER FEED COMBO, fai riferimento ai dettagli di contatto del produttore forniti con il pacchetto del prodotto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza di ricarica sicura ed efficace con l'AUTO PRIMER FEED COMBO RCBS AUTO PRIMER FEEDER TUBE LARGE. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza nelle tue attività di ricarica.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla AUTO PRIMER FEED COMBO RCBS AUTO PRIMER FEEDER TUBE LARGE

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór AUTO PRIMER FEED COMBO RCBS AUTO PRIMER FEEDER TUBE LARGE. Produkt ten został zaprojektowany, aby poprawić Twoje doświadczenia związane z ponownym ładowaniem, zapewniając wygodny i efektywny sposób podawania zapalników do prasy do ładowania. Jednak ważne jest, aby przestrzegać wytycznych bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz wskazówki, które pomogą Ci korzystać z tego produktu w sposób bezpieczny i odpowiedzialny.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z instrukcjami producenta.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Zawsze sprawdzaj produkt przed użyciem, aby upewnić się, że jest w dobrym stanie.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim organom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Nie używaj AUTO PRIMER FEED COMBO z prasami RC Supreme, ponieważ nie jest to zgodne.
- Unikaj dotykania zapalników palcami, aby zapobiec ich zanieczyszczeniu i niewypałom.
- Zawsze obchodź się z zapalnikami ostrożnie, aby uniknąć przypadkowego zapłonu.
- Upewnij się, że rurka zapalników jest prawidłowo zamocowana przed użyciem, aby zapobiec wypadaniu zapalników.
- Używaj produktu w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, aby zminimalizować narażenie na pył i opary.
- Noś okulary ochronne, aby chronić oczy przed przypadkowym wystrzałem zapalnika.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od bałaganu, aby uniknąć wypadków.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Zaczynij od upewnienia się, że Twoja prasa do ładowania (Rock Chucker II, JR lub Reloader Special) jest wyłączona i odłączona od zasilania.
- Usuń wszelkie istniejące rurki zapalników z prasy.
- Włóż AUTO PRIMER FEEDER TUBE LARGE do wyznaczonego slotu w prasie do ładowania, upewniając się, że jest dobrze dopasowana.
- Upewnij się, że nylonowy uchwyt do zapalników jest prawidłowo umiejscowiony, aby zapobiec wypadaniu zapalników.

2. Ładowanie Zapalników:

- Otwórz rurkę zapalników, zdejmując pokrywę.
- Ostrożnie załaduj do 100 dużych zapalników do rurki, upewniając się, że są prawidłowo osadzone.
- Po załadunku ponownie zamknij rurkę, upewniając się, że pokrywka jest dobrze zamocowana.

3. Używanie Podajnika Zapalników:

- Włącz prasę do ładowania i rozpocznij proces ładowania.
- AUTO PRIMER FEED COMBO będzie podawać jeden zapalnik na raz do wtyku zapalnikowego i rękawa.
- Monitoruj działanie, aby upewnić się, że zapalniki są podawane prawidłowo i że nie ma zacięć.

4. Po Użyciu:

- Po zakończeniu ładowania wyłącz i odłącz prasę do ładowania.
- Usuń rurkę zapalników i w razie potrzeby wyczyść ją.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt domowych.

Instrukcje Utylizacji

Podczas utylizacji AUTO PRIMER FEED COMBO prosimy o przestrzeganie następujących wytycznych:

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych i materiałów niebezpiecznych.
- Jeśli produkt jest uszkodzony lub nie nadaje się do użytku, skontaktuj się z lokalnym organem zarządzającym odpadami w celu uzyskania wskazówek dotyczących prawidłowych metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszej pomocy w związku z AUTO PRIMER FEED COMBO, prosimy o zapoznanie się z danymi kontaktowymi producenta dostarczonymi z opakowaniem produktu.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie ładowania z AUTO PRIMER FEED COMBO RCBS AUTO PRIMER FEEDER TUBE LARGE. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa w swoich działaniach związanych z ładowaniem.

Turvaohjeet AUTO PRIMER FEED COMBO RCBS AUTO PRIMER FEEDER TUBE LARGE

Johdanto

Kiitos, että valitsit AUTO PRIMER FEED COMBO RCBS AUTO PRIMER FEEDER TUBE LARGE tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan latauskokemustasi tarjoamalla kätevän ja tehokkaan tavan syöttää sytyttimiä latauspuristimeesi. On kuitenkin tärkeää noudattaa turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja tietoja, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja vastuullisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, että se on hyvässä kunnossa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset takaisinvetotiedot.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Älä käytä AUTO PRIMER FEED COMBO tuotetta RC Supreme puristimien kanssa, sillä se ei ole yhteensopiva.
- Vältä sytyttimien koskettamista sormillasi, jotta vältät saastumisen ja epäonnistumiset.
- Käsittele sytyttimiä aina varovasti, jotta vältät vahingossa tapahtuvan syttymisen.
- Varmista, että sytytinputki on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä, jotta sytyttimet eivät putoa.
- Käytä tuotetta hyvin tuuletetussa tilassa minimoidaksesi altistumisen pölylle ja höyryille.
- Käytä suojalaseja suojataksesi silmiäsi mahdollisilta vahingossa tapahtuvilta sytytinpurkauksilta.
- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja siisti onnettomuuksien välttämiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista ensin, että latauspuristin (Rock Chucker II, JR tai Reloader Special) on sammutettu ja irrotettu verkkovirrasta.
- Poista kaikki olemassa olevat sytytinputket puristimesta.
- Aseta AUTO PRIMER FEEDER TUBE LARGE määritettyyn paikkaan latauspuristimessasi varmistaen, että se on tukevasti paikallaan.
- Varmista, että nailonista valmistettu sytytinpoimija on oikein sijoitettu estämään sytyttimien putoaminen.

2. Sytyttimien lataaminen:

- Avaa sytytinputki poistamalla kansi.
- Lataa varovasti enintään 100 suurta sytytintä putkeen varmistaen, että ne ovat oikein paikoillaan.
- Kiinnitä kansi tiukasti putken päälle lataamisen jälkeen.

3. Sytytinruiskuttimen käyttäminen:

- Käynnistä latauspuristin ja aloita latausprosessi.
- AUTO PRIMER FEED COMBO pudottaa yhden sytyttimen kerrallaan sytytinliittimeen ja putkeen.
- Seuraa toimintaa varmistaaksesi, että sytyttimet syöttyvät oikein eikä tukoksia esiinny.

4. Käytön jälkeen:

- Kun lataus on valmis, sammuta ja irrota latauspuristin verkkovirrasta.
- Poista sytytinputki ja puhdista se tarvittaessa.
- Säilytä tuote kuivassa ja turvallisessa paikassa, poissa lasten ja lemmikkien ulottuvilta.

Hävitysohjeet

Kun hävität AUTO PRIMER FEED COMBO tuotteen, noudata seuraavia ohjeita:

- Hävitä tuote paikallisten määräysten mukaisesti, jotka koskevat elektroniikkajätettä ja vaarallisia materiaaleja.
- Jos tuote on vaurioitunut tai ei enää käyttökelpoinen, ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoviranomaiseen saadaksesi ohjeita oikeista hävitysmenetelmistä.

Lisätietoja ja tuki

Turvallisuuskysymyksissä tai lisäävun saamiseksi AUTO PRIMER FEED COMBO tuotteeseen liittyen, ota yhteyttä valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu tuote-paketissasi.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan latauskokemuksen AUTO PRIMER FEED COMBO RCBS AUTO PRIMER FEEDER TUBE LARGE tuotteella. Kiitos, että priorisoit turvallisuuden lataustoiminnoissasi.

Säkerhetsinstruktioner för AUTO PRIMER FEED COMBO RCBS AUTO PRIMER FEEDER TUBE LARGE

Introduktion

Tack för att du valt AUTO PRIMER FEED COMBO RCBS AUTO PRIMER FEEDER TUBE LARGE. Denna produkt är utformad för att förbättra din omladdningsupplevelse genom att erbjuda ett bekvämt och effektivt sätt att mata tändhattar till din omladdningspress. Det är dock viktigt att följa säkerhetsriktlinjer för att säkerställa en säker och effektiv användning. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och information för att hjälpa dig använda denna produkt på ett säkert och ansvarsfullt sätt.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera alltid produkten innan användning för att säkerställa att den är i gott skick.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet efter återkallandeuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte AUTO PRIMER FEED COMBO med RC Supremepressar, eftersom den inte är kompatibel.
- Undvik att röra vid tändhattarna med fingrarna för att förhindra kontaminering och missfire.
- Hantera alltid tändhattarna med försiktighet för att undvika oavsiktlig antändning.
- Se till att tändhattstubben är ordentligt säkrad innan användning för att förhindra att tändhattarna faller ut.
- Använd produkten i ett välventilerat område för att minimera exponeringen för damm och ångor.
- Bär skyddsglasögon för att skydda ögonen från eventuell oavsiktlig tändhattsutlösning.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp för att undvika olyckor.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Börja med att säkerställa att din omladdningspress (Rock Chucker II, JR eller Reloader Special) är avstängd och urkopplad.
- Ta bort eventuella befintliga tändhattstubbar från din press.
- Sätt in AUTO PRIMER FEEDER TUBE LARGE i den avsedda platsen på din omladdningspress, se till att den sitter ordentligt.
- Kontrollera att nylonplockaren för tändhattar är korrekt placerad för att förhindra att tändhattarna faller ut.

2. Ladda tändhattar:

- Öppna tändhattstubben genom att ta bort locket.
- Ladda försiktigt upp till 100 stora tändhattar i tuben, se till att de sitter korrekt.
- Sätt tillbaka locket ordentligt på tuben efter att du har laddat.

3. Använda tändhattsmataren:

- Slå på din omladdningspress och börja omladdningsprocessen.
- AUTO PRIMER FEED COMBO kommer att släppa en tändhatt i taget i tändhattspluggen och ärmen.
- Övervaka driften för att säkerställa att tändhattarna matar korrekt och att det inte uppstår blockeringar.

4. Efter användning:

- När omladdningen är klar, stäng av och koppla ur omladdningspressen.
- Ta bort tändhattstubben och rengör den om det behövs.
- Förvara produkten på en torr och säker plats, borta från barn och husdjur.

Avfallsinstruktioner

När du slänger AUTO PRIMER FEED COMBO, vänligen följ dessa riktlinjer:

- Släng produkten i enlighet med lokala regler för elektroniskt avfall och farliga material.
- Om produkten är skadad eller inte längre användbar, kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för vägledning om korrekta avfallshanteringsmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För säkerhetsfrågor eller ytterligare hjälp angående AUTO PRIMER FEED COMBO, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktuppgifter som anges i produktförpackningen.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv omladdningsupplevelse med AUTO PRIMER FEED COMBO RCBS AUTO PRIMER FEEDER TUBE LARGE. Tack för att du prioriterar säkerhet i dina omladdningsaktiviteter.

Bezpečnostní pokyny pro AUTO PRIMER FEED COMBO RCBS AUTO PRIMER FEEDER TUBE LARGE

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali AUTO PRIMER FEED COMBO RCBS AUTO PRIMER FEEDER TUBE LARGE. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil vaši zkušenost s přebíjením tím, že poskytuje pohodlný a efektivní způsob, jak vkládat zápalky do vašeho lisu. Je však nezbytné dodržovat bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání. Tento průvodce obsahuje důležité bezpečnostní pokyny a informace, které vám pomohou tento produkt používat bezpečně a zodpovědně.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán v souladu s pokyny výrobce.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných jedinců.
- Vždy před použitím zkontrolujte produkt, zda je v dobrém stavu.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.
- Pravidelně kontrolujte aktualizace odvolání na platformě EU Safety Gate.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Nepoužívejte AUTO PRIMER FEED COMBO s lisu RC Supreme, protože není kompatibilní.
- Vyhněte se dotýkání se zápalek prsty, abyste předešli kontaminaci a selhání.
- Vždy manipulujte se zápalkami opatrně, abyste předešli náhodnému zapálení.
- Zajistěte, aby byla trubice na zápalky správně upevněna před použitím, aby se předešlo vypadávání zápalek.
- Používejte produkt v dobře větrané oblasti, aby se minimalizovala expozice prachu a výparům.
- Noste ochranné brýle, abyste chránili své oči před náhodným výstřelem zápalky.
- Zajistěte, aby pracovní prostor byl čistý a bez nepořádku, abyste předešli nehodám.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Začněte tím, že se ujistíte, že váš lis na přebíjení (Rock Chucker II, JR nebo Reloader Special) je vypnutý a odpojený od elektrické sítě.
- Odstraňte jakékoli stávající trubice na zápalky z vašeho lisu.
- Vložte AUTO PRIMER FEEDER TUBE LARGE do určeného slotu na vašem lisu, ujistěte se, že je bezpečně upevněna.
- Ujistěte se, že nylonový pickup na zápalky je správně umístěn, aby se předešlo vypadávání zápalek.

2. Naplňování zápalek:

- Otevřete trubici na zápalky odstraněním víčka.
- Opětovně naplňte až 100 velkých zápalek do trubice, ujistěte se, že jsou správně usazeny.
- Po naplnění bezpečně nasadte víčko zpět na trubici.

3. Používání podavače zápalek:

- Zapněte svůj lis na přebíjení a zahajte proces přebíjení.
- AUTO PRIMER FEED COMBO bude vkládat jednu zápalku po druhé do zápalkového plugu a rukávu.
- Sledujte provoz, abyste zajistili, že zápalky se správně podávají a že nedochází k zablokování.

4. Po použití:

- Jakmile je přebíjení dokončeno, vypněte a odpojte lis od elektrické sítě.
- Odstraňte trubici na zápalky a v případě potřeby ji vyčistěte.
- Uložte produkt na suchém a bezpečném místě, mimo dosah dětí a domácích zvířat.

Pokyny pro likvidaci

Při likvidaci AUTO PRIMER FEED COMBO dodržujte následující pokyny:

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy týkajícími se elektronického odpadu a nebezpečných materiálů.
- Pokud je produkt poškozen nebo již není použitelný, obraťte se na místní úřad pro správu odpadu pro radu ohledně správných metod likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro bezpečnostní dotazy nebo další pomoc ohledně AUTO PRIMER FEED COMBO prosím vyhledejte kontaktní údaje výrobce uvedené v balení vašeho produktu.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní přebíjení s AUTO PRIMER FEED COMBO RCBS AUTO PRIMER FEEDER TUBE LARGE. Děkujeme, že kladete důraz na bezpečnost při vašich přebíjecích aktivitách.