

# STEEL NECK BUSHINGS - REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.280

[Přebíjení](#) > [Přebíjecí matrice](#) > [Objímky pro úpravu krčku](#)

Teplem zpracované ocelové bushings. Průměry pro zmenšení jsou ručně leštěny s tvrdostí povrchu Rc 60-62, aby se snížila námaha při zmenšování. Bushings jsou k dispozici v rozmezí od .185" do .368" v krocích po .001". Poslední tři číslice dílu (#RD73XXX) označují velikost bushingu. Zobrazit další velikosti: .185" až .250" .251" až .305" .306" až .368"



## Určení velikosti Redding Bushing

Správnou velikost bushingu lze snadno určit změřením vnějšího průměru krčku vašich nabitých nábojů pomocí přesného mikrometru nebo posuvného měřítka. Poté jednoduše odečtete .001" od náboje, který měl nejmenší průměr krčku. Tento průměr bushingu obvykle dostatečně zmenší krčky nábojnic, aby vytvořil správné uchycení pro projektil.

Pokud používáte typovou "S" formu a neobrušujete vnější stranu krčků vašich nábojnic, doporučujeme použít bushing o .002" menší než váš nejmenší průměr krčku, a použít expanzní kouli, která je součástí vašeho typu "S" formy. Tento bushing stále poskytne minimální zmenšení (maximalizuje životnost vaší mosazi) a expanzní koule zajistí, že každý náboj bude mít stejný úchop projektilu.

Redding zjistil, že když máte nábojnice s tloušťkou stěny krčku na tenké straně tolerance SAAMI, váš vystřelený náboj bude měřit podstatně více (.006" až .010" větší) než vaše nabitě náboje. V těchto případech ukázaly testy Redding, že bushing o .001" větší (než nabitý náboj) může poskytnout požadovaný úchop projektilu.

## Atributy

- Název: [REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.280](#)
- Výrobce: [REDDING](#)
- Produkt č.: 749001997
- Výrob. č.: 73280
- Diameter (in): .280
- Dodací hmotnost: 0.032kg
- Výška přepravy: 1mm
- Šířka přepravy: 83mm
- Délka přepravy: 146mm
- UPC: 611760732805

## Detail produktů

Made in USA

# Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Pokyny k bezpečnosti pro STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.280](#)
- [O nás](#)

# Pokyny k bezpečnosti pro STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.280

## Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.280. Tento produkt je navržen pro přesnost a trvanlivost v aplikacích úpravy krčku. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní použití, prosím, pečlivě si přečtěte tento průvodce bezpečnostními pokyny.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte produkt v souladu s pokyny výrobce.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý a bez nebezpečí před použitím bushings.
- Držte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte bushings na opotřebení nebo poškození před každým použitím.
- Pokud narazíte na nějaké problémy nebo máte dotazy ohledně produktu, poraďte se s odborníkem nebo kontaktujte výrobce.

## Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Bushings jsou vyrobeny z tepelné zpracované oceli a mají tvrdost povrchu Rc 6062. Zacházejte s nimi opatrně, abyste se vyhnuli zranění.
- Vždy noste vhodné osobní ochranné vybavení (PPE), jako jsou ochranné brýle a rukavice, při používání bushings.
- Vyhněte se použití nadměrné síly během operací zmenšování, abyste předešli poškození bushings nebo zranění.
- Nepřekračujte doporučené průměry zmenšení. Použití nesprávných velikostí může vést k poruše zařízení nebo nehodám.
- Pokud zaznamenáte jakékoli neobvyklé zvuky nebo odpor při používání bushings, okamžitě přestaňte a zkontrolujte poškození.

## Pokyny pro instalaci a použití

### 1. Příprava:

- Ujistěte se, že vaše vybavení na přebíjení je kompatibilní s uvedeným průměrem bushingu .280.
- Shromážděte všechny potřebné nástroje a materiály před zahájením instalace.

### 2. Instalace:

- Odstraňte jakékoli staré bushings z vašeho vybavení na přebíjení.
- Vyčistěte držák bushingu, abyste odstranili jakékoli nečistoty nebo zbytky.
- Vložte STEEL NECK BUSHING/.280 do držáku bushingu, ujistěte se, že je pevně usazen.
- Upevněte držák podle specifikací výrobce, abyste zabránili pohybu během používání.

### 3. Použití:

- Nastavte váš lis na přebíjení na odpovídající nastavení pro úpravu krčku.
- Vložte nábojnici do lisu a zarovnejte ji s bushingem.
- Aplikujte hladký, rovnoměrný tlak na zmenšení krčku nábojnice.
- Po zmenšení zkontrolujte nábojnici na správné usazení a rozměry.

### 4. Po použití:

- Odstraňte bushing z držáku a vyčistěte ho, abyste udrželi jeho výkon.
- Uložte bushings na bezpečném a suchém místě, daleko od vlhkosti a extrémních teplot.

## **Pokyny pro likvidaci**

- Zlikvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované bushings v souladu s místními předpisy.
- Nepořádejte ocelové bushings do běžného domácího odpadu. Místo toho zvažte možnosti recyklace dostupné ve vaší oblasti.

## **Kontaktní informace pro další podporu**

- Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.280, prosím, poraďte se se svým prodejcem nebo výrobcem pro pomoc.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Vaše bezpečnost je naší prioritou.

# O nás

## Brownells Česká republika

**Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.**

[www.brownells.cz](http://www.brownells.cz)