

DECAP ROD ASSEMBLIES - REDDING DECAP ROD ASSEMBLY

[Přebíjecí vybavení](#) > [Přebíjecí matrice](#) > [Náhradní díly a rozšíření](#)

Zahrnuje decapovací kolík a expanzní kuličku. Náhradní montáž decapovací tyče pro Redding velikostní dies.



Atributy

- Název: [REDDING DECAP ROD ASSEMBLY](#)
- Výrobce: [REDDING](#)
- Produkt č.: 749002324
- Výrob. č.: 24307
- Diameter (in): -
- Náboje: 7.5 mm Schmidt Rubin,30-06 Improved 40,30-06 Springfield,30-338 Winchester Mag,30-40 Krag
- Dodací hmotnost: 0.059kg
- Výška přepravy: 1mm
- Šířka přepravy: 102mm
- Délka přepravy: 152mm
- UPC: 611760243073

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnostním pokynům pro DECAP ROD ASSEMBLIES REDDING DECAP ROD ASSEMBLY](#)
- [O nás](#)

Návod k bezpečnostním pokynům pro DECAP ROD ASSEMBLIES REDDING DECAP ROD ASSEMBLY

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali DECAP ROD ASSEMBLIES REDDING DECAP ROD ASSEMBLY. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval spolehlivý výkon při výměně decapovací tyče v Redding velikostních dies. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod k bezpečnostním pokynům, abyste zajistili bezpečné a účinné použití produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt používáte pouze k zamýšlenému účelu.
- Vždy dodržujte pokyny výrobce pro instalaci a použití.
- Držte tento produkt mimo dosah dětí a zranitelných jedinců.
- Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Hlášte jakékoli nebezpečné podmínky nebo incidenty příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte pouze s kompatibilními náboji: 3006 Springfield, 3040 Krag, 7.5 mm Schmidt Rubin, 3006 Improved 40, 30338 Winchester Mag.
- Vždy noste vhodné ochranné vybavení, jako jsou ochranné brýle, při manipulaci s vybavením na přebíjení.
- Zajistěte, aby pracovní prostor byl čistý a bez rozptýlení.
- Nepoužívejte nadměrnou sílu při instalaci nebo odstraňování decapovací tyče.
- Vyhněte se přímému kontaktu s decapovacím kolíkem a expanzní kuličkou během provozu.
- V případě jakéhokoli selhání nebo neobvyklého chování okamžitě přestaňte používat a obraťte se na kvalifikovaného technika.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a materiály před zahájením instalace.
- Ujistěte se, že Redding velikostní die je čisté a bez nečistot.

2. Instalace decapovací tyče

- Odstraňte stávající decap rod assembly z velikostního die.
- Vložte novou DECAP ROD ASSEMBLY do velikostního die a ujistěte se, že je správně zarovnaná.
- Zajistěte montáž podle pokynů výrobce.

3. Použití

- Dodržujte standardní provozní postupy pro váš proces přebíjení.
- Sledujte výkon decap rod assembly během použití.
- Pokud se vyskytnou jakékoli problémy, přestaňte používat zařízení a prozkoumejte příčinu.

4. Údržba po použití

- Po použití vyčistěte decap rod assembly a okolní oblast.
- Uložte produkt na bezpečné, suché místo mimo dosah dětí a domácích zvířat.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu.
- Zvažte možnosti recyklace, pokud jsou k dispozici.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo další podporu se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené na obalu produktu.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz