

# NECK SIZING BUSHINGS - L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .252

[Přebíjení](#) > [Přebíjecí matrice](#) > [Objímky pro úpravu krčku](#)

Zpevněná nerezová ocelová krčková objímka od L.E. Wilson. Wilson vyrábí své objímky v krocích po .001". Velikost uvedená na objímce se vztahuje na střed objímky, která je vyvrtaná s kuzelem .003". Protože krček nábojnice dosahuje pouze do středu, lze dosáhnout mírně těsnějšího rozměru otočením objímky, přičemž označení směřuje k nábojnici (označení směřuje dolů). Toto je především nouzový krok, který je třeba učinit, pokud se mosaz zpevnila, vrací se více zpět a již nedrží projektil; nebo pro jemné doladění rozměru, aby se dosáhlo menšího dodatečného „stlačení“ než při použití další menší objímky běžným způsobem. Vyrobeno podle podobných specifikací jako krčkové objímky Redding. Nepasuje na dies Forster nebo RCBS. Tip od Brownells Gun Tech™: Existují dva způsoby, jak vybrat ocelové krčkové objímky, které potřebujete: (1) Změřte vnější průměr krčku vašeho nabitého náboje a odečtěte .002" až .003". To umožňuje přibližně .001" mosazi, aby se vrátila zpět pro správné napětí krčku. (2) Můžete také změřit tloušťku stěny krčku vaší nábojnice, vynásobit dvěma, přidat průměr vašeho projektilu a odečíst .002" až .003".



## Atributy

- Název: [L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .252](#)
- Výrobce: [L.E. WILSON](#)
- Produkt č.: 749002348
- Výrob. č.: B-252
- Diameter (in): .252
- Dodací hmotnost: 0.032kg
- Výška přepravy: 1mm
- Šířka přepravy: 57mm
- Délka přepravy: 89mm

## Detail produktů

Made in USA

# Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .252 Bezpečnostní pokyny](#)
- [O nás](#)

# NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .252 Bezpečnostní pokyny

## Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .252. Tento návod poskytuje základní bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné a efektivní používání tohoto produktu. Před použitím objímky si prosím tento dokument pečlivě přečtěte, abyste porozuměli potenciálním rizikům a jak je minimalizovat.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k určenému účelu, tedy k úpravě krčků mosazných nábojnic při přebíjení.
- Vždy s objímkou manipulujte opatrně, abyste se vyhnuli zranění od ostrých hran.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte objímku na jakékoli známky poškození nebo opotřebení před použitím.
- Pokud zjistíte jakékoli vady, objímku nepoužívejte a kontaktujte kvalifikovaného odborníka pro radu.

## Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Vždy noste vhodné ochranné vybavení, včetně ochrany očí, při používání objímky.
- Nepřekračujte doporučené specifikace velikosti, abyste se vyhnuli poškození mosazi nebo objímky.
- Při otáčení objímky pro těsnější úpravu se ujistěte, že je bezpečně umístěna, aby nedošlo k jejímu sklouznutí během použití.
- Vyhněte se používání nadměrné síly při úpravě, abyste předešli osobním zraněním a poškození zařízení.
- Buďte opatrní vůči mosazným pilinám a nečistotám, které se mohou během procesu úpravy hromadit; pravidelně uklízejte pracovní plochu.

## Pokyny pro instalaci a používání

### 1. Příprava:

- Změřte vnější průměr krčku vašeho nabitého náboje.
- Odečtěte .002" až .003" z tohoto měření, abyste určili vhodnou velikost objímky.
- Alternativně můžete změřit tloušťku stěny krčku vaší nábojnice, vynásobte dvěma, přidejte průměr vašeho projektilu a odečtěte .002" až .003".

### 2. Instalace:

- Ujistěte se, že je úpravový die čistý a bez nečistot.
- Vložte NECK SIZING BUSHING do úpravového die, ujistěte se, že je správně usazená.
- Pokud používáte objímku obráceně pro těsnější úpravu, potvrďte, že označení směřuje dolů k nábojnici.

### 3. Používání:

- Umístěte mosaznou nábojnici do úpravového die.
- Pomalu a rovnoměrně aplikujte tlak na úpravu krčku mosazi.
- Proces pečlivě sledujte, abyste zajistili, že objímka funguje správně a že nábojnice je upravována rovnoměrně.

### 4. Po použití:

- Jakmile je úprava dokončena, opatrně vyjměte mosaznou nábojnici z die.
- Zkontrolujte upravený krček, zda má správné napětí a fit.
- Po každém použití objímku vyčistěte, abyste udrželi její integritu a výkon.

## Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované objímky v souladu s místními předpisy.
- Nepokládejte objímku do běžného domácího odpadu, pokud je kontaminována materiály, které vyžadují zvláštní zacházení.
- Vždy se informujte u místních úřadů o správných metodách likvidace kovových produktů.

## **Kontaktní informace pro další podporu**

Pro jakékoli dotazy týkající se NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .252 se prosím obraťte na příslušné podpůrné kanály dostupné ve vaší oblasti. Ujistěte se, že máte k dispozici podrobnosti o produktu pro efektivnější odpověď.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečný a efektivní proces přebíjení. Děkujeme za vaši pozornost k těmto pokynům.

# O nás

## Brownells Česká republika

**Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.**

[www.brownells.cz](http://www.brownells.cz)