

NECK SIZING BUSHINGS - L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .293

Hardened stainless steel neck bushing from L.E. Wilson. Wilson makes their bushings in .001" increments. The size marked on them refers to the middle of the bushing, which is reamed with a .003" taper. Since the case neck only reaches the middle, a slightly tighter sizing can be achieved by turning the bushing over, with the markings facing toward the case (markings facing down). This is mainly an emergency step to be taken if the brass has hardened, springing back more, and will no longer hold the bullet; or for fine-tuning the sizing to provide less additional "squeeze" than using the next smaller bushing in the normal way. Made to similar specs to the Redding neck bushings. Will not interchange with Forster or RCBS dies. Brownells Gun Tech™ Tip: There are two ways to select the steel neck bushings you need: (1) Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge and subtract .002" to .003". This allows approximately .001" of brass to spring back for correct neck tension. (2) You can also measure the neck wall thickness of your case, multiply by two, add the diameter of your bullet and subtract .002" to .003".



Attributes

- Name: L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .293
- Manufacturer: L.E. WILSON
- Product no.: 749002360
- Mfr. No.: B-293
- Diameter (in): .293
- Delivery weight: 0.032kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .293 Sicherheitsanleitung](#)
- [English: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .293 Safety Instructions Guide](#)
- [Español: GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA BUJES DE CUELLO L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .293](#)
- [Français: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .293 Guide de Sécurité](#)
- [Italiano: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .293 Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Polski: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .293 Instrukcje Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .293 Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .293 Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .293 Bezpečnostní pokyny](#)

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .293 Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für die L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die Bushing .293 entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um beim Nachladen zu helfen und die korrekte Halsgröße deiner Patronen sicherzustellen. Es ist wichtig, die in diesem Dokument aufgeführten Sicherheitsrichtlinien zu befolgen, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produktsicherheit:** Stelle sicher, dass du dieses Produkt sicher verwendest, indem du die Anweisungen und Richtlinien des Herstellers befolgst.
- **Erweiterte Rückrufe:** Halte dich über ProduktRückrufe und Sicherheitsmitteilungen informiert. Wenn du eine Rückrufmitteilung erhältst, befolge die bereitgestellten Anweisungen.
- **OnlineShopping:** Achte beim Kauf dieses Produkts online darauf, dass der Einzelhändler die Sicherheitsvorschriften einhält.
- **Besondere Verbraucherfokus:** Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch Kinder gedacht. Halte es außerhalb der Reichweite von Minderjährigen.
- **EUKontaktstelle:** Für Sicherheitsanfragen wende dich bitte an die vom Einzelhändler oder Hersteller bereitgestellten Kontaktdaten.
- **Schnelle Warnungen:** Überprüfe die EU Safety GatePlattform auf Updates zu unsicheren Produkten.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Gefahrenidentifikation:**
 - Unsachgemäße Verwendung kann zu einer falschen Halsgröße führen, was die Leistung deiner Munition beeinträchtigen kann.
 - Die Hülse kann beschädigt werden, wenn sie mit Fällen verwendet wird, die die empfohlenen Spezifikationen überschreiten.
- **Vermeidung von Gefahren:**
 - Stelle immer sicher, dass die Hülse mit deinem spezifischen NachladeSetup kompatibel ist.
 - Überschreite nicht die empfohlenen Größenlimits, die auf dem Produkt angegeben sind.
 - Überprüfe die Hülse vor der Verwendung auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.

Anweisungen für Installation und Verwendung

- **Installation:**
 1. Stelle sicher, dass deine Nachladepresse sauber und ordnungsgemäß eingerichtet ist.
 2. Setze die L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die Bushing .293 gemäß den Anweisungen des Herstellers in den Hülsenkörper ein.
 3. Sichere die Hülse fest, um Bewegungen während des Betriebs zu verhindern.
- **Verwendung:**
 - Messe den Außendurchmesser des Hülsenhalses deiner geladenen Patrone und ziehe .002" bis .003" ab, um die richtige Hülsenspannung zu gewährleisten.
 - Alternativ kannst du die Wandstärke des Hülsenhalses deiner Hülse messen, mit zwei multiplizieren, den Durchmesser deiner Kugel addieren und .002" bis .003" abziehen.
 - Für eine Notfallgrößenanpassung kannst du die Hülse umdrehen, sodass die Markierungen nach unten zeigen, aber dies sollte eine vorübergehende Lösung sein.
 - Überwache immer die Leistung deiner Munition und passe die Größenanpassung nach Bedarf an.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Entsorge das Produkt nicht im Haushaltsmüll. Überprüfe bei deiner örtlichen Recyclingstelle die richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bei Fragen oder Bedenken zur L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die Bushing .293 wende dich bitte an den Einzelhändler oder Hersteller für Unterstützung.

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .293 Safety Instructions Guide

Introduction

Thank you for choosing the L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die Bushing .293. This product is designed to assist in reloading and ensuring the correct neck sizing for your cartridges. It is essential to follow the safety guidelines outlined in this document to ensure safe and effective use.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure safe use of this product by following the manufacturer's instructions and guidelines.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about product recalls and safety notices. If you receive a recall notice, follow the instructions provided.
- **Online Shopping:** When purchasing this product online, ensure that the retailer complies with safety regulations.
- **Special Consumer Focus:** This product is not intended for use by children. Keep it out of reach of minors.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, please refer to the contact information provided by the retailer or manufacturer.
- **Rapid Alerts:** Check the EU Safety Gate platform for updates on unsafe products.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:**
 - Improper use may lead to incorrect neck sizing, which can affect the performance of your ammunition.
 - The bushing may become damaged if used with cases that exceed the recommended specifications.
- **Avoiding Hazards:**
 - Always ensure the bushing is compatible with your specific reloading setup.
 - Do not exceed the recommended sizing limits as indicated on the product.
 - Inspect the bushing for any signs of wear or damage before use.

Instructions for Installation and Usage

- **Installation:**
 1. Ensure your reloading press is clean and properly set up.
 2. Insert the L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die Bushing .293 into the die body according to the manufacturer's instructions.
 3. Secure the bushing firmly to prevent movement during operation.
- **Usage:**
 - Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge and subtract .002" to .003" for proper neck tension.
 - Alternatively, measure the neck wall thickness of your case, multiply by two, add the diameter of your bullet, and subtract .002" to .003".
 - For emergency sizing, you may turn the bushing over with the markings facing down, but this should be a temporary solution.
 - Always monitor the performance of your ammunition and adjust sizing as necessary.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations for metal waste.
- Do not dispose of the product in household waste. Check with your local recycling facility for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die Bushing .293, please contact the retailer or manufacturer for assistance.

GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA BUJES DE CUELLO L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .293

Introducción

Gracias por elegir el Buje de Cuello de Acero Inoxidable Endurecido L.E. Wilson .293. Este producto está diseñado para ayudar en la recarga y asegurar el tamaño correcto del cuello para tus cartuchos. Es esencial seguir las pautas de seguridad descritas en este documento para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- **Seguridad del Producto:** Asegúrate de usar este producto de manera segura siguiendo las instrucciones y pautas del fabricante.
- **Recalls Mejorados:** Mantente informado sobre los recalls y avisos de seguridad del producto. Si recibes un aviso de recall, sigue las instrucciones proporcionadas.
- **Compras en Línea:** Al comprar este producto en línea, asegúrate de que el minorista cumpla con las regulaciones de seguridad.
- **Enfoque Especial en el Consumidor:** Este producto no está destinado para uso por niños. Manténlo fuera del alcance de menores.
- **Punto de Contacto de la UE:** Para cualquier consulta de seguridad, consulta la información de contacto proporcionada por el minorista o el fabricante.
- **Alertas Rápidas:** Revisa la plataforma Safety Gate de la UE para actualizaciones sobre productos inseguros.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de Peligros:**
 - El uso inadecuado puede llevar a un tamaño incorrecto del cuello, lo que puede afectar el rendimiento de tu munición.
 - El buje puede dañarse si se usa con cartuchos que excedan las especificaciones recomendadas.
- **Evitando Peligros:**
 - Siempre asegúrate de que el buje sea compatible con tu configuración de recarga específica.
 - No excedas los límites de tamaño recomendados como se indica en el producto.
 - Inspecciona el buje en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

- **Instalación:**
 1. Asegúrate de que tu prensa de recarga esté limpia y correctamente configurada.
 2. Inserta el Buje de Cuello de Acero Inoxidable Endurecido L.E. Wilson .293 en el cuerpo del die según las instrucciones del fabricante.
 3. Asegura el buje firmemente para evitar movimientos durante la operación.
- **Uso:**
 - Mide el diámetro exterior del cuello de tu cartucho cargado y resta .002" a .003" para obtener la tensión adecuada del cuello.
 - Alternativamente, mide el grosor de la pared del cuello de tu cartucho, multiplica por dos, suma el diámetro de tu bala y resta .002" a .003".
 - Para un tamaño de emergencia, puedes girar el buje con las marcas hacia abajo, pero esto debe ser una solución temporal.
 - Siempre monitorea el rendimiento de tu munición y ajusta el tamaño según sea necesario.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales para desechos metálicos.
- No deseches el producto en la basura doméstica. Consulta con tu instalación de reciclaje local para métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o preocupación sobre el Buje de Cuello de Acero Inoxidable Endurecido L.E. Wilson .293, por favor contacta al minorista o fabricante para obtener asistencia.

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .293 Guide de Sécurité

Introduction

Merci d'avoir choisi le Bushing de Col en Acier Inoxydable L.E. Wilson .293. Ce produit est conçu pour aider à la recharge et à garantir le bon dimensionnement du col de vos cartouches. Il est essentiel de suivre les directives de sécurité décrites dans ce document pour assurer une utilisation sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- **Sécurité du Produit** : Assurez-vous d'utiliser ce produit en suivant les instructions et les directives du fabricant.
- **Rappels Améliorés** : Restez informé des rappels de produits et des avis de sécurité. Si vous recevez un avis de rappel, suivez les instructions fournies.
- **Achats en Ligne** : Lorsque vous achetez ce produit en ligne, assurez-vous que le détaillant respecte les réglementations de sécurité.
- **Focus Spécial sur les Consommateurs** : Ce produit n'est pas destiné à un usage par des enfants. Gardez-le hors de portée des mineurs.
- **Point de Contact de l'UE** : Pour toute question de sécurité, veuillez vous référer aux informations de contact fournies par le détaillant ou le fabricant.
- **Alertes Rapides** : Consultez la plateforme Safety Gate de l'UE pour des mises à jour sur les produits dangereux.

Précautions de Sécurité Spécifiques pour l'Utilisation

- **Identification des Risques** :
 - Une mauvaise utilisation peut entraîner un dimensionnement incorrect du col, ce qui peut affecter les performances de votre munition.
 - Le bushing peut être endommagé s'il est utilisé avec des douilles dépassant les spécifications recommandées.
- **Éviter les Risques** :
 - Assurez-vous toujours que le bushing est compatible avec votre configuration de recharge spécifique.
 - Ne dépassez pas les limites de dimensionnement recommandées comme indiqué sur le produit.
 - Inspectez le bushing pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- **Installation** :
 1. Assurez-vous que votre presse de recharge est propre et correctement configurée.
 2. Insérez le Bushing de Col en Acier Inoxydable L.E. Wilson .293 dans le corps du die selon les instructions du fabricant.
 3. Fixez fermement le bushing pour éviter tout mouvement pendant l'opération.
- **Utilisation** :
 - Mesurez le diamètre extérieur du col de votre cartouche chargée et soustrayez .002" à .003" pour une tension correcte du col.
 - Alternativement, mesurez l'épaisseur de la paroi du col de votre douille, multipliez par deux, ajoutez le diamètre de votre balle et soustrayez .002" à .003".
 - Pour un dimensionnement d'urgence, vous pouvez retourner le bushing avec les marquages orientés vers le bas, mais cela doit être une solution temporaire.
 - Surveillez toujours les performances de votre munition et ajustez le dimensionnement si nécessaire.

Instructions de Mise au Rebut

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales concernant les déchets métalliques.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers. Vérifiez auprès de votre installation de recyclage locale pour les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le Bushing de Col en Acier Inoxydable L.E. Wilson .293, veuillez contacter le détaillant ou le fabricant pour assistance.

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .293 Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto il L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die Bushing .293. Questo prodotto è progettato per assistere nel ricaricamento e garantire la corretta dimensione del collo per le vostre cartucce. È essenziale seguire le linee guida di sicurezza delineate in questo documento per garantire un uso sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- **Sicurezza del Prodotto:** Assicurati di utilizzare questo prodotto seguendo le istruzioni e le linee guida del produttore.
- **Richiami Migliorati:** Rimani informato sui richiami di prodotto e sulle avvertenze di sicurezza. Se ricevi un avviso di richiamo, segui le istruzioni fornite.
- **Acquisti Online:** Quando acquisti questo prodotto online, assicurati che il rivenditore rispetti le normative di sicurezza.
- **Focus Speciale sul Consumatore:** Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di bambini. Tienilo lontano dalla portata dei minori.
- **Punto di Contatto dell'UE:** Per eventuali domande sulla sicurezza, fai riferimento alle informazioni di contatto fornite dal rivenditore o dal produttore.
- **Avvisi Rapidi:** Controlla la piattaforma EU Safety Gate per aggiornamenti sui prodotti non sicuri.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Identificazione dei Rischi:**
 - L'uso improprio può portare a una dimensione del collo errata, che può influenzare le prestazioni della tua munizione.
 - Il bushing potrebbe danneggiarsi se utilizzato con casi che superano le specifiche raccomandate.
- **Evitare i Rischi:**
 - Assicurati sempre che il bushing sia compatibile con il tuo specifico setup di ricarica.
 - Non superare i limiti di dimensionamento raccomandati come indicato sul prodotto.
 - Ispeziona il bushing per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- **Installazione:**
 1. Assicurati che la tua pressa per ricarica sia pulita e correttamente impostata.
 2. Inserisci il L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die Bushing .293 nel corpo del die secondo le istruzioni del produttore.
 3. Fissa saldamente il bushing per prevenire movimenti durante l'operazione.
- **Uso:**
 - Misura il diametro esterno del collo della tua cartuccia caricata e sottrai .002" a .003" per una corretta tensione del collo.
 - In alternativa, misura lo spessore della parete del collo della tua cartuccia, moltiplica per due, aggiungi il diametro del tuo proiettile e sottrai .002" a .003".
 - Per il dimensionamento di emergenza, puoi girare il bushing con le marcature rivolte verso il basso, ma questa dovrebbe essere una soluzione temporanea.
 - Monitora sempre le prestazioni della tua munizione e regola il dimensionamento secondo necessità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali per i rifiuti metallici.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici. Controlla con il tuo impianto di riciclaggio locale per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die Bushing .293, ti preghiamo di contattare il rivenditore o il produttore per assistenza.

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .293 Instrukcje Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór tulei szyjowej L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die Bushing .293. Produkt ten został zaprojektowany w celu wspomagania procesu ładowania amunicji oraz zapewnienia prawidłowego wymiarowania szyjki łusek. Ważne jest, aby przestrzegać wytycznych dotyczących bezpieczeństwa zawartych w tym dokumencie, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- **Bezpieczeństwo Produktu:** Zapewnij bezpieczne użytkowanie tego produktu, postępując zgodnie z instrukcjami i wytycznymi producenta.
- **Wzmocnione Wycofania:** Bądź na bieżąco z informacjami o wycofaniach produktów i powiadomieniach o bezpieczeństwie. Jeśli otrzymasz powiadomienie o wycofaniu, postępuj zgodnie z podanymi instrukcjami.
- **Zakupy Online:** Podczas zakupu tego produktu online upewnij się, że sprzedawca przestrzega przepisów dotyczących bezpieczeństwa.
- **Specjalna Ochrona Konsumentów:** Produkt ten nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci. Przechowuj go w miejscu niedostępnym dla osób nieletnich.
- **EU Contact Point:** W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa, skonsultuj się z informacjami kontaktowymi dostarczonymi przez sprzedawcę lub producenta.
- **Szybkie Powiadomienia:** Sprawdzaj platformę EU Safety Gate w celu uzyskania aktualnych informacji o niebezpiecznych produktach.

Specyficzne Środki Ostrożności

- **Identyfikacja Zagrożeń:**
 - Niewłaściwe użycie może prowadzić do błędnego wymiarowania szyjki, co może wpłynąć na wydajność Twojej amunicji.
 - Tuleja może ulec uszkodzeniu, jeśli będzie używana z łuskami przekraczającymi zalecane specyfikacje.
- **Unikanie Zagrożeń:**
 - Zawsze upewnij się, że tuleja jest zgodna z Twoim konkretnym zestawem do ładowania.
 - Nie przekraczaj zalecanych limitów wymiarowania, jak wskazano na produkcie.
 - Przed użyciem sprawdź tuleję pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

- **Instalacja:**
 1. Upewnij się, że Twoja prasa do ładowania jest czysta i prawidłowo ustawiona.
 2. Włóż tuleję L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die Bushing .293 do korpusu die zgodnie z instrukcjami producenta.
 3. Mocno zabezpiecz tuleję, aby zapobiec ruchom podczas pracy.
- **Użytkowanie:**
 - Zmierz zewnętrzną średnicę szyjki swojej załadowanej amunicji i odejmij .002" do .003" dla prawidłowego napięcia szyjki.
 - Alternatywnie, zmierz grubość ścianki szyjki swojej łuski, pomnóż przez dwa, dodaj średnicę swojego pocisku i odejmij .002" do .003".
 - W przypadku awaryjnego wymiarowania możesz odwrócić tuleję, aby oznaczenia były skierowane w dół, ale powinno to być rozwiązanie tymczasowe.
 - Zawsze monitoruj wydajność swojej amunicji i dostosowuj wymiarowanie w razie potrzeby.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Nie wyrzucaj produktu do odpadów domowych. Skonsultuj się z lokalnym zakładem recyklingu w celu uzyskania informacji o prawidłowych metodach utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących tulei szyjowej L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die Bushing .293, skontaktuj się z sprzedawcą lub producentem w celu uzyskania pomocy.

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .293 Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die Bushing .293. Tämä tuote on suunniteltu auttamaan uudelleenlatauksessa ja varmistamaan oikean kaulan koon patruunoillesi. On tärkeää noudattaa tässä asiakirjassa esitettyjä turvallisuusohjeita turvallisen ja tehokkaan käytön varmistamiseksi.

Yleiset turvallisuusohjeet

- **Tuoteturvallisuus:** Varmista tuotteen turvallinen käyttö noudattamalla valmistajan ohjeita ja suosituksia.
- **Tehostetut muistutukset:** Pysy ajan tasalla tuotteen takaisinvetomääräyksistä ja turvallisuustiedotteista. Jos saat takaisinvetomääräyksen, noudata annettuja ohjeita.
- **Verkkokauppa:** Kun ostat tätä tuotetta verkossa, varmista, että jälleenmyyjä noudattaa turvallisuusmääräyksiä.
- **Eriyinen kuluttajakeskittyminen:** Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu lasten käyttöön. Pidä se poissa alaikäisten ulottuvilta.
- **EUyhteyspiste:** Kaikissa turvallisuuskysymyksissä viittaa jälleenmyyjän tai valmistajan antamaan yhteystietoon.
- **Nopeat hälytykset:** Tarkista EU:n Safety Gate alustalta päivitykset vaarallisista tuotteista.

Eriyiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- **Vaarojen tunnistaminen:**
 - Väärä käyttö voi johtaa virheelliseen kaulan koon säätöön, mikä voi vaikuttaa ammuksesi suorituskykyyn.
 - Bushing voi vaurioitua, jos sitä käytetään tapauksissa, jotka ylittävät suositellut eritelmät.
- **Vaarojen välttäminen:**
 - Varmista aina, että bushing on yhteensopiva oman uudelleenlatausjärjestelmäsi kanssa.
 - Älä ylitä tuotteen ilmoittamia suositeltuja koon rajoja.
 - Tarkista bushing mahdollisten kulumisen tai vaurioiden merkkien varalta ennen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

- **Asennus:**
 1. Varmista, että uudelleenlatauspainosi on puhdas ja oikein asetettu.
 2. Aseta L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die Bushing .293 diekoteloon valmistajan ohjeiden mukaan.
 3. Varmista bushing tiukasti, jotta se ei liikahtaa käytön aikana.
- **Käyttö:**
 - Mittaa ladatun patruunan ulkokaulan halkaisija ja vähennä siitä .002" .003" oikean kaulan jännityksen saavuttamiseksi.
 - Vaihtoehtoisesti mittaa tapauksesi kaulaseinämän paksuus, kerro se kahdella, lisää luotisi halkaisija ja vähennä siitä .002" .003".
 - Häätätilanteissa voit kääntää bushingin ylösalaisin niin, että merkinnät ovat alaspäin, mutta tämä tulisi olla vain tilapäinen ratkaisu.
 - Seuraa aina ammuksesi suorituskykyä ja säädä kokoa tarpeen mukaan.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten metallijätteitä koskevien määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana. Tarkista paikalliselta kierrätyslaitokselta oikeat hävitysmenetelmät.

Yhteystiedot lisätukea varten

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die Bushing .293:een, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai valmistajaan saadaksesi apua.

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .293 Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die Bushing .293. Denna produkt är utformad för att hjälpa till med omladdning och säkerställa korrekt nackkalibrering för dina patroner. Det är viktigt att följa säkerhetsriktlinjerna som anges i detta dokument för att säkerställa säker och effektiv användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- **Produktsäkerhet:** Säkerställ säker användning av denna produkt genom att följa tillverkarens instruktioner och riktlinjer.
- **Förbättrade återkallelser:** Håll dig informerad om produktåterkallelser och säkerhetsmeddelanden. Om du får en återkallelseavisering, följ de angivna instruktionerna.
- **Nätshopping:** När du köper denna produkt online, se till att återförsäljaren följer säkerhetsregler.
- **Särskilt konsumentskydd:** Denna produkt är inte avsedd för användning av barn. Håll den utom räckhåll för minderåriga.
- **EUkontakt punkt:** För eventuella säkerhetsfrågor, hänvisa till kontaktinformationen som tillhandahålls av återförsäljaren eller tillverkaren.
- **Snabba varningar:** Kontrollera EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om osäkra produkter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Riskidentifiering:**
 - Felaktig användning kan leda till felaktig nackkalibrering, vilket kan påverka prestandan hos din ammunition.
 - Bussningen kan skadas om den används med hylsor som överskrider de rekommenderade specifikationerna.
- **Undvikande av risker:**
 - Se alltid till att bussningen är kompatibel med din specifika omladdningsinställning.
 - Överskrid inte de rekommenderade kalibreringsgränserna som anges på produkten.
 - Inspektera bussningen för tecken på slitage eller skada innan användning.

Instruktioner för installation och användning

- **Installation:**
 1. Se till att din omladdningspress är ren och korrekt inställd.
 2. Sätt in L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die Bushing .293 i diekroppen enligt tillverkarens instruktioner.
 3. Säkra bussningen ordentligt för att förhindra rörelse under drift.
- **Användning:**
 - Mät den yttre nackdiametern på din laddade patron och subtrahera .002" till .003" för korrekt nackspänning.
 - Alternativt kan du mäta nackväggens tjocklek på din hylsa, multiplicera med två, lägga till diametern på din kula och subtrahera .002" till .003".
 - För nödkalibrering kan du vända bussningen med markeringarna vända nedåt, men detta bör vara en tillfällig lösning.
 - Övervaka alltid prestandan hos din ammunition och justera kalibreringen vid behov.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter för metallavfall.
- Kassera inte produkten i hushållsavfall. Kontrollera med din lokala återvinningsanläggning för korrekta avfallshanteringsmetoder.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die Bushing .293, vänligen kontakta återförsäljaren eller tillverkaren för hjälp.

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .293 Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali objímku L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die Bushing .293. Tento produkt je navržen tak, aby pomáhal při přebíjení a zajišťoval správné krčkování vašich nábojnic. Je nezbytné dodržovat bezpečnostní pokyny uvedené v tomto dokumentu, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- **Bezpečnost produktu:** Zajistěte bezpečné používání tohoto produktu dodržováním pokynů a doporučení výrobce.
- **Zvýšené stažení:** Buďte informováni o stažení výrobků a bezpečnostních oznámeních. Pokud obdržíte oznámení o stažení, postupujte podle poskytnutých pokynů.
- **Nákup online:** Při nákupu tohoto produktu online se ujistěte, že prodejce dodržuje bezpečnostní předpisy.
- **Zvláštní zaměření na spotřebitele:** Tento produkt není určen pro děti. Udržujte ho mimo dosah nezletilých osob.
- **Kontaktní místo v EU:** Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti se prosím obraťte na kontaktní údaje poskytnuté prodejcem nebo výrobcem.
- **Rychlé upozornění:** Sledujte platformu EU Safety Gate pro aktualizace o nebezpečných produktech.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- **Identifikace nebezpečí:**
 - Nesprávné používání může vést k nesprávnému krčkování, což může ovlivnit výkon vaší munice.
 - Objímka se může poškodit, pokud bude použita s nábojnici, které překračují doporučené specifikace.
- **Vyhýbání se nebezpečím:**
 - Vždy se ujistěte, že objímka je kompatibilní s vaším konkrétním nastavením přebíjení.
 - Nepřekračujte doporučené rozměry krčkování, jak je uvedeno na produktu.
 - Před použitím zkontrolujte objímku na známky opotřebení nebo poškození.

Pokyny pro instalaci a používání

- **Instalace:**
 1. Ujistěte se, že vaše přebíjecí lis je čistý a správně nastavený.
 2. Vložte objímku L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die Bushing .293 do těla die podle pokynů výrobce.
 3. Pevně zajistěte objímku, aby se zabránilo pohybu během operace.
- **Používání:**
 - Změřte vnější průměr krčku vašeho nabitého náboje a odečtěte .002" až .003" pro správné napětí krčku.
 - Alternativně můžete změřit tloušťku stěny krčku vaší nábojnice, vynásobit dvěma, přidat průměr vašeho projektilu a odečíst .002" až .003".
 - Pro nouzové krčkování můžete objímku otočit s označením směrem dolů, ale toto by mělo být dočasné řešení.
 - Vždy sledujte výkon vaší munice a podle potřeby upravujte krčkování.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte produkt v souladu s místními předpisy pro kovový odpad.
- Nevyhazujte produkt do domácího odpadu. Zkontrolujte s místním recyklačním zařízením správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se objímky L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die Bushing .293 se prosím obraťte na prodejce nebo výrobce pro pomoc.