

NECK SIZING BUSHINGS - L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .331

Hardened stainless steel neck bushing from L.E. Wilson. Wilson makes their bushings in .001" increments. The size marked on them refers to the middle of the bushing, which is reamed with a .003" taper. Since the case neck only reaches the middle, a slightly tighter sizing can be achieved by turning the bushing over, with the markings facing toward the case (markings facing down). This is mainly an emergency step to be taken if the brass has hardened, springing back more, and will no longer hold the bullet; or for fine-tuning the sizing to provide less additional "squeeze" than using the next smaller bushing in the normal way. Made to similar specs to the Redding neck bushings. Will not interchange with Forster or RCBS dies. Brownells Gun Tech™ Tip: There are two ways to select the steel neck bushings you need: (1) Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge and subtract .002" to .003". This allows approximately .001" of brass to spring back for correct neck tension. (2) You can also measure the neck wall thickness of your case, multiply by two, add the diameter of your bullet and subtract .002" to .003".



Attributes

- Name: L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .331
- Manufacturer: L.E. WILSON
- Product no.: 749002441
- Mfr. No.: B-331
- Diameter (in): .331
- Delivery weight: 0.032kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweis für NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .331](#)
- [English: Safety Instruction Guide for NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .331](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para BUJES DE CUELLO DE ACERO INOXIDABLE L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .331](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les BUSHINGS DE COL EN ACIER L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .331](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .331](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei Szyjowej L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .331](#)
- [Suomi: Turvaohjeet NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .331](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .331](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .331](#)

Sicherheitshinweis für NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .331

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .331 entschieden hast. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere und effektive Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produktsicherheit:** Dieses Produkt ist für eine sichere Verwendung konzipiert, wenn es gemäß den bereitgestellten Richtlinien angewendet wird. Stelle sicher, dass du mit dem Produkt und dessen beabsichtigter Verwendung vertraut bist.
- **Erweiterte Rückrufe:** Halte dich über Rückrufe oder Sicherheitsmitteilungen zu diesem Produkt informiert. Folge den Anweisungen, die im Falle eines Rückrufs bereitgestellt werden.
- **OnlineShopping:** Wenn du das Produkt online gekauft hast, stelle sicher, dass der Händler die Sicherheitsstandards ähnlich wie physische Geschäfte einhält.
- **Besondere Verbraucherfokus:** Besondere Vorsicht ist geboten, wenn das Produkt von schutzbedürftigen Gruppen, einschließlich Kindern, verwendet wird. Halte es außerhalb der Reichweite von Kindern.
- **EUKontaktstelle:** Bei Sicherheitsanfragen wende dich bitte an die entsprechende EUbasierte Kontaktstelle.
- **Schnelle Warnungen:** Halte dich über Sicherheitswarnungen zu diesem Produkt über die EUSicherheitsplattform Safety Gate auf dem Laufenden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Gefahrenidentifikation:**
 - Unsachgemäße Verwendung der Neck Sizing Bushing kann zu falscher Größenanpassung von Patronenhülsen führen, was potenziell zu Fehlfunktionen von Feuerwaffen führen kann.
 - Die Bushing kann beschädigt werden, wenn sie fallen gelassen oder unsachgemäß behandelt wird, was ein Sicherheitsrisiko darstellen kann.
- **Vermeidung von Gefahren:**
 - Überprüfe die Bushing vor der Verwendung auf Beschädigungen. Verwende sie nicht, wenn sichtbare Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vorhanden sind.
 - Stelle sicher, dass die Bushing mit deiner speziellen Wiederladeausrüstung kompatibel ist.
 - Trage beim Arbeiten mit Wiederladeausrüstung eine Schutzbrille, um Verletzungen zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Versammle alle notwendigen Werkzeuge und Materialien, bevor du mit dem Installationsprozess beginnst.
- Stelle sicher, dass dein Arbeitsplatz sauber und frei von Ablenkungen ist.

2. Installation:

- Entferne die Neck Sizing Bushing vorsichtig aus der Verpackung.
- Setze die Bushing gemäß den Anweisungen des Herstellers in den entsprechenden Die ein.
- Stelle sicher, dass die Bushing sicher im Die sitzt.

3. Verwendung:

- Messe den Außendurchmesser des Hülsenhalses deiner geladenen Patrone und ziehe .002" bis .003" ab, um die geeignete BushingGröße auszuwählen.
- Alternativ kannst du die Wandstärke des Hülsenhalses deiner Hülse messen, mit zwei multiplizieren, den Durchmesser deiner Kugel addieren und .002" bis .003" abziehen.
- Achte darauf, dass die Markierungen der Bushing nach unten zur Hülse zeigen, um eine Standardgröße zu erzielen. Für eine engere Größenanpassung drehe die Bushing um, sodass die Markierungen nach oben zeigen.
- Führe immer eine Testgrößenanpassung an einer DummyPatrone durch, bevor du echte Hülsen bearbeitest.

4. Nach der Verwendung:

- Reinige die Bushing nach der Verwendung, um Rückstände oder Schmutz zu entfernen.
- Bewahre die Bushing an einem sicheren und trockenen Ort auf, fern von Feuchtigkeit und extremen Temperaturen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Neck Sizing Bushing nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Wende dich an deine lokale Abfallbehörde, um Anleitungen zur ordnungsgemäßen Entsorgung von Metallprodukten zu erhalten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Fragen oder Bedenken bezüglich der NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .331 konsultiere bitte die Kundenunterstützungsressourcen des Herstellers oder wende dich an deinen Händler für Unterstützung.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitsanweisungen. Deine Sicherheit und Zufriedenheit haben für uns oberste Priorität. Viel Spaß beim Wiederladen!

Safety Instruction Guide for NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .331

Introduction

Thank you for choosing the NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .331. This guide provides important safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of this product. Please read this document carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** This product is designed for safe use when applied according to the guidelines provided. Ensure that you are familiar with the product and its intended use.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about any recalls or safety notices related to this product. Follow the instructions provided in the event of a recall.
- **Online Shopping:** If purchased online, ensure that the retailer complies with safety standards similar to those of physical stores.
- **Special Consumer Focus:** Extra caution should be exercised if the product is used by vulnerable groups, including children. Keep out of reach of children.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, please refer to the relevant EUbased contact point.
- **Rapid Alerts:** Stay updated on safety alerts related to this product through the EU Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:**
 - Improper use of the neck sizing bushing can result in incorrect sizing of cartridge cases, leading to potential firearm malfunction.
 - The bushing can become damaged if dropped or mishandled, which may pose a safety risk.
- **Avoiding Hazards:**
 - Always inspect the bushing for damage before use. Do not use if there are visible signs of wear or damage.
 - Ensure that the bushing is compatible with your specific reloading equipment.
 - Use protective eyewear when working with reloading equipment to prevent injury.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and materials before beginning the installation process.
- Ensure that your workspace is clean and free from distractions.

2. Installation:

- Carefully remove the neck sizing bushing from its packaging.
- Insert the bushing into the appropriate die according to the manufacturer's instructions.
- Ensure that the bushing is seated securely in the die.

3. Usage:

- Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge and subtract .002" to .003" to select the appropriate bushing size.
- Alternatively, measure the neck wall thickness of your case, multiply by two, add the diameter of your bullet, and subtract .002" to .003".
- When using the bushing, ensure that the markings are facing down towards the case for standard sizing. For tighter sizing, turn the bushing over with the markings facing up.
- Always perform a test sizing on a dummy cartridge before sizing actual cases.

4. PostUsage:

- After use, clean the bushing to remove any residue or debris.
- Store the bushing in a safe and dry location, away from moisture and extreme temperatures.

Disposal Instructions

- Do not dispose of the neck sizing bushing in regular household waste.
- Contact your local waste management authority for guidance on proper disposal methods for metal products.

Contact Information for Further Support

For any additional questions or concerns regarding the NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .331, please refer to the manufacturer's customer support resources or consult your retailer for assistance.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and satisfaction are our top priorities. Enjoy your reloading experience!

Guía de Instrucciones de Seguridad para BUJES DE CUELLO DE ACERO INOXIDABLE L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .331

Introducción

Gracias por elegir los BUJES DE CUELLO DE ACERO INOXIDABLE L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .331. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad importantes y pautas para asegurar el uso seguro y efectivo de este producto. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- **Seguridad del Producto:** Este producto está diseñado para un uso seguro cuando se aplica de acuerdo con las pautas proporcionadas. Asegúrate de estar familiarizado con el producto y su uso previsto.
- **Recalls Mejorados:** Mantente informado sobre cualquier recall o aviso de seguridad relacionado con este producto. Sigue las instrucciones proporcionadas en caso de un recall.
- **Compras en Línea:** Si lo compraste en línea, asegúrate de que el minorista cumpla con los estándares de seguridad similares a los de las tiendas físicas.
- **Enfoque Especial en el Consumidor:** Se debe tener especial precaución si el producto es utilizado por grupos vulnerables, incluidos los niños. Mantén fuera del alcance de los niños.
- **Punto de Contacto de la UE:** Para cualquier consulta de seguridad, consulta el punto de contacto correspondiente con sede en la UE.
- **Alertas Rápidas:** Mantente actualizado sobre alertas de seguridad relacionadas con este producto a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de Peligros:**
 - El uso indebido del buje de cuello puede resultar en un tamaño incorrecto de los casquillos de cartucho, lo que puede llevar a un posible mal funcionamiento del arma de fuego.
 - El buje puede dañarse si se deja caer o se manipula incorrectamente, lo que puede representar un riesgo de seguridad.
- **Evitando Peligros:**
 - Siempre inspecciona el buje en busca de daños antes de usarlo. No lo utilices si hay signos visibles de desgaste o daño.
 - Asegúrate de que el buje sea compatible con tu equipo de recarga específico.
 - Usa gafas de protección al trabajar con equipos de recarga para prevenir lesiones.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas y materiales necesarios antes de comenzar el proceso de instalación.
- Asegúrate de que tu área de trabajo esté limpia y libre de distracciones.

2. Instalación:

- Retira cuidadosamente el buje de cuello de su empaque.
- Inserta el buje en el dado apropiado de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que el buje esté colocado de manera segura en el dado.

3. Uso:

- Mide el diámetro exterior del cuello de tu cartucho cargado y resta .002" a .003" para seleccionar el tamaño de buje apropiado.
- Alternativamente, mide el grosor de la pared del cuello de tu caso, multiplica por dos, añade el diámetro de tu bala y resta .002" a .003".
- Al usar el buje, asegúrate de que las marcas estén mirando hacia abajo hacia el cartucho para un tamaño estándar. Para un tamaño más ajustado, gira el buje con las marcas hacia arriba.
- Siempre realiza una prueba de tamaño en un cartucho de prueba antes de dimensionar casos reales.

4. Postuso:

- Después de usar, limpia el buje para eliminar cualquier residuo o escombros.
- Guarda el buje en un lugar seguro y seco, alejado de la humedad y temperaturas extremas.

Instrucciones de Eliminación

- No deseches el buje de cuello en la basura doméstica regular.
- Contacta a la autoridad local de gestión de residuos para obtener orientación sobre los métodos de eliminación adecuados para productos metálicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud adicional sobre los BUJES DE CUELLO DE ACERO INOXIDABLE L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .331, consulta los recursos de soporte al cliente del fabricante o consulta a tu minorista para obtener asistencia.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Tu seguridad y satisfacción son nuestras principales prioridades. ¡Disfruta de tu experiencia de recarga!

Guide de Sécurité pour les BUSHINGS DE COL EN ACIER L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .331

Introduction

Merci d'avoir choisi les BUSHINGS DE COL EN ACIER L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .331. Ce guide fournit des instructions de sécurité importantes et des lignes directrices pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire ce document attentivement avant d'utiliser le produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- **Sécurité du Produit** : Ce produit est conçu pour une utilisation sûre lorsqu'il est appliqué conformément aux directives fournies. Assurez-vous d'être familiarisé avec le produit et son utilisation prévue.
- **Rappels Améliorés** : Restez informé de tout rappel ou avis de sécurité concernant ce produit. Suivez les instructions fournies en cas de rappel.
- **Achats en Ligne** : Si vous avez acheté ce produit en ligne, assurez-vous que le détaillant respecte des normes de sécurité similaires à celles des magasins physiques.
- **Focus Spécial sur le Consommateur** : Une attention particulière doit être accordée si le produit est utilisé par des groupes vulnérables, y compris les enfants. Gardez-le hors de portée des enfants.
- **Point de Contact UE** : Pour toute question de sécurité, veuillez vous référer au point de contact basé dans l'UE approprié.
- **Alertes Rapides** : Restez à jour sur les alertes de sécurité concernant ce produit via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Identification des Risques** :
 - Une utilisation incorrecte du bushing de col peut entraîner un dimensionnement incorrect des étuis de cartouche, ce qui peut entraîner un dysfonctionnement de l'arme à feu.
 - Le bushing peut être endommagé s'il est tombé ou mal manipulé, ce qui peut poser un risque pour la sécurité.
- **Éviter les Risques** :
 - Inspectez toujours le bushing pour détecter d'éventuels dommages avant de l'utiliser. Ne l'utilisez pas s'il présente des signes visibles d'usure ou de dommage.
 - Assurez-vous que le bushing est compatible avec votre équipement de rechargement spécifique.
 - Utilisez des lunettes de protection lors de l'utilisation d'équipements de rechargement pour éviter les blessures.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils et matériaux nécessaires avant de commencer le processus d'installation.
- Assurez-vous que votre espace de travail est propre et exempt de distractions.

2. Installation :

- Retirez soigneusement le bushing de col de son emballage.
- Insérez le bushing dans le die approprié selon les instructions du fabricant.
- Assurez-vous que le bushing est bien en place dans le die.

3. Utilisation :

- Mesurez le diamètre extérieur du col de votre cartouche chargée et soustrayez .002" à .003" pour sélectionner la taille de bushing appropriée.
- Alternativement, mesurez l'épaisseur de la paroi du col de votre étui, multipliez par deux, ajoutez le diamètre de votre balle et soustrayez .002" à .003".
- Lors de l'utilisation du bushing, assurez-vous que les marquages sont orientés vers le bas, vers l'étui pour un dimensionnement standard. Pour un dimensionnement plus serré, retournez le bushing avec les marquages orientés vers le haut.
- Effectuez toujours un test de dimensionnement sur une cartouche factice avant de dimensionner des étuis réels.

4. Après Utilisation :

- Après utilisation, nettoyez le bushing pour éliminer tout résidu ou débris.
- Rangez le bushing dans un endroit sûr et sec, à l'abri de l'humidité et des températures extrêmes.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le bushing de col dans les déchets ménagers ordinaires.
- Contactez votre autorité locale de gestion des déchets pour des conseils sur les méthodes de mise au rebut appropriées pour les produits métalliques.

Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation supplémentaire concernant les BUSHINGS DE COL EN ACIER L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .331, veuillez vous référer aux ressources de support client du fabricant ou consulter votre détaillant pour obtenir de l'aide.

Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité. Votre sécurité et votre satisfaction sont nos principales priorités. Profitez de votre expérience de rechargement !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .331

Introduzione

Grazie per aver scelto il NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .331. Questa guida fornisce importanti istruzioni di sicurezza e linee guida per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- **Sicurezza del Prodotto:** Questo prodotto è progettato per un uso sicuro quando applicato secondo le linee guida fornite. Assicurati di essere familiare con il prodotto e il suo uso previsto.
- **Richiami Migliorati:** Rimani informato su eventuali richiami o avvisi di sicurezza relativi a questo prodotto. Segui le istruzioni fornite in caso di richiamo.
- **Shopping Online:** Se acquistato online, assicurati che il rivenditore rispetti standard di sicurezza simili a quelli dei negozi fisici.
- **Focus Speciale sul Consumatore:** È necessaria una cautela extra se il prodotto è utilizzato da gruppi vulnerabili, inclusi i bambini. Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- **Punto di Contatto UE:** Per eventuali domande sulla sicurezza, si prega di fare riferimento al punto di contatto UE pertinente.
- **Allerta Rapida:** Rimani aggiornato sugli avvisi di sicurezza relativi a questo prodotto tramite la piattaforma EU Safety Gate.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Identificazione dei Rischi:**
 - L'uso improprio del bushing per collo può comportare una dimensione errata dei casi delle cartucce, portando a potenziali malfunzionamenti dell'arma da fuoco.
 - Il bushing può danneggiarsi se lasciato cadere o maneggiato in modo inappropriato, il che può rappresentare un rischio per la sicurezza.
- **Evitare i Rischi:**
 - Ispeziona sempre il bushing per eventuali danni prima dell'uso. Non utilizzare se ci sono segni visibili di usura o danneggiamento.
 - Assicurati che il bushing sia compatibile con la tua attrezzatura di ricarica specifica.
 - Indossa occhiali protettivi quando lavori con attrezzature di ricarica per prevenire infortuni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti e i materiali necessari prima di iniziare il processo di installazione.
- Assicurati che il tuo spazio di lavoro sia pulito e privo di distrazioni.

2. Installazione:

- Rimuovi con attenzione il neck sizing bushing dalla sua confezione.
- Inserisci il bushing nel die appropriato secondo le istruzioni del produttore.
- Assicurati che il bushing sia posizionato in modo sicuro nel die.

3. Uso:

- Misura il diametro esterno del collo della tua cartuccia caricata e sottrai .002" a .003" per selezionare la dimensione del bushing appropriato.
- In alternativa, puoi misurare lo spessore della parete del collo della tua cartuccia, moltiplicarlo per due, aggiungere il diametro del tuo proiettile e sottrarre .002" a .003".
- Quando utilizzi il bushing, assicurati che le marcature siano rivolte verso il basso verso il caso per una dimensione standard. Per una dimensione più stretta, gira il bushing con le marcature rivolte verso l'alto.
- Esegui sempre una prova di dimensionamento su una cartuccia finta prima di dimensionare casi reali.

4. PostUso:

- Dopo l'uso, pulisci il bushing per rimuovere eventuali residui o detriti.
- Conserva il bushing in un luogo sicuro e asciutto, lontano da umidità e temperature estreme.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il neck sizing bushing nei normali rifiuti domestici.
- Contatta l'autorità locale per la gestione dei rifiuti per indicazioni sui metodi di smaltimento appropriati per i prodotti metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .331, si prega di fare riferimento alle risorse di supporto clienti del produttore o consultare il rivenditore per assistenza.

Grazie per la tua attenzione a queste istruzioni di sicurezza. La tua sicurezza e soddisfazione sono le nostre massime priorità. Buon divertimento con la tua esperienza di ricarica!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei Szyjowej L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .331

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Tulei Szyjowej L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .331. Niniejsza instrukcja zawiera ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz wytyczne, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie tego produktu. Proszę uważnie przeczytać ten dokument przed użyciem produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- **Bezpieczeństwo Produktu:** Produkt ten jest zaprojektowany z myślą o bezpiecznym użytkowaniu, gdy stosowane są podane wytyczne. Upewnij się, że znasz produkt i jego zamierzony sposób użycia.
- **Wzmocnione Procedury Wycofywania:** Bądź na bieżąco z informacjami o wszelkich wycofaniach lub powiadomieniach dotyczących bezpieczeństwa związanych z tym produktem. Postępuj zgodnie z instrukcjami w przypadku wycofania.
- **Zakupy Online:** Jeśli produkt został zakupiony online, upewnij się, że sprzedawca spełnia standardy bezpieczeństwa podobne do tych, które obowiązują w sklepach stacjonarnych.
- **Specjalna Ochrona Konsumentów:** Należy zachować szczególną ostrożność, jeśli produkt jest używany przez grupy wrażliwe, w tym dzieci. Przechowuj z dala od dzieci.
- **EU Punkt Kontaktowy:** W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w UE.
- **Szybkie Powiadomienia:** Bądź na bieżąco z alertami bezpieczeństwa związanymi z tym produktem poprzez platformę EU Safety Gate.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- **Identyfikacja Zagrożeń:**
 - Nieprawidłowe użycie tulei szyjowej może prowadzić do niewłaściwego wymiarowania łusek, co może skutkować awarią broni palnej.
 - Tuleja może ulec uszkodzeniu, jeśli zostanie upuszczona lub niewłaściwie obsługiwana, co może stanowić ryzyko dla bezpieczeństwa.
- **Unikanie Zagrożeń:**
 - Zawsze sprawdzaj tuleję pod kątem uszkodzeń przed użyciem. Nie używaj, jeśli widoczne są jakiegokolwiek oznaki zużycia lub uszkodzenia.
 - Upewnij się, że tuleja jest kompatybilna z Twoim sprzętem do ponownego ładowania.
 - Używaj okularów ochronnych podczas pracy z urządzeniami do ponownego ładowania, aby zapobiec urazom.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i materiały przed rozpoczęciem procesu instalacji.
- Upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest czyste i wolne od rozproszeń.

2. Instalacja:

- Ostrożnie wyjmij tuleję szyjową z opakowania.
- Włóż tuleję do odpowiedniego die zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że tuleja jest pewnie osadzona w die.

3. Użytkowanie:

- Zmierz zewnętrzną średnicę szyjki swojej załadowanej amunicji i odejmij .002" do .003", aby wybrać odpowiedni rozmiar tulei.
- Alternatywnie, zmierz grubość ścianki szyjki swojej łuski, pomnóż przez dwa, dodaj średnicę swojego pocisku i odejmij .002" do .003".
- Podczas używania tulei upewnij się, że oznaczenia są skierowane w dół w stronę łuski dla standardowego wymiarowania. Aby uzyskać ciasniejsze wymiarowanie, obróć tuleję tak, aby oznaczenia były skierowane w górę.
- Zawsze wykonuj testowe wymiarowanie na sztucznej łusce przed wymiarowaniem rzeczywistych łusek.

4. Po Użyciu:

- Po użyciu, oczyść tuleję z resztek i zanieczyszczeń.
- Przechowuj tuleję w bezpiecznym i suchym miejscu, z dala od wilgoci i ekstremalnych temperatur.

Instrukcje Usuwania

- Nie wyrzucaj tulei szyjowej do zwykłych odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnym organem zarządzania odpadami, aby uzyskać wskazówki dotyczące właściwych metod utylizacji produktów metalowych.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości dotyczących Tulei Szyjowej L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .331, proszę skonsultować się z zasobami wsparcia klienta producenta lub zasięgnąć porady u swojego sprzedawcy.

Dziękujemy za uwagę na te instrukcje bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo i satysfakcja są naszymi priorytetami. Ciesz się swoim doświadczeniem w ponownym ładowaniu!

Turvaohjeet NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .331

Johdanto

Kiitos, että valitsit NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .331. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja suosituksia, jotka varmistavat tämän tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- **Tuoteturvallisuus:** Tämä tuote on suunniteltu turvalliseen käyttöön, kun sitä käytetään annettujen ohjeiden mukaisesti. Varmista, että tunnet tuotteen ja sen tarkoitetun käytön.
- **Parannetut takaisinvedot:** Pysy ajan tasalla kaikista tuotteen takaisinvedoista tai turvallisuustiedotteista. Noudata takaisinvedon yhteydessä annettuja ohjeita.
- **Verkkokauppa:** Jos tuote on ostettu verkosta, varmista, että jälleenmyyjä noudattaa turvallisuusstandardeja, jotka ovat samankaltaisia kuin fyysisissä liikkeissä.
- **Eriyinen kuluttajakeskeisyys:** Ole erityisen varovainen, jos tuotetta käyttävät haavoittuvat ryhmät, mukaan lukien lapset. Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- **EUyhteyspiste:** Kaikissa turvallisuuskysymyksissä viittaa asiaankuuluvaan EU-pohjaiseen yhteyspisteeseen.
- **Nopeat hälytykset:** Pysy ajan tasalla tämän tuotteen turvallisuushälytyksistä EU:n Safety Gate alustan kautta.

Eriyiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- **Vaarojen tunnistaminen:**
 - Väärä kaulan bushingin käyttö voi johtaa patruunatapien väärään kokoon, mikä voi aiheuttaa mahdollisia aseongelmia.
 - Bushing voi vaurioitua, jos se pudotetaan tai käsitellään väärin, mikä voi aiheuttaa turvallisuusriskin.
- **Vaarojen välttäminen:**
 - Tarkista aina bushing ennen käyttöä vaurioiden varalta. Älä käytä, jos näkyviä kulumia tai vaurioita on.
 - Varmista, että bushing on yhteensopiva erityisen latauslaitteesi kanssa.
 - Käytä suojalaseja työskennellessäsi latauslaitteiden kanssa vammojen estämiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit ennen asennusprosessin aloittamista.
- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja häiriötekijöistä vapaa.

2. Asennus:

- Poista kaulan bushing huolellisesti pakkauksestaan.
- Aseta bushing oikeaan dieen valmistajan ohjeiden mukaan.
- Varmista, että bushing on tukevasti paikallaan dieessä.

3. Käyttö:

- Mittaa ladatun patruunan ulkokaulan halkaisija ja vähennä .002" .003" valitaksesi sopivan bushing koko.
- Vaihtoehtoisesti mittaa patruunan seinämän paksuus, kerro se kahdella, lisää luodin halkaisija ja vähennä .002" .003".
- Käytä bushingia siten, että merkinnät ovat alaspäin patruunaa kohti normaalin koon saavuttamiseksi. Tiukempaa kokoa varten käännä bushing siten, että merkinnät ovat ylöspäin.
- Suorita aina testikokoaminen "dummy" patruunalla ennen todellisten patruunoiden kokoamista.

4. Käytön jälkeen:

- Puhdista bushing käytön jälkeen poistamalla kaikki jäämät tai roskat.
- Säilytä bushing turvallisessa ja kuivassa paikassa, kaukana kosteudesta ja äärimmäisistä lämpötiloista.

Hävittämisohjeet

- Älä hävitä kaulan bushingia tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoviranomaiseen saadaksesi ohjeita metallituotteiden asianmukaisesta hävittämisestä.

Lisätiedot

Jos sinulla on lisäkysymyksiä tai huolenaiheita NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .331:stä, viittaa valmistajan asiakastukiresursseihin tai kysy jälleenmyyjältäsi apua.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Turvallisuutesi ja tyytyväisyytesi ovat meille ensisijaisia. Nauti latauskokemuksestasi!

Säkerhetsinstruktioner för NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .331

Introduktion

Tack för att du valt NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .331. Denna guide tillhandahåller viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt. Vänligen läs detta dokument noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- **Produktens säkerhet:** Denna produkt är utformad för säker användning när den används enligt de angivna riktlinjerna. Se till att du är bekant med produkten och dess avsedda användning.
- **Förbättrade återkallelser:** Håll dig informerad om eventuella återkallelser eller säkerhetsmeddelanden relaterade till denna produkt. Följ de instruktioner som ges i händelse av en återkallelse.
- **Online shopping:** Om du har köpt produkten online, se till att återförsäljaren uppfyller säkerhetsstandarder som liknar dem i fysiska butiker.
- **Speciellt konsumentskydd:** Extra försiktighet bör iaktas om produkten används av sårbara grupper, inklusive barn. Förvara produkten utom räckhåll för barn.
- **EU kontaktpunkt:** För eventuella säkerhetsfrågor, vänligen hänvisa till den relevanta EUbaserade kontaktpunkten.
- **Snabba varningar:** Håll dig uppdaterad om säkerhetsvarningar relaterade till denna produkt genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Identifiering av faror:**
 - Felaktig användning av nackbussningen kan leda till felaktig dimensionering av patronhylsor, vilket kan orsaka potentiell funktionsfel i eldvapen.
 - Bussningen kan skadas om den tappas eller hanteras felaktigt, vilket kan medföra en säkerhetsrisk.
- **Undvika faror:**
 - Inspektera alltid bussningen för skador innan användning. Använd inte om det finns synliga tecken på slitage eller skador.
 - Se till att bussningen är kompatibel med din specifika omladdningsutrustning.
 - Använd skyddsglasögon när du arbetar med omladdningsutrustning för att förhindra skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och material innan du påbörjar installationsprocessen.
- Se till att din arbetsyta är ren och fri från distraktioner.

2. Installation:

- Ta försiktigt bort nackbussningen från förpackningen.
- Sätt in bussningen i den lämpliga döden enligt tillverkarens instruktioner.
- Se till att bussningen sitter säkert i döden.

3. Användning:

- Mät den yttre nackdiametern på din laddade patron och subtrahera .002" till .003" för att välja rätt bussningsstorlek.
- Alternativt kan du mäta nackväggens tjocklek på din hylsa, multiplicera med två, lägga till diametern på din kula och subtrahera .002" till .003".
- När du använder bussningen, se till att markeringarna pekar nedåt mot hylsan för standarddimensionering. För en tajtare dimensionering, vänd bussningen med markeringarna pekande uppåt.
- Utför alltid en testdimensionering på en dummypatron innan du dimensionerar verkliga hylsor.

4. Efter användning:

- Rengör bussningen efter användning för att ta bort eventuell rest eller skräp.
- Förvara bussningen på en säker och torr plats, borta från fukt och extrema temperaturer.

Avfallsinstruktioner

- Släng inte nackbussningen i vanlig hushållssopor.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för vägledning om korrekt bortskaffande av metallprodukter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella ytterligare frågor eller funderingar angående NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .331, vänligen hänvisa till tillverkarens kundsupportresurser eller konsultera din återförsäljare för hjälp.

Tack för att du uppmärksammar dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och tillfredsställelse är våra högsta prioriteringar. Njut av din omladdningsupplevelse!

Bezpečnostní pokyny pro NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .331

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .331. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní pokyny a směrnice pro zajištění bezpečného a efektivního používání tohoto produktu. Před použitím si prosím tento dokument pečlivě přečtěte.

Obecné bezpečnostní pokyny

- **Bezpečnost produktu:** Tento produkt je navržen pro bezpečné používání, pokud je používán podle poskytnutých pokynů. Ujistěte se, že znáte produkt a jeho zamýšlené použití.
- **Zvýšené stažení:** Budte informováni o jakýchkoli staženích nebo bezpečnostních oznámeních vztahujících se k tomuto produktu. Dodržujte pokyny uvedené v případě stažení.
- **Online nakupování:** Pokud byl produkt zakoupen online, ujistěte se, že prodejce splňuje bezpečnostní standardy podobné těm, které platí pro kamenné obchody.
- **Zaměření na zvláštní spotřebitele:** Při používání produktu zranitelnými skupinami, včetně dětí, by měla být věnována zvláštní pozornost. Uchovávejte mimo dosah dětí.
- **EU kontaktní místo:** Pro jakékoli dotazy ohledně bezpečnosti se obraťte na příslušné kontaktní místo v rámci EU.
- **Rychlé upozornění:** Sledujte bezpečnostní upozornění vztahující se k tomuto produktu prostřednictvím platformy EU Safety Gate.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- **Identifikace nebezpečí:**
 - Nesprávné použití krčkové objímky může vést k nesprávnému rozměření nábojnic, což může způsobit potenciální poruchu zbraně.
 - Objímka se může poškodit, pokud je upuštěna nebo nesprávně manipulována, což může představovat bezpečnostní riziko.
- **Vyhýbání se nebezpečím:**
 - Vždy před použitím zkontrolujte objímku na poškození. Nepoužívejte, pokud jsou viditelné známky opotřebení nebo poškození.
 - Ujistěte se, že objímka je kompatibilní s vaším konkrétním vybavením pro přebíjení.
 - Při práci s vybavením pro přebíjení používejte ochranné brýle, abyste předešli zranění.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a materiály před zahájením procesu instalace.
- Ujistěte se, že vaše pracovní místo je čisté a bez rozptýlení.

2. Instalace:

- Opatrně vyjměte krčkovou objímku z obalu.
- Vložte objímku do příslušného dies podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že je objímka správně usazena v die.

3. Použití:

- Změřte vnější průměr krčku vašeho nabitého náboje a odečtěte .002" až .003" pro výběr správné velikosti objímky.
- Alternativně můžete změřit tloušťku stěny krčku vaší nábojnice, vynásobte dvěma, přidejte průměr vašeho projektilu a odečtěte .002" až .003".
- Při používání objímky se ujistěte, že označení směřuje dolů k nábojnici pro standardní rozměření. Pro těsnější rozměření otočte objímku s označením směřujícím nahoru.
- Před skutečným rozměřováním nábojnic vždy proveďte testovací rozměření na dummy náboji.

4. Po použití:

- Po použití vyčistěte objímku, abyste odstranili jakékoli zbytky nebo nečistoty.
- Uložte objímku na bezpečné a suché místo, daleko od vlhkosti a extrémních teplot.

Pokyny pro likvidaci

- Nevyhazujte krčkovou objímku do běžného domácího odpadu.
- Kontaktujte místní úřad pro správu odpadu pro pokyny k správným metodám likvidace kovových produktů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli další dotazy nebo obavy týkající se NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .331 se obraťte na zákaznickou podporu výrobce nebo se poraďte se svým prodejcem.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou našimi hlavními prioritami. Užijte si svůj zážitek z přebíjení!