

SINCLAIR O-RING ROD GUIDES FOR 223 FAMILY - SINCLAIR INTERNATIONAL O-RING ROD GUIDE, 223 REMINGTON, 0.590" DIAMETER

[Čistění zbraní](#) > [Čistící vytěráky a příslušenství](#) > [Nástavce](#)

Naše vodítka čistících tyčí pro centrální zápal jsou navržena tak, aby se vložila do vaší zbraně místo vašeho závěru nebo závěrového nosiče. Disponují špičkou se silikonovým "O"-kroužkem, který se zasune do vaší komory, čímž utěsní hlavěň od zásobníku. "O"-kroužek zabraňuje únikům rozpouštědel zpět do oblasti mechanismu a znečištění spoušťového mechanismu. V současnosti máme na skladě "O"-kroužková vodítka tyčí pro více než 1000 různých kombinací akce/náboje. Každé vodítko tyče je obráběno tak, aby vyhovovalo specifickým akcím a rodinám nábojů od .17 až po .338 ráži. Bohužel některé ráže pušek se nehodí pro vodítko typu "O"-kroužku, pro tyto náboje doporučujeme jedno z našich nastavitelného kuželového vodítka tyčí. V úsilí lépe vyhovět čistícím potřebám našich zákazníků jsme vylepšili naše Sinclair "O"-kroužková vodítka tyčí o integrované solventní porty. Tato vylepšení jsou nyní zahrnuta u každého vodítka tyče pro centrální zápal a téměř všech AR stylových vodítek tyčí. Pokud preferujete vodítko tyče bez integrovaného solventního portu, prosím kontaktujte nás e-mailem nebo telefonicky a rádi vám poskytneme vodítko tyče podle vašich představ. Tato vodítka tyčí bez solventních portů budou považována za polo-vlastní, takže prosím počkejte 2-4 týdny na dodání vodítek tyčí bez solventních portů. Neúčtujeme žádný další poplatek za vodítka tyčí bez integrovaných solventních portů. Bude vyhovovat následujícím akcím: Borden Rimrock, COOPER 54 & 22, COOPER 16(WSSM), BRNO, Browning A-Bolt, CPS, Dakota Arms Model 76, GA Precision Templar, Stiller Viper, Enfield Model 1917, Grunig Elmiger, Hart, Herter Model V9, Husqvarna Model HVA & M8000, HS Precision, Mauser Model 3000, Mauser 38 Swedish Target, Mauser 98 type, McMillan Signature, Remington (všechny 700, 600 & 7), Ruger Model 77 short a 77 long, S & W Model 1970, Savage 110, 112, 11, 12, Springfield 03A3, Stolle (všechny), Tanner, Weatherby, Varmintmaster, a Winchester (před 2010 FN produkce). ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKA: FN verze Modelu 70 nemají všechny .700 průměry závěru. Také mají FIXNÍ vyhazovače, takže je nutné vyfrézovat drážku po délce těla vodítka tyče. Jakýkoli Model 70 vyrobený po roce 2010, který má FN a ne Winchester New Haven Connecticut vyražené na zásobníku, je nyní VLASTNÍM VODÍTKEM TYČE a musíte zkontrolovat průměr závěru.



Atributy

- Název: SINCLAIR INTERNATIONAL O-RING ROD GUIDE, 223 REMINGTON, 0.590" DIAMETER
- Výrobce: SINCLAIR INTERNATIONAL
- Produkt č.: 749002934
- Výrob. č.: 003-590-222
- Action Fit: CZ 527
- Bolt Diameter: .590
- Náboje: 223 Family
- Dodací hmotnost: 0.068kg
- Výška přepravy: 15mm
- Šířka přepravy: 18mm
- Délka přepravy: 302mm

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro SINCLAIR ORING ROD GUIDES PRO RODINU 223](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro SINCLAIR ORING ROD GUIDES PRO RODINU 223

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali vodítka tyčí Sinclair ORing pro rodinu 223. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a informace o používání, aby byla zajištěna vaše bezpečná a efektivní práce s produktem. Před použitím vodítka tyče si prosím pečlivě přečtete tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby vodítko tyče bylo kompatibilní s vaší zbraní před použitím.
- Vždy dodržujte pokyny výrobce pro instalaci a používání.
- Uchovávejte vodítko tyče mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před každým použitím zkontrolujte vodítko tyče na případné poškození; nepoužívejte, pokud je poškozeno.
- Používejte vodítko tyče pouze pro zamýšlený účel, jak je popsáno v tomto průvodci.
- Ukládejte vodítko tyče na bezpečném a suchém místě, když se nepoužívá.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- **Vyhnete se kontaktu se rozpouštědly:** "O"kroužek je navržen tak, aby utěsnil komoru a zabránil únikům rozpouštědel. Vyhnete se však přímému kontaktu s rozpouštědly a chemikáliemi, protože mohou časem degradovat materiály.
- **Zkontrolujte průměr závěru:** U specifických modelů pušek se ujistěte, že průměr závěru odpovídá uvedeným specifikacím. Pokud tomu tak není, může to vést k nesprávnému uchycení a potenciálním bezpečnostním rizikům.
- **Oznámení o vlastním vodítku tyče:** Pokud používáte Model 70 vyrobený po roce 2010 s označením FN, ověřte průměr závěru a pochopte, že může vyžadovat vlastní vodítko tyče.
- **Nesnažte se o násilnou instalaci:** Pokud vodítko tyče nezapadá snadno, nesnažte se ho násilím nainstalovat. Zkontrolujte kompatibilitu a v případě potřeby se obraťte na výrobce.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a směřuje bezpečným směrem.
- Odstraňte závěr nebo nosič závěru z akce.

2. Instalace:

- Vložte vodítko tyče do akce, kde byl odstraněn závěr nebo nosič závěru.
- Ujistěte se, že je silikonový "O"kroužek správně usazen v komoře.

3. Použití:

- Připojte svůj čisticí tyč k vodítku tyče.
- Používejte vhodná čisticí rozpouštědla a materiály podle doporučení pro vaši zbraň.
- Po čištění odstraňte vodítko tyče a zkontrolujte ho na zbytky nebo poškození.

4. Po použití:

- Vyčistěte vodítko tyče podle doporučení výrobce.
- Uložte vodítko tyče na bezpečné místo.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte vodítko tyče v souladu s místními předpisy.
- Pokud je vodítko tyče poškozeno nebo již není použitelné, zvažte recyklaci materiálů, kde je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo obavy týkající se používání tohoto produktu se prosím obraťte na výrobce prostřednictvím uvedených kontaktních metod. Vždy se odkazujte na webové stránky výrobce pro nejaktuálnější informace a aktualizace.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašich Sinclair ORing Rod Guides. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti a užijte si svůj čisticí zážitek!

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz