

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.233

[Přebíjení](#) > [Přebíjecí matrice](#) > [Objímky pro úpravu krčku](#)

Ocelové bushings s tepelnou úpravou, jak je uvedeno výše, ale s přidavkem povlaku Titanium Nitride, který dále zvyšuje efektivní tvrdost povrchu a snižuje tření při zmenšování. Bushings jsou k dispozici v rozsahu od .185" do .368" v .001" krocích. Poslední tři číslice dílu (#RD76XXX) označují velikost bushingu. .185 do .252 .253 do .305 .306 do .368



Určení velikosti Redding Bushing

Správnou velikost bushingu lze snadno určit změřením vnějšího průměru krčku vašich nabitých nábojů pomocí přesného mikrometru nebo posuvného měřítka. Poté jednoduše odečtete .001" od náboje, který měl nejmenší průměr krčku. Tento průměr bushingu obvykle dostatečně zmenší krčky nábojnic, aby vytvořil správné upnutí pro projektil.

Pokud používáte typ „S“ a neobrušujete vnější stranu krčků vašich nábojnic, doporučujeme použít bushing o .002" menší než váš nejmenší průměr krčku, a použít expanzní kouli, která je součástí vašeho typu „S“ dies. Tento bushing stále poskytne minimální zmenšení (maximalizuje životnost vašeho mosazného materiálu) a expanzní koule zajistí, že každý náboj má stejný úchop projektilu.

Redding zjistil, že když máte nábojnice s tloušťkou stěny krčku na tenké straně tolerance SAAMI, vaše vystřelené náboje budou měřit výrazně větší (.006" až .010" větší) než vaše nabité náboje. V těchto případech ukázaly testy Redding, že bushing o .001" větší (než nabitý náboj) může poskytnout požadovaný úchop projektilu.

Atributy

- Název: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.233](#)
- Výrobce: [REDDING](#)
- Produkt č.: 749003288
- Výrob. č.: 76233
- Diameter (in): .233
- Dodací hmotnost: 0.045kg
- Výška přepravy: 3mm
- Šířka přepravy: 83mm
- Délka přepravy: 146mm
- UPC: 611760762338

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Redding Titanium Nitride Neck Bushings. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní informace a pokyny pro správné použití a manipulaci s tímto výrobkem. Před použitím si prosím pečlivě přečtete tento průvodce, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze pro zamýšlený účel.
- Vždy zkontrolujte bushingy na viditelné poškození před použitím.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných jedinců.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo nehody příslušným úřadům.
- Sledujte aktualizace o stažení výrobků prostřednictvím platformy EU Safety Gate.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při manipulaci s bushingy používejte vhodné osobní ochranné prostředky (PPE), jako jsou ochranné brýle a rukavice.
- Vyhněte se používání poškozených bushingů, protože mohou představovat riziko selhání během provozu.
- Nepřekračujte doporučený rozsah velikostí od .185" do .368" při výběru bushingů.
- Zajistěte, aby velikost bushingu odpovídala specifikacím vašeho střelného zařízení, aby se předešlo poruše.
- Postupujte podle pokynů výrobce pro konkrétní model střelného zařízení, abyste zajistili kompatibilitu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a materiály před zahájením instalace.
- Ujistěte se, že se nacházíte v čistém a dobře osvětleném pracovním prostoru.

2. Instalace:

- Odstraňte jakýkoli stávající bushing ze střelného zařízení.
- Vyčistěte oblast bushingu, abyste odstranili veškeré nečistoty nebo zbytky.
- Vyberte vhodný Redding Titanium Nitride Neck Bushing na základě potřebné velikosti pro vaši aplikaci.
- Opatrně vložte nový bushing do krčku náboje a zajistěte, aby byl pevně usazen.

3. Používání:

- Po instalaci otestujte bushing tím, že přeformujete náboj, abyste zajistili správnou velikost a funkci.
- Sledujte výkon bushingu během používání. Pokud zaznamenáte jakékoli nepravidelnosti, okamžitě přestaňte používat a zkontrolujte na poškození.

4. Po použití:

- Po použití vyčistěte bushingy podle pokynů výrobce.
- Ukládejte bushingy na chladném a suchém místě, abyste předešli korozi nebo poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované bushingy v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte bushingy do běžného domácího odpadu. Místo toho zkontrolujte místní recyklační programy nebo možnosti likvidace nebezpečného odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti, instalace nebo používání Redding Titanium Nitride Neck Bushings, prosím, odkazujte na kontaktní informace výrobce uvedené na obalu výrobku.

Dodržováním těchto pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání vašich Redding Titanium Nitride Neck Bushings. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti!

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz