

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.317

[Přebíjení](#) > [Přebíjecí matrice](#) > [Objímky pro úpravu krčku](#)

Ocelové bushings s tepelnou úpravou, jak je uvedeno výše, ale s přídavkem povlaku Titanium Nitride, který dále zvyšuje efektivní tvrdost povrchu a snižuje tření při zmenšování. Bushings jsou k dispozici v rozsahu od .185" do .368" v .001" krocích. Poslední tři číslice dílu (#RD76XXX) označují velikost bushingu. .185 do .252 .253 do .305 .306 do .368



Určení velikosti Redding Bushing

Správnou velikost bushingu lze snadno určit změřením vnějšího průměru krčku vašich nabitých nábojů pomocí přesného mikrometru nebo posuvného měřítka. Poté jednoduše odečtete .001" od náboje, který měl nejmenší průměr krčku. Tento průměr bushingu obvykle dostatečně zmenší krčky nábojnic, aby vytvořil správné upnutí pro projektil.

Pokud používáte typ „S“ a neobrušujete vnější stranu krčků vašich nábojnic, doporučujeme použít bushing o .002" menší než váš nejmenší průměr krčku, a použít expanzní kouli, která je součástí vašeho typu „S“ dies. Tento bushing stále poskytne minimální zmenšení (maximalizuje životnost vašeho mosazného materiálu) a expanzní koule zajistí, že každý náboj má stejný úchop projektilu.

Redding zjistil, že když máte nábojnice s tloušťkou stěny krčku na tenké straně tolerance SAAMI, vaše vystřelené náboje budou měřit výrazně větší (.006" až .010" větší) než vaše nabité náboje. V těchto případech ukázaly testy Redding, že bushing o .001" větší (než nabitý náboj) může poskytnout požadovaný úchop projektilu.

Atributy

- Název: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.317](#)
- Výrobce: [REDDING](#)
- Produkt č.: 749003294
- Výrob. č.: 76317
- Diameter (in): .317
- Dodací hmotnost: 0.045kg
- Výška přepravy: 3mm
- Šířka přepravy: 83mm
- Délka přepravy: 146mm
- UPC: 611760763175

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [NÁVOD K BEZPEČNOSTI PRO OCELOVÉ BUSHINGS TITANIUM NITRIDE](#)
- [O nás](#)

NÁVOD K BEZPEČNOSTI PRO OCELOVÉ BUSHINGS TITANIUM NITRIDE

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali ocelové bushings Titanium Nitride od Redding. Tyto vysoce kvalitní bushings jsou navrženy tak, aby zlepšily váš zážitek při přebíjení tím, že poskytují zvýšenou tvrdost povrchu a snižují tření při zmenšování. Tento návod obsahuje základní bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné a efektivní používání produktu v souladu s Nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- **Bezpečnost výrobku:** Zajistěte bezpečné používání bushings tím, že budete dodržovat všechny pokyny uvedené v tomto návodu.
- **Zvýšené výzvy k vrácení:** Buďte informováni o vrácení výrobků. Zkontrolujte platformu EU Safety Gate pro aktualizace.
- **Online nakupování:** Pokud jste zakoupili online, ujistěte se, že prodejce splňuje bezpečnostní požadavky podobné těm v kamenných obchodech.
- **Zvláštní zaměření na spotřebitele:** Při používání těchto bushings byste měli věnovat zvláštní pozornost dětem nebo zranitelným skupinám.
- **Kontaktní místo v EU:** Pro dotazy k bezpečnosti se obraťte na příslušné kontaktní místo v EU.
- **Rychlé upozornění:** Buďte si vědomi bezpečnostních upozornění týkajících se tohoto produktu prostřednictvím systému Safety Gate.

Specifické bezpečnostní opatření pro používání

- **Osobní ochranné pomůcky (PPE):** Vždy noste ochranné brýle a rukavice při manipulaci s bushings.
- **Inspekce:** Před každým použitím zkontrolujte bushings na jakékoli známky poškození nebo opotřebení. Nepoužívejte poškozené bushings.
- **Kompatibilita:** Ujistěte se, že bushings jsou kompatibilní s vaším konkrétním vybavením pro přebíjení.
- **Vyhnete se přehřátí:** Nevystavujte bushings nadměrnému teplu, které může ohrozit jejich integritu.
- **Skladování:** Ukládejte bushings na chladném a suchém místě mimo přímé sluneční světlo a vlhkost.

Pokyny pro instalaci a používání

- **Instalace:**
 1. Ujistěte se, že váš lis na přebíjení je vypnutý a odpojený od elektrické sítě před instalací.
 2. Odstraňte jakékoli stávající bushings z lisu.
 3. Vyberte vhodný Redding Titanium Nitride Neck Bushing podle svých potřeb (.185" do .368").
 4. Vložte bushing do určené oblasti lisu, ujistěte se, že sedí pevně.
 5. Zajistěte bushing podle pokynů výrobce.
- **Používání:**
 1. Vždy dodržujte pokyny výrobce pro postupy přebíjení.
 2. Používejte bushings pouze k jejich zamýšlenému účelu.
 3. Pravidelně kontrolujte bushing během používání na jakékoli známky opotřebení nebo poruchy.
 4. Pokud si všimnete jakýchkoli problémů, okamžitě přestaňte bushing používat a zkontrolujte ho.

Pokyny pro likvidaci

- **Likvidace:** Zlikvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované bushings v souladu s místními předpisy. Nevyhazujte je do běžného odpadu. Zkontrolujte místní správu odpadu pro správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další podporu nebo dotazy týkající se bezpečnosti se prosím obraťte na příslušné kontaktní místo v EU.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečný a efektivní zážitek s vašimi ocelovými bushings Titanium Nitride od Redding. Vždy upřednostňujte bezpečnost a buďte informováni o aktualizacích produktu a výzvách k vrácení. Děkujeme vám za pozornost k těmto důležitým pokynům.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz