

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.367

[Přebíjení](#) > [Přebíjecí matrice](#) > [Objímky pro úpravu krčku](#)

Ocelové bushings s tepelnou úpravou, jak je uvedeno výše, ale s přidavkem povlaku Titanium Nitride, který dále zvyšuje efektivní tvrdost povrchu a snižuje tření při zmenšování. Bushings jsou k dispozici v rozsahu od .185" do .368" v .001" krocích. Poslední tři číslice dílu (#RD76XXX) označují velikost bushingu. .185 do .252 .253 do .305 .306 do .368



Určení velikosti Redding Bushing

Správnou velikost bushingu lze snadno určit změřením vnějšího průměru krčku vašich nabitých nábojů pomocí přesného mikrometru nebo posuvného měřítka. Poté jednoduše odečtete .001" od náboje, který měl nejmenší průměr krčku. Tento průměr bushingu obvykle dostatečně zmenší krčky nábojnic, aby vytvořil správné upnutí pro projektil.

Pokud používáte typ „S“ a neobrušujete vnější stranu krčků vašich nábojnic, doporučujeme použít bushing o .002" menší než váš nejmenší průměr krčku, a použít expanzní kouli, která je součástí vašeho typu „S“ dies. Tento bushing stále poskytne minimální zmenšení (maximalizuje životnost vašeho mosazného materiálu) a expanzní koule zajistí, že každý náboj má stejný úchop projektilu.

Redding zjistil, že když máte nábojnice s tloušťkou stěny krčku na tenké straně tolerance SAAMI, vaše vystřelené náboje budou měřit výrazně větší (.006" až .010" větší) než vaše nabité náboje. V těchto případech ukázaly testy Redding, že bushing o .001" větší (než nabitý náboj) může poskytnout požadovaný úchop projektilu.

Atributy

- Název: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.367](#)
- Výrobce: [REDDING](#)
- Produkt č.: 749003390
- Výrob. č.: 76367
- Diameter (in): .367
- Dodací hmotnost: 0.009kg
- Výška přepravy: 1mm
- Šířka přepravy: 83mm
- Délka přepravy: 146mm
- UPC: 611760763670

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Ocelové bushings s povlakem Titanium Nitride od Redding. Tyto bushings jsou navrženy tak, aby zlepšily vaši zkušenost s přebíjením tím, že poskytují vynikající tvrdost povrchu a snižují tření při zmenšování. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní použití, prosím, pečlivě si přečtěte tuto příručku bezpečnostních pokynů.

Obecné bezpečnostní pokyny

- **Bezpečnost produktu:** Zajistěte bezpečné používání bushings dodržováním všech pokynů a doporučení.
- **Zvýšené upozornění na stažení:** Sledujte jakákoli upozornění na stažení týkající se tohoto produktu a dodržujte poskytnuté pokyny pro bezpečné vrácení nebo nápravu.
- **Ochrana při online nakupování:** Pokud jste zakoupili online, ujistěte se, že platforma splňuje bezpečnostní standardy.
- **Zranitelné skupiny:** Držte produkt mimo dosah dětí a zajistěte, aby byl používán pouze osobami obeznámenými s vybavením pro přebíjení.
- **Kontaktní místo v EU:** Pro dotazy týkající se bezpečnosti se obraťte na kontaktní informace poskytnuté prodejcem nebo výrobcem.
- **Rychlé upozornění:** Zkontrolujte platformu Safety Gate EU pro aktualizace týkající se bezpečnosti produktů a stažení.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- **Noste ochranné vybavení:** Vždy noste ochranné brýle a rukavice při manipulaci a používání bushings.
- **Proveďte kontrolu před použitím:** Zkontrolujte bushings na jakékoli známky poškození nebo opotřebení před instalací.
- **Vyhňte se nesprávnému použití:** Nepoužívejte bushings pro jiné účely, než pro které byly určeny. Jsou navrženy výhradně pro aplikace přebíjení.
- **Udržujte pracovní prostor čistý:** Udržujte pracovní prostor v pořádku, abyste předešli nehodám a zajistili bezpečné manipulace s materiály.
- **Dodržujte pokyny výrobce:** Přísně dodržujte pokyny výrobce pro instalaci a používání.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a materiály potřebné pro instalaci.
- Ujistěte se, že váš pracovní prostor je čistý a dobře osvětlený.

2. Instalace:

- Vyberte si správnou velikost bushingu podle vašich potřeb pro přebíjení. Poslední tři číslice čísla dílu (#RD76XXX) označují velikost bushingu.
- Opatrně vyjměte bushing z obalu.
- Nainstalujte bushing do vašeho zmenšovacího die podle pokynů výrobce. Ujistěte se, že je pevně upevněn.

3. Použití:

- Během přebíjení sledujte bushing na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.
- Používejte bushing pouze v určeném rozsahu průměru od .185" do .368" v krocích po .001".
- Pokud narazíte na jakékoli problémy nebo anomálie během používání, okamžitě přestaňte a zkontrolujte bushing.

Pokyny pro likvidaci

- Zbavte se jakýchkoli poškozených nebo opotřebovaných bushings v souladu s místními předpisy pro kovový odpad.
- Nevyhazujte bushings do běžného domácího odpadu. Zkontrolujte s místním správcem odpadu správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se používání vašich Titanium Nitride Neck Bushings se prosím obraťte na kontaktní informace poskytnuté vaším prodejcem nebo výrobcem. Jsou vybaveni, aby vám pomohli s dotazy týkajícími se bezpečnosti nebo podpory produktu.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečný a efektivní zážitek z přebíjení s vašimi Ocelovými bushings s povlakem Titanium Nitride od Redding. Děkujeme, že kladete důraz na bezpečnost ve vašich přebíjecích praktikách.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz