

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.324

[Přebíjení](#) > [Přebíjecí matrice](#) > [Objímky pro úpravu krčku](#)

Ocelové bushings s tepelnou úpravou, jak je uvedeno výše, ale s přidavkem povlaku Titanium Nitride, který dále zvyšuje efektivní tvrdost povrchu a snižuje tření při zmenšování. Bushings jsou k dispozici v rozsahu od .185" do .368" v .001" krocích. Poslední tři číslice dílu (#RD76XXX) označují velikost bushingu. .185 do .252 .253 do .305 .306 do .368



Určení velikosti Redding Bushing

Správnou velikost bushingu lze snadno určit změřením vnějšího průměru krčku vašich nabitých nábojů pomocí přesného mikrometru nebo posuvného měřítka. Poté jednoduše odečtete .001" od náboje, který měl nejmenší průměr krčku. Tento průměr bushingu obvykle dostatečně zmenší krčky nábojnic, aby vytvořil správné upnutí pro projektil.

Pokud používáte typ „S“ a neobrušujete vnější stranu krčků vašich nábojnic, doporučujeme použít bushing o .002" menší než váš nejmenší průměr krčku, a použít expanzní kouli, která je součástí vašeho typu „S“ dies. Tento bushing stále poskytne minimální zmenšení (maximalizuje životnost vašeho mosazného materiálu) a expanzní koule zajistí, že každý náboj má stejný úchop projektilu.

Redding zjistil, že když máte nábojnice s tloušťkou stěny krčku na tenké straně tolerance SAAMI, vaše vystřelené náboje budou měřit výrazně větší (.006" až .010" větší) než vaše nabité náboje. V těchto případech ukázaly testy Redding, že bushing o .001" větší (než nabitý náboj) může poskytnout požadovaný úchop projektilu.

Atributy

- Název: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.324](#)
- Výrobce: [REDDING](#)
- Produkt č.: 749003415
- Výrob. č.: 76324
- Diameter (in): .324
- Dodací hmotnost: 0.045kg
- Výška přepravy: 3mm
- Šířka přepravy: 83mm
- Délka přepravy: 146mm
- UPC: 611760763243

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS od společnosti REDDING. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny pro zajištění bezpečného používání a manipulace s výrobkem. Před použitím těchto bushings si prosím pečlivě přečtěte tento průvodce, abyste porozuměli potenciálním nebezpečím a jak se jim vyhnout.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byly bushings používány pouze k jejich určenému účelu.
- Uchovávejte bushings mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Před použitím zkontrolujte bushings na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Nepřekračujte doporučené rozměrové limity bushings.
- Vždy používejte vhodné osobní ochranné pomůcky (OOP) při manipulaci s nástroji a příslušenstvím souvisejícími s bushings.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- **Potenciální nebezpečí:** Ostré hrany mohou být přítomny na bushings. Nesprávná instalace může vést k poruše zařízení.
- **Vyhýbání se nebezpečím:** Manipulujte s bushings opatrně, abyste předešli řezným ranám nebo zraněním. Zajistěte, aby byly bushings správně dimenzovány a přizpůsobeny, aby se předešlo provozním problémům. Dodržujte všechny specifikace výrobce týkající se instalace a používání bushings.
- **Varování pro specifické věkové skupiny:** Tyto bushings nejsou vhodné pro použití dětmi. Zajistěte, aby byly používány pouze jednotlivci, kteří jsou obeznámeni a vyškoleni v jejich aplikaci.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a vybavení před zahájením instalace.
- Zajistěte, aby bylo pracovní místo čisté a bez překážek.

2. Kroky instalace:

- Vyberte správnou velikost bushingu podle vašich požadavků. Velikost lze identifikovat podle posledních tří číslic čísla dílu (#RD76XXX).
- Srovnejte bushing s odpovídající součástí a zajistěte těsný fit.
- Zajistěte bushing na místě podle pokynů výrobce.
- Důkladně zkontrolujte, že je bushing správně nainstalován před pokračováním v používání.

3. Pokyny pro používání:

- Používejte bushings pouze v určeném rozsahu průměru od .185" do .368" v krocích po .001".
- Sledujte výkon bushings během používání. Pokud dojde k jakýmkoli nepravidlostem, okamžitě přestaňte s jejich používáním a zkontrolujte je na poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované bushings v souladu s místními předpisy.
- Nedisponujte bushings v běžném domácím odpadu. Konzultujte s místním úřadem pro správu odpadu správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo problémů s výrobkem se prosím obraťte na příslušnou podporu se sídlem v EU. Zajistěte, abyste měli po ruce informace o produktu pro rychlejší vyřešení.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS. Vaše bezpečnost je naší prioritou a doporučujeme vám obrátit se na podporu, pokud je to potřebné. Děkujeme za vaši pozornost k těmto pokynům a přejeme vám bezpečný a úspěšný zážitek s naším produktem.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz