

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.361

[Přebíjení](#) > [Přebíjecí matrice](#) > [Objímky pro úpravu krčku](#)

Ocelové bushings s tepelnou úpravou, jak je uvedeno výše, ale s přidavkem povlaku Titanium Nitride, který dále zvyšuje efektivní tvrdost povrchu a snižuje tření při zmenšování. Bushings jsou k dispozici v rozsahu od .185" do .368" v .001" krocích. Poslední tři číslice dílu (#RD76XXX) označují velikost bushingu. .185 do .252 .253 do .305 .306 do .368



Určení velikosti Redding Bushing

Správnou velikost bushingu lze snadno určit změřením vnějšího průměru krčku vašich nabitých nábojů pomocí přesného mikrometru nebo posuvného měřítka. Poté jednoduše odečtete .001" od náboje, který měl nejmenší průměr krčku. Tento průměr bushingu obvykle dostatečně zmenší krčky nábojnic, aby vytvořil správné upnutí pro projektil.

Pokud používáte typ „S“ a neobrušujete vnější stranu krčků vašich nábojnic, doporučujeme použít bushing o .002" menší než váš nejmenší průměr krčku, a použít expanzní kouli, která je součástí vašeho typu „S“ dies. Tento bushing stále poskytne minimální zmenšení (maximalizuje životnost vašeho mosazného materiálu) a expanzní koule zajistí, že každý náboj má stejný úchop projektilu.

Redding zjistil, že když máte nábojnice s tloušťkou stěny krčku na tenké straně tolerance SAAMI, vaše vystřelené náboje budou měřit výrazně větší (.006" až .010" větší) než vaše nabité náboje. V těchto případech ukázaly testy Redding, že bushing o .001" větší (než nabitý náboj) může poskytnout požadovaný úchop projektilu.

Atributy

- Název: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.361](#)
- Výrobce: [REDDING](#)
- Produkt č.: 749003422
- Výrob. č.: 76361
- Diameter (in): .361
- Dodací hmotnost: 0.032kg
- Výška přepravy: 13mm
- Šířka přepravy: 76mm
- Délka přepravy: 114mm
- UPC: 611760763618

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Ocelové bushings Redding Titanium Nitride. Tyto bushings jsou navrženy tak, aby zlepšily váš zážitek z přebíjení tím, že poskytují zvýšenou tvrdost povrchu a snižují tření při zmenšování. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní informace a pokyny, které zajistí bezpečné a efektivní používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byly bushings používány pouze pro svůj zamýšlený účel v aplikacích přebíjení.
- Vždy zkontrolujte bushings na jakékoli známky poškození nebo opotřebení před použitím.
- Uchovávejte bushings mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným úřadům.
- Kontrolujte aktualizace o stažení výrobků na platformě Safety Gate EU.
- Skladujte bushings na chladném a suchém místě, aby se zabránilo korozi nebo poškození.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Vždy noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice, při manipulaci a používání bushings.
- Nepoužívejte bushings, pokud jsou poškozené nebo vykazují známky nadměrného opotřebení.
- Zajistěte, aby byly bushings kompatibilní s vaší přebíjecí výbavou.
- Dodržujte pokyny výrobce pro specifické velikosti a použití.
- Vyhněte se použití nadměrné síly při instalaci, aby nedošlo k poškození bushings nebo vašeho zařízení.
- Nepřekračujte doporučené specifikace průměru pro bushings.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a materiály pro instalaci.
- Ujistěte se, že je přebíjecí lis vypnutý a odpojený od elektrické sítě před začátkem.

2. Instalace:

- Vyberte vhodnou velikost bushingu podle vašich požadavků na přebíjení.
- Opatrně vložte bushing do určené oblasti vašeho přebíjecího die.
- Ujistěte se, že je bushing správně a bezpečně usazen.

3. Použití:

- Dodržujte proces přebíjení podle pokynů uvedených ve vaší příručce pro přebíjení.
- Sledujte výkon bushings během používání. Pokud zaznamenáte jakékoli nepravidelnosti, okamžitě přestaňte je používat.
- Pravidelně čistěte bushings, abyste udrželi optimální výkon a životnost.

4. Po použití:

- Po přebíjení odstraňte bushings z die a důkladně je vyčistěte.
- Zkontrolujte bushings na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před jejich uložením.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované bushings v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.
- Nevyhazujte bushings do běžného domácího odpadu, pokud jsou považovány za nebezpečné nebo obsahují materiály, které vyžadují zvláštní metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo problémů s produktem se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené s vaším produktem. Vždy se ujistěte, že máte připraveny relevantní údaje o produktu, když hledáte pomoc.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečný a efektivní zážitek z přebíjení s vašimi Ocelovými bushings Redding Titanium Nitride. Děkujeme, že dáváte přednost bezpečnosti a dodržování předpisů EU.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz