

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.366

[Přebíjení](#) > [Přebíjecí matrice](#) > [Objímky pro úpravu krčku](#)

Ocelové bushings s tepelnou úpravou, jak je uvedeno výše, ale s přídavkem povlaku Titanium Nitride, který dále zvyšuje efektivní tvrdost povrchu a snižuje tření při zmenšování. Bushings jsou k dispozici v rozsahu od .185" do .368" v .001" krocích. Poslední tři číslice dílu (#RD76XXX) označují velikost bushingu. .185 do .252 .253 do .305 .306 do .368



Určení velikosti Redding Bushing

Správnou velikost bushingu lze snadno určit změřením vnějšího průměru krčku vašich nabitých nábojů pomocí přesného mikrometru nebo posuvného měřítka. Poté jednoduše odečtete .001" od náboje, který měl nejmenší průměr krčku. Tento průměr bushingu obvykle dostatečně zmenší krčky nábojnic, aby vytvořil správné upnutí pro projektil.

Pokud používáte typ „S“ a neobrušujete vnější stranu krčků vašich nábojnic, doporučujeme použít bushing o .002" menší než váš nejmenší průměr krčku, a použít expanzní kouli, která je součástí vašeho typu „S“ dies. Tento bushing stále poskytne minimální zmenšení (maximalizuje životnost vašeho mosazného materiálu) a expanzní koule zajistí, že každý náboj má stejný úchop projektilu.

Redding zjistil, že když máte nábojnice s tloušťkou stěny krčku na tenké straně tolerance SAAMI, vaše vystřelené náboje budou měřit výrazně větší (.006" až .010" větší) než vaše nabité náboje. V těchto případech ukázaly testy Redding, že bushing o .001" větší (než nabitý náboj) může poskytnout požadovaný úchop projektilu.

Atributy

- Název: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.366](#)
- Výrobce: [REDDING](#)
- Produkt č.: 749003438
- Výrob. č.: 76366
- Diameter (in): .366
- Dodací hmotnost: 0.009kg
- Výška přepravy: 1mm
- Šířka přepravy: 83mm
- Délka přepravy: 146mm
- UPC: 611760763663

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS od společnosti REDDING. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil váš zážitek z přebíjení díky vynikajícímu výkonu a trvanlivosti. Je nezbytné pochopit bezpečnostní pokyny, aby se zajistilo bezpečné a efektivní používání tohoto produktu. Před použitím bushings si prosím tuto příručku pečlivě přečtěte.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k jeho zamýšlenému účelu.
- Vždy dodržujte pokyny výrobce pro použití a údržbu.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte bushings na známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo nehody příslušným orgánům.
- Sledujte jakékoli aktualizace o stažení výrobků nebo bezpečnostní informace prostřednictvím platformy EU Safety Gate.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- **Manipulace:** Vždy s bushings manipulujte opatrně. Vyhněte se pádu nebo nesprávné manipulaci, protože to může způsobit poškození.
- **Velikost:** Ujistěte se, že používáte správnou velikost bushingu pro vaši aplikaci. Použití nesprávné velikosti může vést k nesprávnému usazení střely a může představovat bezpečnostní rizika.
- **Povlak:** Povlak Titanium Nitride zvyšuje tvrdost povrchu, ale může být citlivý na určité chemikálie. Vyhněte se vystavení bushings agresivním rozpouštědly nebo chemikáliím, které by mohly povlak poškodit.
- **Skladování:** Skladujte bushings na chladném, suchém místě, mimo přímé sluneční světlo a vlhkost, abyste předešli korozi a degradaci.
- **Osobní ochranné prostředky (OOP):** Při používání bushings se doporučuje nosit ochranné brýle a rukavice, abyste se chránili před případnými úlomky nebo ostrými hranami.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a vybavení před zahájením instalace.
- Ujistěte se, že vaše pracovní místo je čisté a organizované.

2. Instalace:

- Vyberte vhodnou velikost bushingu na základě vašich požadavků na přebíjení. Velikost lze identifikovat podle posledních tří číslic čísla dílu (#RD76XXX).
- Opětovně zkontrolujte bushing, zda je správně zasunut do die pro zmenšení, a ujistěte se, že je bezpečně usazen.
- Utáhněte die podle specifikací výrobce, abyste zabránili pohybu během používání.

3. Použití:

- Postupujte podle procesu přebíjení, jak je uvedeno ve vaší příručce pro přebíjení.
- Sledujte výkon bushings během používání. Pokud zaznamenáte jakékoli problémy, okamžitě přestaňte je používat a zkontrolujte na poškození.

4. Údržba po použití:

- Po každém použití vyčistěte bushings, abyste odstranili jakékoli zbytky nebo nečistoty.
- Před uložením zkontrolujte bushings na opotřebení nebo poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované bushings v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte bushings do běžného domácího odpadu, pokud jsou kontaminovány nebezpečnými materiály.
- Zkontrolujte u místních orgánů pro správu odpadu správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo podporu ohledně TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené na obalu nebo na jejich oficiálních webových stránkách.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečnější a efektivnější zážitek z přebíjení. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a že si vybíráte produkty REDDING.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz