

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.274

[Přebíjení](#) > [Přebíjecí matrice](#) > [Objímky pro úpravu krčku](#)

Ocelové bushings s tepelnou úpravou, jak je uvedeno výše, ale s přidavkem povlaku Titanium Nitride, který dále zvyšuje efektivní tvrdost povrchu a snižuje tření při zmenšování. Bushings jsou k dispozici v rozsahu od .185" do .368" v .001" krocích. Poslední tři číslice dílu (#RD76XXX) označují velikost bushingu. .185 do .252 .253 do .305 .306 do .368



Určení velikosti Redding Bushing

Správnou velikost bushingu lze snadno určit změřením vnějšího průměru krčku vašich nabitých nábojů pomocí přesného mikrometru nebo posuvného měřítka. Poté jednoduše odečtete .001" od náboje, který měl nejmenší průměr krčku. Tento průměr bushingu obvykle dostatečně zmenší krčky nábojnic, aby vytvořil správné upnutí pro projektil.

Pokud používáte typ „S“ a neobrušujete vnější stranu krčků vašich nábojnic, doporučujeme použít bushing o .002" menší než váš nejmenší průměr krčku, a použít expanzní kouli, která je součástí vašeho typu „S“ dies. Tento bushing stále poskytne minimální zmenšení (maximalizuje životnost vašeho mosazného materiálu) a expanzní koule zajistí, že každý náboj má stejný úchop projektilu.

Redding zjistil, že když máte nábojnice s tloušťkou stěny krčku na tenké straně tolerance SAAMI, vaše vystřelené náboje budou měřit výrazně větší (.006" až .010" větší) než vaše nabitě náboje. V těchto případech ukázaly testy Redding, že bushing o .001" větší (než nabitý náboj) může poskytnout požadovaný úchop projektilu.

Atributy

- Název: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.274](#)
- Výrobce: [REDDING](#)
- Produkt č.: 749003443
- Výrob. č.: 76274
- Diameter (in): .274
- Dodací hmotnost: 0.045kg
- Výška přepravy: 3mm
- Šířka přepravy: 83mm
- Délka přepravy: 146mm
- UPC: 611760762741

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Ocelové bushings Redding Titanium Nitride. Tyto bushings jsou navrženy tak, aby zlepšily vaši zkušenost s přebíjením díky zvýšené tvrdosti povrchu a sníženému tření při zmenšování. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní informace a pokyny, které zajistí bezpečné a efektivní používání tohoto produktu v souladu s Nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt používáte pouze k zamýšlenému účelu, jak je uvedeno v tomto průvodci.
- Před použitím vždy zkontrolujte bushings na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Ukládejte bushings na suchém, chladném místě, mimo přímé sluneční světlo a extrémní teploty.
- Držte bushings mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.
- Sledujte aktualizace odvolání na platformě Safety Gate EU.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Vždy noste vhodné ochranné pomůcky, včetně ochranných brýlí a rukavic, při manipulaci nebo práci s vybavením pro přebíjení.
- Ujistěte se, že je lis na přebíjení správně nastaven a funkční před použitím bushings.
- Nepřekračujte doporučené velikosti zmenšování při používání bushings.
- Vyhněte se používání bushings, které vykazují známky poškození, jako jsou praskliny nebo výrazné opotřebení.
- Dodržujte všechny pokyny výrobce pro proces přebíjení, abyste předešli nehodám.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a materiály, včetně lisu na přebíjení a vhodných ochranných pomůcek.
- Ujistěte se, že je vaše pracovní místo čisté a organizované.

2. Instalace:

- Vyberte odpovídající velikost bushingu na základě posledních tří číslic čísla dílu (#RD76XXX).
- Vložte bushing do lisu na přebíjení podle pokynů výrobce.
- Zajistěte bushing na místě, aby se během procesu přebíjení nepohyboval.

3. Použití:

- Nastavte lis na přebíjení na správná nastavení pro vybranou velikost bushingu.
- Opatrně vložte nábojnici do lisu na přebíjení.
- Plynule a stabilně ovládejte lis, abyste zmenšili nábojnici bez použití nadměrné síly.
- Zkontrolujte zmenšenou nábojnici na jakékoli nepravidelnosti před pokračováním v dalších krocích přebíjení.

4. Po použití:

- Po použití vyčistěte bushings, abyste odstranili veškeré nečistoty nebo zbytky.
- Ukládejte bushings v jejich původním obalu nebo v určené nádobě, abyste předešli poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované bushings v souladu s místními předpisy pro kovový odpad.
- Nepořádejte bushings do běžného domácího odpadu.
- Zvažte možnosti recyklace, pokud jsou ve vaší oblasti dostupné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se používání Ocelových bushings Redding Titanium Nitride, obraťte se na balení produktu nebo navštivte oficiální webové stránky výrobce pro další podporu a informace.

Děkujeme, že dodržujete tyto bezpečnostní pokyny. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou našimi nejvyššími prioritami.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz